


## Guide d'utilisation du connecteur EBP Gestion Commerciale

### Quick Connect - Configuration en mode Rapide - Version 8.72



## Accueil

*Bienvenue dans la documentation du connecteur EBP Gestion Commerciale d'Oxatis.*

*Le connecteur est l'outil qui permet d'échanger automatiquement des données entre votre/vos site(s) Oxatis et votre Gestion Commerciale :*

- **EBP Gestion Commerciale Classic, Pro, Ligne PME**
- **EBP Point de Vente Classic, Pro, Ligne PME**

*Les différentes fonctionnalités vous sont présentées dans l'ordre de déploiement du Connecteur Oxatis en débutant par la configuration du connecteur. Sont ensuite abordés les différents paramètres d'importation, d'exportation et de transfert des données (articles, clients et commandes). Le prochain chapitre est réservé à l'exploitation du Connecteur au quotidien. Enfin, une dernière partie est consacrée aux autres fonctionnalités proposées par le Connecteur Oxatis.*

*Le chapitre d'introduction est consacré à la présentation des généralités du connecteur.*

*Nous vous souhaitons une bonne lecture, une bonne prise en main de l'outil et surtout une bonne utilisation au quotidien.*

*Les collaborateurs d'Oxatis se tiennent à votre disposition pour vous accompagner, notamment par le biais de l'assistance en ligne à partir de votre site.*

*L'équipe Oxatis*

## Sommaire

Accueil .....	2
Sommaire .....	3
Introduction .....	5
Généralités.....	5
Mise en Garde .....	6
Les guides disponibles .....	6
A propos de ce guide.....	6
La configuration de la base EBP .....	7
L'utilisateur SDK.....	7
Les champs Web Oxatis .....	8
Les Imports paramétrables.....	11
La procédure .....	11
Le mode Quick Connect.....	15
Présentation.....	15
Le choix du connecteur .....	16
Les paramètres de connexion .....	17
Choix du dossier (1 <sup>er</sup> onglet).....	17
Export des commandes (2 <sup>ème</sup> onglet).....	18
Les paramètres d'import des articles .....	19
Les paramètres d'import des clients/contacts .....	20
Les paramètres d'export des commandes Oxatis .....	21
Les opérations d'import/export et de transfert .....	22
La console d'administration.....	24
Les données transférées .....	25
L'exploitation du connecteur .....	27
Le mode manuel.....	27
Le mode automatique .....	27
La mise en route .....	27
L'historique des tâches.....	28
La modification de la configuration .....	28
Les fonctions de base.....	29
La fermeture du DataPlug.....	29

Les Sauvegarde / Restauration de la base DataPlug .....	30
La sauvegarde .....	30
La restauration .....	31
Les versions.....	32
Le numéro de version .....	32
La note sur la version en cours.....	32
La mise à jour de version.....	32
La gestion des sites .....	33
Un nouveau site .....	33
L'aperçu du site .....	33
La bascule en mode Expert.....	34
ANNEXES .....	35
Les valeurs par défaut des autres paramètres .....	35
Les paramètres généraux.....	35
Le planificateur de tâches.....	35
L'import des articles .....	36
L'import des articles (associations).....	37
L'import des clients.....	38
L'import des clients (suite).....	39
Le téléchargement des commandes .....	39
L'export des commandes.....	40

## Introduction

### Généralités

Le **connecteur Oxatis - EBP** permet d'automatiser la liaison entre les articles, les clients et les commandes directement depuis ou vers une base de données EBP.

Le connecteur s'intègre au menu du DataPlug pour optimiser le transfert de données.

La technologie utilisée pour communiquer avec la base de données EBP Gestion s'appuie sur le kit de développement (SDK) proposé par l'éditeur.

Les e-commerçants vont ainsi bénéficier d'une totale intégration de leur Gestion Commerciale EBP à leur boutique en ligne.

En collaboration avec EBP, partenaire e-commerce exclusif, les experts Oxatis ont développé les connecteurs qui permettent d'intégrer les fonctionnalités majeures dédiées à la vente en ligne :

Le connecteur EBP Gestion Commerciale compatible avec :

- EBP Gestion Commerciale Classic, Pro, Ligne PME
- EBP Point de Vente Classic, Pro, Ligne PME

Dans ce guide :



Des conseils et des remarques d'experts agrémentent cette documentation et sont signalés par ce symbole de couleur bleue.



Des points de vigilance particuliers sont signalés par ce symbole de couleur orange.

## Mise en Garde

Le **Connecteur Oxatis** permet de faire communiquer deux bases de données qui ont des points communs mais qui ne sont absolument pas identiques (Solution de gestion sur le réseau de l'entreprise et Oxatis sur le réseau internet).

- Le connecteur associe en standard les données qui peuvent l'être de manière évidente avec si nécessaire une transformation.
- Les données non standard du type "info perso" ou des zones détournées du logiciel de Gestion Commerciale peuvent être associées de manière manuelle au niveau des assistants d'importation/exportation.

Après que ces informations soient publiées, il reste à les maintenir à jour sans que la notion de mise à jour n'existe dans la base de données initiale. Il faut donc vérifier les changements pour chaque article et chaque client, d'où un temps de traitement incompressible.

Concernant l'écriture dans la base Gestion Commerciale, il existe des contraintes techniques qui empêchent d'obtenir le même comportement que celui pratiqué par l'application.

Tous ces éléments font donc partie du fonctionnement normal de l'application.

Toujours dans l'esprit d'obtenir une solution de qualité, l'équipe Oxatis reste à votre disposition pour toute correction à apporter suite un dysfonctionnement détecté ou toute demande d'évolution produit.

## Les guides disponibles

- Guide d'installation du Connecteur Oxatis
- Guide d'utilisation du Connecteur Oxatis en mode Quick Connect (mode Rapide)
- Guide d'utilisation du Connecteur Oxatis en mode Expert

Tous ces manuels sont accessibles depuis :

- L'aide en ligne Oxatis : <https://help.oxatis.com/s/connecteur-erp?language=fr>
- Les prérequis Connecteurs Oxatis : <http://www.support-oxatis.com/brief-connecteur.htm>

## A propos de ce guide

**Ce guide d'utilisation concerne le connecteur Oxatis pour EBP Gestion Commerciale et Point de Vente avec un mode de configuration Rapide (Quick Connect).**

**Pour connaître tous les détails sur les choix du connecteur et du mode de configuration, veuillez-vous reporter au guide d'Installation des Connecteurs Oxatis.**

## La configuration de la base EBP

Afin d'utiliser toutes les fonctionnalités du Connecteur EBP Oxatis suite à son installation, il est nécessaire d'effectuer certaines opérations au niveau de la base EBP Gestion commerciale concernée.



A cette étape, les prérequis techniques Connecteur EBP sont validés.

### L'utilisateur SDK

Depuis la fonction **Paramètres > Utilisateurs > Utilisateurs**, les options suivantes de l'utilisateur SDK doivent être décochées :

- Bloqué
- Connexion interdite dans cette application



Dans le cas où des bases EBP sont liées entre elles (Comptabilité, Point de vente ...), il est obligatoire que le paramétrage de l'utilisateur EBPSDK soit identique sur chaque application, y compris le mot de passe.

## Les champs Web Oxatis


Pour la connexion de site marchand, Ebp propose des champs supplémentaires sur la fiche Article depuis l'onglet Web.

Ces champs sont accessibles uniquement dans le cas où :


- Le service e-Commerce est activé sur la licence Ebp
- L'option **Activer le e-Commerce Oxatis** soit cochée  
En fonction de la version Ebp, cette option est accessible depuis des fonctions différentes.

Jusqu'à la version 10, l'option est disponible depuis la fonction **Paramètres > Société > Oxatis**.


Un pré paramétrage des options est défini. Il peut être modifié en fonction des besoins.



A partir de la version 11, l'option est accessible depuis la fonction **Paramètres > Partenaires Market Place > Oxatis**.



Des paramètres par défaut ont été mis en place. Ils peuvent être adaptés en fonction des besoins.



## Les Imports paramétrables


Le SDK d'EBP se base sur la définition des imports paramétrables pour importer les commandes issues d'Oxatis et les nouveaux clients liés à ces commandes. En effet, EBP lit des fichiers csv dont les colonnes sont associées à des champs EBP grâce à l'import paramétrable.

Le fichier qui contient la configuration des imports paramétrables est présent dans le répertoire d'installation du connecteur EBP :


**C:\Program Files (x86)\Oxatis\DataPlug\EBP\Exemple Import**

## La procédure

Lancer la fonction **Outils > Import/ Export de la configuration**




Cliquer sur le bouton 



- Le dossier à traiter est automatiquement sélectionné
- Opter pour l'opération **Importer**


Cliquer sur le bouton 



Utiliser le bouton  pour rechercher le fichier à sélectionner :


C:\Program Files (x86)\Oxatis\DataPlug\EBP\Exemple  
Import\EBPConfiguration\_InstallationMin.zip

Cliquer sur le bouton 




Sélectionner uniquement l'option **Formats d'import et d'export paramétrables**.

Cliquer sur le bouton 



Cliquer sur le bouton 



Les formats d'imports et d'exports paramétrables **Oxatis\_import\_client** et **Oxatis\_import\_commande** sont intégrés à la base Gestion Commerciale EBP.

Cliquer sur le bouton  pour terminer l'opération.

## Le mode Quick Connect

### Présentation

Suite à l'installation du Connecteur Oxatis, l'assistant de configuration propose 2 modes de configuration.



Le mode Quick Connect permet de configurer de manière simple la connexion avec la base Gestion Commerciale et de bénéficier ainsi de toutes les fonctionnalités de base du Connecteur Oxatis pour mettre à jour rapidement le site e-Commerce Oxatis.



Pour connaître tous les détails sur le choix du connecteur et les différents modes de configuration, veuillez-vous reporter au guide d'Installation des Connecteurs Oxatis. Si le choix est le mode Expert, veuillez-vous reporter au guide d'utilisation du connecteur Oxatis en mode Expert.

## Le choix du connecteur

La première étape consiste à sélectionner le connecteur Oxatis pour Ciel Gestion Commerciale.



Le bouton  déclenche automatiquement le déploiement du connecteur désigné.



## Les paramètres de connexion

### Choix du dossier (1<sup>er</sup> onglet)



Afin d'établir la connexion avec la base Gestion Commerciale, il est nécessaire de renseigner l'**Emplacement du dossier** commercial **EBP**.

Le bouton  permet de vérifier la connexion : 

## Export des commandes (2<sup>ème</sup> onglet)



Afin de permettre l'exportation des commandes, il est nécessaire d'indiquer :

- **L'Emplacement de l'exécutable EBP,**
- Le compte **Utilisateur** à exploiter pour accéder à la base EBP



Il est vivement conseillé d'utiliser **EBPSDK** comme compte **Utilisateur** pour éviter tout risque de blocage d'accès.

- Le **Mot de passe** associé à ce compte utilisateur choisi (mot de passe de l'utilisateur **EBPSDK** renseigné dans l'application Ebp)



Dans le cas où cet onglet n'est pas renseigné, la dernière page de l'assistant ne sera pas accessible :



## Les paramètres d'import des articles

Cette étape présente le paramétrage de l'import des articles




Cette page de l'assistant de configuration permet de sélectionner :

- **Tous les articles** ou le nombre d'articles à importer.



Seuls les articles au statut **Actif** déclarés comme **publié sur le web** sont importés. Cela signifie que si les N premiers sélectionnés ne sont pas dans ce cas, aucun article est importé.



- **Les catégories d'articles du site** à utiliser sur le site : **Famille / Sous Famille** Article ou **Groupe1 / Groupe 2**.

## Les paramètres d'import des clients/contacts

Cette étape présente le paramétrage de l'import des Client/Contact

Cette page de l'assistant de configuration permet de choisir :

- **Tous les clients/Contacts** ou le nombre de fiches clients et contacts associés à importer  
Les fiches sont sélectionnées dans l'ordre alphabétique des codes client.



Seuls les clients qui possèdent un email sont importés.  
Cela signifie que les N premiers clients qui possèdent un email sont importés.

- **L'import des prospects**



Seuls les fiches Prospect qui possèdent un email sont importés.

## Les paramètres d'export des commandes Oxatis

Cette étape présente le paramétrage de l'export des commandes Oxatis.



Avec l'option **Export des commandes** cochée, cette page de l'assistant permet de :

➤ **Choisir le mode de règlement par défaut**

Il correspond au mode de règlement affectée à toutes les commandes exportées.




Dans le cas où cette étape n'est pas accessible, veuillez-vous reporter au chapitre - La configuration de la base EBP -.


## Les opérations d'import/export et de transfert

Cette dernière étape permet de lancer les traitements suivants :

- Import des articles et transfert vers le site,
- Import des clients et transfert vers le site,
- Téléchargement et export des commandes vers la Gestion Commerciale.



Il suffit de cliquer sur le bouton  pour lancer les opérations




L'écran suivant indique que les opérations sont terminées.



Le bouton **Terminer** permet d'enregistrer la configuration et d'accéder à la console du DataPlug.

## La console d'administration



L'entête précise le site auquel est rattaché le DataPlug.

Le pied indique quelle est la base Gestion Commerciale à laquelle est connectée le DataPlug.

Un menu **Site(s) Outils Aide** est proposé avec des fonctionnalités, il permet notamment d'accéder à l'administration du site, aux outils (mise à jour de version, Sauvegarde et restauration, activer le mode Expert) et à l'aide (aide en ligne, Notes sur la version en cours, A propos).

La partie centrale indique le nombre de fiches Articles, Clients et Commandes synchronisées.

Le bouton **Configuration** permet d'activer l'assistant de configuration afin d'apporter les modifications souhaitées sur les paramètres d'import et d'export des données.

Le bouton **Aide** permet d'accéder directement à l'aide en ligne.


Le bouton **Démarrage** permet de lancer manuellement les traitements d'import / Export et de transfert des données.

Le bouton **OFF** permet de lancer automatiquement les opérations d'import / Export et de transfert des données.

## Les données transférées

A partir des paramètres définis dans la configuration du DataPlug, les données Articles et Clients sont alors importées depuis la Gestion Commerciale puis transférées au niveau du site Oxatis. Les commandes Oxatis sont également téléchargées du site et exportées vers la base Gestion Commerciale.

Pour accéder à la console d'administration de votre site et vérifier ainsi les données présentes sur le site, il suffit de lancer la fonction **Menu > Administration du site** depuis votre DataPlug.



La page d'accueil espace membres est automatiquement lancée.

## Accès Espace Membres

Compte  Administrateur  Utilisateur

Nom du site http://  .oxatis.com




Mot de passe

[Mot de passe oublié ?](#)

**ENTRER**

Il suffit de saisir le mot de passe du site pour accéder à la console d'administration.

Depuis le menu, différentes fonctions sont disponibles pour vérifier les informations transférées.

Menu	Fonction	Descriptions
Catalogue	Articles	<p>Cette fonction permet de retrouver les fiches articles transférées avec leurs détails</p> 
Catalogue	Catégories d'articles	<p>Cette fonction permet de retrouver les catalogues d'articles</p> 
Clients	Clients	<p>Cette fonction permet de retrouver les fiches clients et/ou contacts transférées</p> 
Clients	Clients / Catégories - Edition	<p>Cette fonction permet de retrouver la catégorie tarifaire transférée</p> 



Pour plus de détails, veuillez-vous reporter à l'aide en ligne Oxatis. Nos équipes experts Oxatis sont également disponibles pour toute information complémentaire.

# L'exploitation du connecteur

Le paramétrage ainsi mis en place et de manière définitive, le lancement des opérations d'import/export et de transfert de données peut être exécuté manuellement ou en automatique.

## Le mode manuel

Le bouton  permet de lancer manuellement les opérations d'imports / Exports



Lorsque les traitements sont en cours, le bouton  permet d'interrompre l'opération. Il sera nécessaire de relancer l'opération afin de prendre en compte la totalité des données à traiter.

## Le mode automatique

### La mise en route

Le bouton  permet de lancer automatiquement les opérations d'imports / Exports.



Il suffit de placer le curseur sur la position **ON** pour lancer immédiatement les traitements.

L'intervalle de synchronisation peut être modifié.



Il suffit de cliquer sur le lien **Toutes les : 2 heures** (minimum 1h).

## L'historique des tâches

Le bouton  **Historique** permet d'obtenir l'historique des tâches exécutées automatiquement.

Connecteur	Nom de la tâche	Date début	Date fin	Réussite	Détails
Connecteur EBP Gestion Commerciale Open Line	Transfert des clients vers Oxatis	22/02/2018 15:39	22/02/2018 15:39	<input checked="" type="checkbox"/>	15 sur 15 adresse(s) de livraison transférée(s). 9 sur 9 client(s)/contact(s) transféré(s).
Connecteur EBP Gestion Commerciale Open Line	Import des Contact/Client depuis EBP	22/02/2018 15:39	22/02/2018 15:39	<input type="checkbox"/>	
Connecteur EBP Gestion Commerciale Open Line	Transfert des articles vers Oxatis	22/02/2018 15:38	22/02/2018 15:38	<input checked="" type="checkbox"/>	
Connecteur EBP Gestion Commerciale Open Line	Transfert des images vers Oxatis	22/02/2018 15:38	22/02/2018 15:38	<input checked="" type="checkbox"/>	
Connecteur EBP Gestion Commerciale Open Line	Import des articles depuis EBP	22/02/2018 15:37	22/02/2018 15:38	<input checked="" type="checkbox"/>	
Connecteur EBP Gestion Commerciale Open Line	Export des commandes vers EBP	22/02/2018 15:37	22/02/2018 15:37	<input checked="" type="checkbox"/>	

Pour chaque tâche, le statut ainsi que le détail de l'opération sont renseignés.



Il est conseillé de consulter périodiquement cet historique afin de vérifier le bon déroulement des opérations.

## La modification de la configuration

Le bouton  **Configuration** permet d'activer l'assistant de configuration afin d'apporter les modifications souhaitées sur les paramètres d'import et d'export.

Il est nécessaire de lancer l'exécution manuelle ou automatique pour prendre en compte les nouveaux paramètres.



L'accès à cette fonction n'est pas autorisé dans le cas où **l'Exécution automatique** est active.

# Les fonctions de base


## La fermeture du DataPlug

Le bouton  permet de fermer définitivement le DataPlug. Il faut utiliser le raccourci bureau Windows pour relancer l'application.


Pour que le DataPlug reste invisible à l'écran, mais néanmoins actif, il suffit de le réduire en utilisant la croix en haut à droite



Un icône est alors disponible depuis la barre des tâches Windows, Il suffit d'effectuer un clic droit pour réactiver le menu DataPlug.



Le message suivant apparaît lorsque l'application vient d'être lancée depuis son raccourci bureau Windows alors que celle-ci est déjà en cours d'exécution :




## Les Sauvegarde / Restauration de la base DataPlug


### La sauvegarde

Il est important d'effectuer une sauvegarde périodique de la base de données.

La fonction **Outils > Base de données du DataPlug > Sauvegarde** permet de lancer ce traitement



Il suffit de préciser l'emplacement de la sauvegarde




Une option est disponible pour prendre en compte les journaux d'exécution du planificateur de tâches dans la sauvegarde.



Le répertoire **C:\ProgramData\Oxatis** qui contient notamment la base de données et les préférences de l'utilisateur doit idéalement être intégré dans un plan de sauvegarde des données de l'entreprise.


Le format du nom de fichier de Sauvegarde : AAAAMMJJHHMMSSMS\_Version\_OxDataPlug.xgalet

## La restauration



Une option est disponible pour permettre de désactiver les tâches planifiées après la restauration de la base DataPlug.

Le bouton  permet de sélectionner la sauvegarde DataPlug à Restaurer.



La fonction prend également en charge la restauration d'une base de données dont la version est supérieure à celle du logiciel installé.

## Les versions

### Le numéro de version

Depuis le menu **Aide**, la fonction **A propos d'Oxatis DataPlug ...** permet de connaître la version actuellement installée sur le poste de travail.




### La note sur la version en cours

Depuis le menu **Aide**, la fonction **Note sur la version en cours ...** permet de connaître toutes les nouveautés et améliorations apportées par la version.

### La mise à jour de version

La fonction **Outils > Vérifier les mises à jour d'Oxatis DataPlug** permet de contrôler si une nouvelle version du Connecteur est disponible.




Il est conseillé de noter les différents paramètres d'importation des Articles et des Clients ainsi que de l'exportation des commandes (copies d'écran) avant d'effectuer la mise à jour. En effet, la mise à jour peut effectivement faire évoluer certains champs en fonction des nouvelles fonctionnalités apporter par la version.

## La gestion des sites

### Un nouveau site

Une connexion peut être établie avec un nouveau site depuis la fonction Ajouter un site ... du menu **Site**.




L'accès à cette fonction n'est pas autorisé dans le cas où **l'Exécution automatique** est active.

L'assistant de démarrage se lance pour proposer les différentes étapes à suivre pour la mise en place du Connecteur Oxatis.



Pour plus de détails, veuillez-vous reporter au guide d'installation des Connecteurs Oxatis.



### L'aperçu du site

La fonction Aperçu du site permet d'accéder en mode aperçu du site.




L'accès à cette fonction n'est pas autorisé dans le cas où **l'Exécution automatique** est active.

## La bascule en mode Expert


Depuis le menu, la fonction **Basculer le DataPlug en mode "Expert" ...** permet de quitter définitivement le mode Quick Connect.



L'accès à cette fonction n'est pas autorisé dans le cas où **l'Exécution automatique** est active.



Le traitement est irréversible. Une sauvegarde est alors automatiquement lancée. Elle permettra notamment de revenir sur une configuration en mode Quick Connect.



Se reporter au guide d'utilisation du Connecteur en mode Expert.

## ANNEXES

### Les valeurs par défaut des autres paramètres

Ci-après la liste des autres paramètres et leur valeur respective initialisée automatiquement en mode Quick Connect.



Pour connaître l'intégralité des paramètres et des champs agrégés automatiquement ou à associer manuellement aux champs de la Gestion Commerciale, veuillez-vous reporter au guide d'utilisation des Connecteurs Oxatis.

### Les paramètres généraux

Champs Oxatis	Valeurs par défaut
Devise sur le site	EUR
Choix de la devise pour les articles	EUR
Gestion des langues	Français uniquement
Choix du pays pour le taux de TVA	France métropolitaine

### Le planificateur de tâches

Les tâches automatiques	Disponibles
Téléchargement et export des commandes Oxatis	<input checked="" type="checkbox"/>
Mise à jour du stock	<input type="checkbox"/>
Import et transfert des images et des articles	<input checked="" type="checkbox"/>
Import et transfert des clients/contacts	<input checked="" type="checkbox"/>
Mise à jour et transfert des états d'avancement	<input type="checkbox"/>



Les tâches disponibles sont exécutées dans cette ordre et sur une même fréquence.

## L'import des articles

Champs Oxatis	Valeurs par défaut
N'importer que les articles créés ou modifiés depuis le dernier import	<input type="checkbox"/>
N'importer que les articles dont la cas « Publié sur le web » est cochée	<input checked="" type="checkbox"/>
Choix des dépôts	Dépôt principal Sans dépôt
Type d'articles	Bien
Etat de l'article	Actif
Récupérer la mise en forme de la description courte	<input checked="" type="checkbox"/>
Récupérer la mise en forme de la description longue	
Récupérer l'image de l'article	<input checked="" type="checkbox"/>
Récupérer l'image vignette de l'article	<input type="checkbox"/>
Choix de la TVA	TVA de l'article
Stock	Stock réel
Classer les images par catégorie	<input type="checkbox"/>
Tarif réservé pour appliquer les règles de remise	Tarif 1
Tarif 1	Prix de vente de la fiche article
Tarif 1 à 10	<input type="checkbox"/>
Importer les caractéristiques à partir des champs personnalisables	<input type="checkbox"/>

## L'import des articles (associations)

Champs Oxatis	Valeurs par défaut
Nom de la marque	Oxatis_Oxatis_Brand
Coût HT	CostPrice
Délai de disponibilité	Oxatis_Oxatis_DaysToship
Description	DesCom
Hauteur	Height
Longueur	Length
Largeur	Width
Code EAN	BarCode
Coût HT Manutention du 1 <sup>er</sup> exemplaire	Oxatis_Oxatis_HandlingSurcharge1ST
Coût HT Manutention du autres exemplaires	
Code produit	ID
Description détaillé	Oxatis_Oxatis_LongDescription
Description (META description)	Oxatis_Oxatis_MetaDescription
Mots-clés (META keywords)	Oxatis_Oxatis_MetaKeywords
Titre de page (Balise <TITLE>)	Oxatis_Oxatis_MetaTittle
Nom	Caption
Quantité d'alerte	QtyReorder
Proposer cet article à la vente même s'il ...	Oxatis_Oxatis_SaleIfOutOfStock
Cause de l'indisponibilité	Oxatis_Oxatis_SaleIfOutOfStockScenario
Frais de livraison (TTC)	Oxatis_Oxatis_ShipPrice
Afficher le délai de disponibilité	Oxatis_Oxatis_ShowDaysToship
Montrer cet article même s'il est indisponible	Oxatis_Oxatis_ShowIfOutOfStock
Afficher une note quand l'article est en stock	Oxatis_Oxatis_ShowInStockNote
Afficher le niveau du stock	Oxatis_Oxatis_ShowInStockLevel
Taux de TVA (en valeur)	Vat_Rate
Conditionnement (Tarif 1) ... (Tarif 10)	DefaultQuantity

## L'import des clients

Champs Oxatis	Valeurs par défaut
Importer uniquement les « contact Web »	<input checked="" type="checkbox"/>
N'importer que les clients dans la devise configurée	<input type="checkbox"/>
N'importer que les contacts/ client modifiés ou créés depuis le dernier import	<input type="checkbox"/>
Statut du client	Aucun
Ajouter l'autre adresse du contact aux adresses de livraison	<input type="checkbox"/>
Catégorie de l'utilisateur	<input type="checkbox"/>
Associer les clients aux tarifs EBP	<input type="checkbox"/>
Importer le commercial/collaborateur lié au compte client	<input type="checkbox"/>
Gestion des clients en compte	<input type="checkbox"/>
Contrôle et formatage des N° de téléphone	<input type="checkbox"/>
Civilité (Contact facturation)	MainInvoicingAddress_Civility
Prénom	ContactFields_FirstName
Nom	ContactFields_Name
Société	Customer_Name
N° de TVA intra-communautaire	IntracommunityVATNumber
Adresse de facturation	MainInvoicingAdress_Address1
Complément d'adresse de facturation	MainInvoicingAdress_Address4
Code postal (Adresse principale)	MainInvoicingAdress_Address1
Ville (Adresse principale)	MainInvoicingAdress_City
Etat, Région ou Province (Adresse principale)	MainInvoicingAdress_State
Code pays ISO (Adresse principale)	MainInvoicingAdress_CountryIsoCode
Téléphone (Adresse principale)	MainInvoicingContact_Phone
Tél. secondaire (Adresse principale)	MainInvoicingContact_CellPhone
Fax (Adresse principale)	MainInvoicingContact_Fax

## L'import des clients (suite)

Champs Oxatis	Valeurs par défaut
Civilité (Contact livraison)	MainDeliveryAddress_Civility
Prénom (Adresse de livraison)	MainDeliveryContact_FirstName
Nom (Adresse de livraison)	MainDeliveryAddress_ThirdName
Société (Adresse de livraison)	MainDeliveryCustomer_Name
Tél. (Adresse de livraison)	MainDeliveryContact_CellPhone
Adresse de livraison	MainDeliveryAdress_Address1
Complément d'adresse de livraison	MainDeliveryAdress_Address4
Code postal (Adresse de livraison)	MainDeliveryAdress_Address1
Ville (Adresse de livraison)	MainDeliveryAdress_City
Etat, Région ou Province (Adresse de livraison)	MainDeliveryAdress_State
Code pays ISO (Adresse de livraison)	MainDeliveryAdress_CountryIsoCode
Code Commercial	ColleagueId
Client en compte	IsCustomerAccount
Remise globale	DiscountRate
N° SIRET	Siren
Adresse de facturation (bloc de plusieurs lignes)	MainInvoicingAdress_Description
Adresse de livraison (bloc de plusieurs lignes)	MainDeliveryAdress_Description
Obsolète - Adresse de facturation (Bâtiment ...)	MainInvoicingAdress_Address2
Obsolète - Adresse de facturation (Etage ...)	MainInvoicingAdress_Address3
Obsolète - Adresse de livraison (Bâtiment ...)	MainDeliveryAdress_Address2
Obsolète - Adresse de livraison (Etage ...)	MainDeliveryAdress_Address3

## Le téléchargement des commandes

Champs Oxatis	Valeurs par défaut
Sélection intervalle de date	Sélection manuelle
Prendre en compte l'état du paiement (paiement confirmé coché)	<input type="checkbox"/>
Options - sélection des commandes	Toutes
Inclure les commandes validées manuellement	<input type="checkbox"/>
Téléchargement fiche article de la commande	<input checked="" type="checkbox"/>
Téléchargement fiche client de la commande	<input checked="" type="checkbox"/>

## L'export des commandes

Champs Oxatis	Valeurs par défaut
Exporter toutes les commandes	<input checked="" type="checkbox"/>
Ignorer les commandes non synchronisées	<input type="checkbox"/>
Exporter les commandes déjà exportées	<input type="checkbox"/>
Préfixe des clients créées	WEB
Utiliser le commercial du client si non rempli	<input type="checkbox"/>
Territorialité en fonction de l'origine : Nationales	France
Territorialité en fonction de l'origine : UE HT	Intracommunautaire
Territorialité en fonction de l'origine : UE TTC	France
Territorialité en fonction de l'origine : Hors UE	Importation/Exportation
Association des modes de règlement Oxatis : Tous	CB au comptant (choix défini en mode Quick Connect)
Mapping pour le champ Instruction spéciale et Informations de livraison	Note de la commande
Récupérer des attributs texte	<input type="checkbox"/>
Choix du dépôt à attribuer aux commandes clients	Aucun
Utiliser de préférence le dépôt rattaché au client	<input checked="" type="checkbox"/>
Association des modes de livraison (autre que celui défini par défaut)	Premier énuméré de la liste