


Pour Windows 7®, Windows 8®, Windows 10 et Windows 11®
Pour Windows Server 2008, 2012, 2016, 2019 et 2022®

Guide d'utilisation du connecteur Sage 50c CIEL Gestion Commerciale

Expert Connect - Configuration en mode Expert - Version 11.40



Accueil

Bienvenue dans la documentation du connecteur Sage 100 Gestion Commerciale de New Oxatis.

Le connecteur est l'outil qui permet d'échanger automatiquement des données entre votre/vos site(s) New Oxatis et votre Gestion Commerciale.

Les différentes fonctionnalités vous sont présentées dans l'ordre de déploiement du Connecteur New Oxatis en débutant par la configuration du connecteur. Sont ensuite abordés les différents paramètres d'importation, d'exportation et de transfert des données (articles, clients et commandes). Le prochain chapitre est réservé à l'exploitation du Connecteur au quotidien. Enfin, une dernière partie est consacrée aux autres fonctionnalités proposées par le Connecteur New Oxatis.

Le chapitre d'introduction est consacré à la présentation des généralités du connecteur.

Nous vous souhaitons une bonne lecture, une bonne prise en main de l'outil et surtout une bonne utilisation au quotidien.

Les collaborateurs de New Oxatis se tiennent à votre disposition pour vous accompagner, notamment par le biais de l'assistance en ligne à partir de votre site.

L'équipe New Oxatis

Sommaire

Accueil	2
Sommaire	3
Introduction	8
Généralités.....	8
Mode de fonctionnement du Connecteur New Oxatis.....	9
Détail des opérations exécutées par le Connecteur New Oxatis	10
Terminologie.....	10
Mise en Garde	11
Les guides disponibles	12
A propos de ce guide.....	12
La console d'administration	13
Menu et fonctions	13
Les flux de données	14
Connexion à la base commerciale.....	15
Les paramètres de connexion.....	15
Configuration de la base Gestion commerciale.....	16
Les paramètres généraux	17
L'importation des articles	18
L'assistant d'import des articles	19
Les paramètres d'import.....	21
La gestion de stock	21
Les filtres.....	22
L'association des tarifs d'articles.....	23
L'association des prix barrés	24
Les caractéristiques.....	25
L'association des images.....	26
Les champs Oxatis à associer.....	27
La gestion des catégories d'article du site	28
Les options stock et disponibilité.....	29
Les Ventes suggestives.....	30
La gestion de la visibilité de l'article sur le site.....	31
L'import des articles.....	32

La visualisation des images et des articles importés	35
La visualisation des images	36
La visualisation des articles	37
Le transfert des images et des articles.....	38
Le transfert des images.....	39
Le transfert des articles.....	41
L'association des tarifs.....	43
L'importation des images	44
Préparation des images.....	45
Conseils sur les images des fiches Article.....	45
Nom des fichiers Image	46
Paramétrage de la source.....	46
L'import des images.....	47
Choix d'association	47
La sélection des fichiers Image	48
Les options.....	49
Redimensionnement des images	51
La visualisation des images.....	53
Le transfert des images	55
Analyse automatique des sources d'images	56
L'importation des clients/contacts	57
L'assistant d'import des clients/contacts	58
Les paramètres d'import.....	60
Le choix des données, type de clients.....	60
Les champs Oxatis à associer.....	61
L'association des tarifs.....	62
L'association de la remise client.....	63
L'import des clients/contacts.....	65
La visualisation des clients/contacts et des commerciaux	67
La visualisation des clients/contacts et des commerciaux.....	68
La visualisation des commerciaux.....	69
Le transfert des clients/contacts	70
Les données transférées	73

Les images et les articles.....	74
Les clients/contacts et Commerciaux.....	75
L'export des commandes	76
Les données à télécharger	77
L'assistant de téléchargement des commandes.....	78
Les paramètres de téléchargement.....	79
La visualisation des commandes téléchargées	81
La visualisation des commandes	82
L'assistant d'export des commandes	83
Les paramètres d'export	85
Le choix des commandes	85
Les informations complémentaires	86
L'export des commandes.....	87
Les données téléchargées	89
La visualisation des commandes	89
La visualisation des nouveaux clients	92
La fiche Client au niveau du back office du site.....	92
Les fonctions de base.....	96
La fermeture du DataPlug.....	96
Les Sauvegarde et Restauration de la base Connecteur	97
La sauvegarde	97
Fréquence de sauvegarde	98
La restauration	99
Les versions.....	100
Le numéro de version	100
La note sur la version en cours	100
La mise à jour de version.....	101
La gestion des sites	102
Un nouveau site	102
L'aperçu du site	102
La protection d'accès par mot de passe.....	103
La migration de la base de données Connecteur.....	105
L'exploitation du connecteur.....	108

Le mode manuel.....	108
Le mode automatique	109
La programmation.....	112
Le planificateur de tâches.....	112
La planification multi sites	114
L'historique des tâches.....	115
Notification des erreurs	116
Purge des historiques.....	117
L'affichage des tâches en cours d'exécution	118
Arrêt et démarrage des tâches planifiées	120
Les fonctions avancées	122
La gestion de la visibilité d'un article	122
La gestion des langues	124
Configuration.....	125
Exploitation.....	125
Les articles à options	129
La mise en place.....	130
Les infos persos de type Article de la Gestion Commerciale	130
Les fiches Article.....	133
Le paramétrage du DP-Connecteur	133
La création des articles à options	134
Mise en place des options sur le site	134
Création de l'article parent et des enfants	134
La gestion des langues pour les articles à options.....	135
Les contrôles automatiques.....	136
Ordre des options non respecté	136
Des options non renseignées	136
Des options identiques.....	137
Les fonctions outils.....	138
Annexes.....	139
La procédure de suppression d'enregistrement.....	139
Les associations de champs.....	142
La fiche Article	142

La fiche Client146

Introduction

Généralités

Le **connecteur New Oxatis - Sage 50c Ciel** permet d'automatiser la liaison entre les articles, les clients et les commandes directement depuis ou vers une base de données Sage 50c Ciel.

Le connecteur s'intègre au menu du DataPlug pour optimiser le transfert de données.

Les e-commerçants vont ainsi bénéficier d'une totale intégration de leur Gestion Commerciale Sage 50c Ciel à leur boutique en ligne.


En collaboration avec Sage, partenaire E-commerce exclusif, les experts New Oxatis ont développé les connecteurs qui permettent d'intégrer les fonctionnalités majeures dédiées à la vente en ligne.




Pour connaître les versions Sage 50c Ciel compatibles avec le Connecteur New Oxatis, veuillez-vous reporter aux prérequis techniques : <http://www.support-oxatis.com/brief-connecteur.htm>.

Mode de fonctionnement du Connecteur New Oxatis


Import et Transfert des images, des fiches Article et Client/Contact



Téléchargement et Export des commandes et création de fiches Client



Mise à jour et transfert des états d'avancement des bons de commande



Seules, la création et la modification de données sont prises en compte. Dans le cas de suppression, une procédure est disponible dans le chapitre Annexes de ce guide.


Détail des opérations exécutées par le Connecteur New Oxatis

Ordre	Taches	Gestion Commerciale	Connecteur New Oxatis	Site New Oxatis
1	Import des images et des articles	→	→	
2	Transfert des images et des articles		→	→
3	Import des Client/Contact	→	→	
4	Transfert des Client/Contact		→	→
5	Téléchargement des commandes Oxatis		←	←
6	Export des commandes Oxatis	←	←	
7	Mise à jour des états d'avancement	→	→	
8	Transfert des états d'avancement		→	→



Pour chaque opération, une étape de paramétrage est proposée. Elle va permettre de déterminer les critères sur lesquels le traitement va être lancé.

Terminologie

Opérations	Informations
Import 	L'import consiste à utiliser le modèle de données et les interfaces spécifiques de la Gestion Commerciale (Objets Métiers, SDK...) pour récupérer les données (Images, Articles, Clients) commerciales et les intégrer dans la base du Connecteur.
Transfert 	Le transfert consiste à utiliser la technologie Web Services pour recueillir les données (Images, Articles, Clients) de la base du Connecteur et les enregistrer au niveau du site New Oxatis.
Téléchargement 	Le téléchargement consiste à utiliser la technologie Web Services pour récupérer des données (commandes et nouveaux clients) depuis le site New Oxatis et les intégrer dans la base du Connecteur.
Export 	L'export consiste à utiliser le modèle de données et les interfaces spécifiques de la Gestion Commerciale (Objets Métiers, SDK...) pour recueillir les données (commandes et nouveaux clients) de la base du Connecteur et les enregistrer au niveau de la Gestion Commerciale.

Mise en Garde

Le **Connecteur New Oxatis** permet de faire communiquer deux bases de données qui ont des points communs mais qui ne sont absolument pas identiques (Solution de gestion sur le réseau de l'entreprise et New Oxatis sur le réseau internet).

- Le connecteur associe en standard les données qui peuvent l'être de manière évidente avec si nécessaire une transformation.
- Les données non standard (champs personnalisés) ou des zones détournées du logiciel de Gestion Commerciale peuvent être associées de manière manuelle au niveau des assistants d'importation/exportation.

Après la publication de ces informations, il reste à les maintenir à jour sans que la notion de mise à jour n'existe dans la base de données initiale. Il faut donc vérifier les changements pour chaque article et chaque client, d'où un temps de traitement incompressible.

Concernant l'écriture dans la base Gestion Commerciale, il existe des contraintes techniques qui empêchent d'obtenir le même comportement que celui pratiqué par l'application.

Tous ces éléments font donc partie du fonctionnement normal de l'application.

Toujours dans l'esprit d'obtenir une solution de qualité, l'équipe New Oxatis reste à votre disposition pour toute correction à apporter suite un dysfonctionnement détecté ou toute demande d'évolution produit.



Version Sage 50c Ciel compatibles : V4.60 à V5.01.

Les guides disponibles

- Guide d'installation du Connecteur New Oxatis
- Guide d'utilisation du Connecteur New Oxatis en mode Expert

Tous ces manuels sont accessibles depuis :

- L'aide en ligne New Oxatis : <https://help.New Oxatis.com/s/connecteur-erp?language=fr>
- Les prérequis Connecteurs New Oxatis :

<http://www.support-New Oxatis.com/brief-connecteur.htm>

A propos de ce guide

Ce guide d'utilisation concerne le connecteur Oxatis pour la Gestion Commerciale Ciel et Sage 50c en mode de configuration Expert.

Pour connaître tous les détails sur le choix des connecteurs et du mode de configuration, veuillez-vous reporter au guide d'Installation des Connecteurs Oxatis.

Ce guide est conçu pour respecter l'ordre de déploiement du Connecteur Oxatis :

1. Les paramètres de connexion
2. Les paramètres généraux
3. Les paramètres, l'importation et le transfert des articles et des images
4. Les paramètres, l'importation et le transfert des clients/contacts
5. Les paramètres, le téléchargement et l'exportation des commandes

Les chapitres suivants présentent :

- Les fonctions de base
- L'exploitation du Connecteur Oxatis
- Les fonctions avancées

Dans ce guide :



Des conseils et des remarques d'experts agrémentent cette documentation et sont signalés par ce symbole de couleur bleue.




Des points de vigilance particuliers sont signalés par ce symbole de couleur orange.

La console d'administration

Le DP-Connecteur New Oxatis est installé. Un bouton Raccourci  est disponible sur le bureau Windows pour lancer la console d'administration.

Menu et fonctions



1 L'entête précise le site auquel est rattaché le Connecteur New Oxatis.


2 Un menu est présent et propose l'accès à toutes les fonctionnalités du connecteur New Oxatis.

Site Importation Visualisation Transfert Téléchargement Export Connecteurs Outils ?

3 Une barre d'outils est également proposée. Elle permet un accès direct à certaines fonctions principales du Connecteur New Oxatis.



Pour connaître leur fonction il suffit de positionner le curseur sur le bouton.



4 La partie centrale permet d'activer toutes les fonctions d'exploitation du Connecteur New Oxatis.

Les flux de données

Transfert des données vers Oxatis

	Import dans le DataPlug	Transfert vers Oxatis
Images	0	0
Articles	0	0
Clients	0	0


Commandes Oxatis

Téléchargement 0 Export 0

Etats d'avancement


Synchronisation 0 Transfert vers Oxatis 0

A Le traitement des données depuis la Gestion Commerciale vers le site E-commerce New Oxatis.



- Import, Consultation et transfert des images
- Import, Consultation et transfert des articles
- Import, Consultation et transfert des Clients/Contacts
- Mise à jour et transfert des états d'avancement des bons de commande (fonction non disponible)

B Le traitement des données depuis le site E-commerce New Oxatis vers la Gestion Commerciale.



- Téléchargement et export des commandes
- Création de nouvelle fiche Client


Connexion à la base commerciale

Les paramètres de connexion

Pour la mise en route du Connecteur New Oxatis, il est nécessaire d'établir la connexion avec le dossier commerciale concerné.



Vérifier dans les propriétés du DP-Connecteur New Oxatis (bouton raccourci bureau Windows) que l'option suivante soit décochée : **Exécuter ce programme en tant qu'administrateur** (chapitre Annexes du guide d'installation).



Pour cela, il suffit d'accéder à la fonction **Connecteurs > Sage 50c Ciel Gestion Commerciale > Configuration**.


Depuis la barre d'outils



, le bouton




permet également d'accéder directement à la fonction en sélectionnant le connecteur concerné.



Dans le cas où la fonction n'est pas disponible, assurez-vous que les options nécessaires au niveau de l'abonnement Oxatis soient actives. Dans l'incertitude, veuillez contacter votre conseiller clientèle Oxatis.

Configuration de la base Gestion commerciale




Le bouton  permet de lancer automatiquement l'assistant d'ouverture des dossiers Sage 50c Ciel Gestion Commerciale.

Afin d'établir la connexion avec la base Gestion Commerciale, il est nécessaire de renseigner :

Options	Fonctions
Fichier commercial	Cette option est automatiquement renseignée à la suite du choix de dossier depuis l'assistant Ciel Gestion Commerciale. 
Nom de l'utilisateur	Cette option permet d'indiquer le nom de l'utilisateur mise en place dans le dossier commerciale (fonction Dossier > Mot de passe > Mode avancé - exemple : Oxatis).
Mot de passe	Cette option permet de spécifier le mot de passe associé à l'utilisateur choisi.

Les paramètres généraux

La même fonction **Connecteurs > Sage 50c Ciel Gestion Commerciale > Configuration** permet depuis l'onglet **Autres paramètres**, de définir Les différents paramètres généraux.



Options	Fonctions
Gérer les articles à options	Cette option permet d'activer la gestion des articles à options dans la Gestion Commerciale (Se reporter au chapitre Fonctions avancées).
Langues activées	<p>Cette option permet de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mettre en place la gestion des articles par langue depuis un article de référence qui correspond à la langue principale sélectionnée (français). • Administrer ainsi un stock unique quel que soit la langue dans laquelle l'article est vendu. Elle permet également de gérer en automatique les images depuis l'article de référence qui correspond à la langue principale. <p>Fonction utile pour la mise en place d'un site E-commerce en mode international. Se reporter au chapitre Gestion des langues</p>

L'importation des articles

Cette étape présente le paramétrage et le lancement de l'import des articles.



Le connecteur Oxatis transfère les fiches Article en fonction de l'option **Publiable sur le web** qui doit être cochée (Cette option peut être exclue en tant que critère de sélection)

Le connecteur Oxatis prend en charge les tarifs suivants :

- Le prix de vente HT ou TTC de la fiche Article
- 5 tarifs maximum sur 7
- Les tarifs doivent être exprimés sous forme de prix unitaire net (pas de remise)
- Le prix peut être sélectionné à partir d'une quantité (elle doit être identique à celle indiquée dans la fiche Article de la Gestion Commerciale)

Le Connecteur Oxatis permet de mettre en place une correspondance entre les champs Oxatis et les champs de la Gestion commerciale en mode :

- Automatique



Pour Plus de détails, veuillez-vous reporter au chapitre Annexes.

- Manuelle
Une page de l'assistant d'import des articles est consacrée à l'association des champs.


L'assistant d'import des articles

L'assistant d'import des articles est accessible depuis :

- La fonction **Importer les articles > Sage 50c Ciel Gestion Commerciale** disponible depuis le menu **Importation**.



- La fonction **Importer des articles Sage 50c Ciel vers DataPlug...** disponible depuis le menu **Connecteurs > Sage 50c Ciel Gestion Commerciale**



➤ Le bouton  disponible sur la partie centrale haute de la console d'administration

Transfert des données vers Oxatis

	Import dans le DataPlug	Transfert vers Oxatis
Images	 0	 0
Articles	 2	 0
Clients	 1	 0

Tout transférer

Commandes Oxatis

Téléchargement	Export
 1	 0

Etats d'avancement

Synchronisation	Transfert vers Oxatis
 1	 0

La source d'importation correspond à la version du Connecteur déployée :

Importer les articles (Sage 50c Ciel) vers DataPlug

Choix de la langue

 Anglais

 Français

Un écran supplémentaire peut être activé

Importer les articles (Sage 50c Ciel) vers DataPlug

Choix de la langue

 Anglais

 Français

Ce choix apparaît dans le cas où des langues supplémentaires ont été activées dans les paramètres généraux.



Dans ce cas, veuillez-vous reporter au chapitre **Les fonctions avancées du connecteur - La gestion des langues**.


Les paramètres d'import

La gestion de stock



Options	Fonctions
Aucune gestion de stock	<p>Cette option permet de ne pas gérer les stocks des articles au niveau du site.</p> <p>Les champs Quantité en stock sont disponibles sur la dernière étape de l'import afin de les associer manuellement à des champs personnalisés de la Gestion Commerciale.</p>
Quantité en stock	<p>Cette option permet de sélectionner la quantité de stock à intégrer au niveau du site Oxatis (cumul de tous les dépôts) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stock disponible • Stock théorique <p><i>Cumul du stock de tous les dépôts déclarés dans la Gestion Commerciale.</i></p>


Les filtres



Options	Fonctions
Sélection des familles d'articles	Cette option permet de choisir les articles à importer en fonction d'une sélection de code familles d'articles.
Sélection des codes d'articles	Cette option permet de choisir les articles à importer en fonction d'une sélection de codes d'articles.
Ne pas tenir compte du paramètre « Publiable sur le web »	Cette option permet de ne pas tenir compte de l'option Publiable sur le web de la fiche Article de la Gestion Commerciale <i>Dans le cas où cette option est cochée, toutes les fiches Article sont publiées sur le site marchand.</i>

L'association des tarifs d'articles

5 Tarifs sur 7 de la Gestion Commerciale Sage 50c Ciel peuvent être associés aux tarifs Oxatis.



Importer les articles (Sage 50c Ciel) vers DataPlug (fr)

Association des 5 tarifs d'articles
Vous pouvez associer l'un des 7 tarifs articles (Ciel) à l'un des 5 tarifs de la fiche article (Oxatis).

Association des 5 tarifs d'articles :


		A partir de la quantité
<input type="checkbox"/> Prix 1	Aucun	0,000
<input checked="" type="checkbox"/> Prix 2	Grossiste	6,000
<input checked="" type="checkbox"/> Prix 3	Spécial	6,000
<input type="checkbox"/> Prix 4	Aucun	0,000
<input type="checkbox"/> Prix 5	Aucun	0,000

< Précédent Suivant > Annuler

Options	Fonctions
Prix 1, 2 ... 5	<p>Cette option permet d'associer pour chaque tarif Oxatis, le tarif de la Gestion Commerciale Ciel souhaité (ex : le prix 1 associé à Aucun correspond au prix indiqué sur la fiche Article)</p> <p><i>Les tarifs doivent être exprimés en prix unitaire net.</i></p> <p><i>Exemple : Tarif 1 Oxatis = Prix de la fiche Article, Tarif 2 Oxatis = Prix Grossiste, Tarif 3 Oxatis = Prix Spécial</i></p>
A partir de la quantité	<p>Cette option permet de prendre en compte le prix unitaire net de la quantité indiquée.</p> <p><i>Cette quantité doit correspondre à celle renseignée au niveau du tarif concerné dans la fiche Article de la Gestion Commerciale. A défaut, le prix indiqué sur la fiche Article sera affecté.</i></p>

L'association des prix barrés

5 prix barrés sur 7 de la Gestion Commerciale Sage 50c Ciel peuvent être associés aux tarifs Oxatis.



Importer les articles (Sage 50c Ciel) vers DataPlug (fr)

Association des 5 prix barrés

Vous pouvez associer l'un des 7 tarifs articles (Ciel) à l'un des 5 prix barrés de la fiche article (Oxatis).

Association des 5 prix barrés :

		A partir de la quantité	
<input type="checkbox"/>	Prix barré 1	Aucun	0,000
<input checked="" type="checkbox"/>	Prix barré 2	Spécial	6,000
<input type="checkbox"/>	Prix barré 3	Aucun	0,000
<input type="checkbox"/>	Prix barré 4	Aucun	0,000
<input type="checkbox"/>	Prix barré 5	Aucun	0,000

Options	Fonctions
Prix 1, 2 ... 5	<p>Cette option permet d'associer pour chaque tarif Oxatis, le tarif de la Gestion Commerciale Ciel souhaité à afficher en prix barré (calcul automatique de la remise appliquée).</p> <p><i>Si le tarif barré doit correspondre au prix indiqué sur la fiche Article, il suffit d'effectuer l'association sur la dernière page de l'assistant d'import.</i></p>
A partir de la quantité	<p>Cette option permet de prendre en compte le prix unitaire net de la quantité indiquée.</p> <p><i>Cette quantité doit correspondre à celle renseignée au niveau du tarif concerné dans la fiche Article de la Gestion Commerciale.</i></p>

Les caractéristiques

Options	Fonctions
<p>Import des caractéristiques</p>	<p>Cette option permet au niveau du site de filtrer les articles selon certains critères ou caractéristiques techniques. Ces données s'appuient sur des champs personnalisés de la Gestion Commerciale (fonction Listes > Infos Perso).</p> <p>Pour chaque caractéristique, une option de traduction est proposée :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Option non cochée</u> : les valeurs de la caractéristique sont communes à toutes les langues. • <u>Option cochée</u> : les valeurs de la caractéristique sont propres à chaque langue, nécessitant une traduction sur le site Oxatis. <p><i>Dans le cas d'un mode de fonctionnement standard, il ne faut surtout pas cocher cette option. Il suffit de compléter la traduction des valeurs de la caractéristique dans la langue concernée au niveau du back office (La fonction Catalogue > Options et caractéristiques).</i></p>

Plusieurs caractéristiques par champ personnalisé peuvent être importées. Il suffit de différencier chaque valeur de caractéristique par le séparateur définis lors du transfert des articles, par défaut il s'agit du « ; »

Si une valeur se trouve être nul, elle ne sera pas importée


Valeurs d'une caractéristique :


;

Caractéristique 1 = valeur 1 ; valeur 2 ; valeur 3 |
Caractéristique 2 = valeur 4 ; valeur 5 ; valeur 6 | ...

Exemple : Une caractéristique couleur, qui a comme valeur « Rouge »

L'association des images




Options	Fonctions
<p>Importer les images</p>	<p>Cette option permet de récupérer l'image associée à la fiche Article de la Gestion Commerciale.</p>  <p>La même image est utilisée pour générer les 3 type d'images utiles pour le site e-Commerce New Oxatis (Principale, zoom et vignette).</p>
<p>Classer les images par catégorie</p>	<p>Cette option permet de classer les images selon une catégorie choisie (Niveau de catalogue d'articles de la Gestion Commerciale Sage 100). <i>Il est conseillé de cocher cette option afin de retrouver plus facilement les images au niveau du Back Office du site.</i></p>
<p>Suffixe, redimensionnement</p>	<p>Cette fonction permet de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Préciser le suffixe à attribuer au nom de l'image zoom, principale et vignette • Redimensionner la taille de l'image afin qu'elle soit conforme aux préconisations du site e-Commerce Oxatis.



Dans le cas où plusieurs images doivent être associées à chaque fiche Article (exemple : article à gammes), il est préférable d'importer des images depuis un répertoire et de les associer aux fiches Article concernées. Tous les détails dans l'aide en ligne du Oxatis.

Les champs Oxatis à associer



Champs Oxatis	Colonne Fichier Articles (Ciel)	Valeur par défaut
Nom	Désignation courte	
Description	Désignation longue	
Prix barré 1 HT		
Prix 1 HT	Prix de vente HT	
Prix barré 1 TTC		
Prix 1 TTC	Prix de vente TTC	
Taux de TVA (en valeur)	Taux TVA	
Eco-participation (TTC)	Mt TTC éco-part	
Description détaillée		
Nom de la première catégorie	Libellé famille	
Nom de la deuxième catégorie		
Nom de la troisième catégorie		
Quantité en stock		
Nom de la marque	Marque	

Options	Fonctions
Association des champs Oxatis	<p>Cette fonction permet de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modifier le paramétrage d'association de champ déterminée par défaut (pré paramétrage) • Associer pour chaque champ Oxatis présentée un champ standard ou personnalisé de la Gestion Commerciale. <p><i>Les champs associés doivent être de même typologie (chaîne de caractères, Dates, entiers, réels).</i></p> <p>Ils permettent ainsi de gérer les valeurs des champs Oxatis depuis des données enregistrées dans la base Gestion Commerciale.</p> <p><i>Dans le cas où les 2 colonnes sont renseignées, seule la valeur du champ placé en association est prise en compte.</i></p>

La gestion des catégories d'article du site

Par défaut, le nom de la première catégorie est associé au **Libellé famille** de l'article.

Champs Oxatis	Colonne Fichier Articles (Ciel)	Valeur par défaut
Nom	Désignation courte	
Description	Désignation longue	
Prix 1 HT	Prix de vente HT	
Prix barré 1 HT		
Prix barré 1 TTC		
Prix 1 TTC	Prix de vente TTC	
Taux de TVA (en valeur)	Taux TVA	
Eco-participation (TTC)	Mt TTC éco-part	
Description détaillée		
Nom de la première catégorie	Libellé famille	
Nom de la deuxième catégorie		
Nom de la troisième catégorie		

Un autre champ standard peut être exploité ou un champ personnalisé (infos persos) peut être mis en place pour piloter les différentes catégories d'article à gérer au niveau du site marchand.

Les options stock et disponibilité

Les options proposées sur le stock et la disponibilité peuvent être pilotées depuis des infos persos de la gestion commerciale ou depuis le DP-Connecteur avec une valeur par défaut.

Principal
Complémentaire
Stock
DISPONIBILITÉ
Poids et Dimensions

Stock

Quantité en stock : 1.329 Exemple(s)
Quantité d'alerte : 2 Exemple(s)
Article en stock (Quantité en stock > 0) :

- Afficher une note quand l'article est en stock (Exemple : "En stock")
- Afficher le niveau du stock (Exemple : "4 Article(s) en stock")

Disponibilité

Délai de disponibilité : 5 Jour(s)
Date de disponibilité :
Article indisponible (Quantité en stock <= 0) :

- Montrer cet article même si il est indisponible
- Proposer cet article à la vente même s'il est indisponible

Cause de l'indisponibilité :

- Cause #2 (Par défaut "Disponible chez le fournisseur")

Afficher le délai de disponibilité (Exemple : "Disponible sous 4 jours")

Importer les articles (Sage 50c Ciel) vers DataPlug (fr)
— □ ×

Association des champs Oxatis

Vous pouvez affecter d'autres colonnes de la table article (Ciel) aux champs de la fiche article (Oxatis).

Champs Oxatis	Colonne Fichier Artides (Ciel)	Valeur par défaut
Quantité en stock		
Nom de la marque	Marque	
Quantité d'alerte		
Afficher une note quand l'article est en stock		
Afficher le niveau du stock		
Délai de disponibilité		
Montrer cet article même si il est indisponible		1
Proposer cet article à la vente même s'il es...		0
Cause de l'indisponibilité		
Afficher le délai de disponibilité		
Poids	Poids unitaire brut	
Hauteur		
Largeur		
Longueur		

< Précédent
Suivant >
Annuler

Les Ventes suggestives

Les ventes suggestives peuvent être administrées depuis des infos persos de la gestion commerciale.

Importer les articles (Sage 50c Ciel) vers DataPlug (fr)

Association des champs Oxatis

Vous pouvez affecter d'autres colonnes de la table article (Ciel) aux champs de la fiche article (Oxatis).

Champs Oxatis	Colonne Fichier Articles (Ciel)	Valeur par défaut
Articles complémentaires		
Articles de gamme inférieure		
Articles de gamme supérieure		
Nom du WebBlock pour la description		
Nom du WebBlock pour la description détail...		
Visible		
Position		
MPN		
Prix barré 3 HT	Prix de vente HT	
Prix barré 3 TTC		
Prix barré 4 HT		
Prix barré 4 TTC		
Prix barré 5 HT		
Prix barré 5 TTC		

< Précédent Suivant > Annuler



Les valeurs indiquées dans les champs **Articles complémentaires** et **Articles de gamme supérieure** annulent et remplacent les valeurs précédentes. Les valeurs renseignées dans les champs **Articles Complément de** et **Articles de gamme inférieure** s'ajoutent aux valeurs existantes.

La gestion de la visibilité de l'article sur le site

Afin de pouvoir choisir par la suite si un article est publié sur le site ou en attente de publication (Présent dans la base Oxatis mais non visible en ligne), il est conseillé à l'import des articles d'associer le champ **Visible** Oxatis au champ **Publiable sur le web** de la Gestion Commerciale.

Importer les articles (Ciel Gestion Commerciale / Sage 50c Ciel) vers DataPlug [FR]

Association des champs Oxatis

Vous pouvez affecter d'autres colonnes de la table article (Ciel) aux champs de la fiche article (Oxatis).

Champs Oxatis	Colonne Fichier Articles (Ciel)	Valeur par défaut
Article complément de		
Articles complémentaires		
Articles de gamme inférieure		
Articles de gamme supérieure		
Nom du WebBlock pour la description		
Nom du WebBlock pour la description détail...		
Visible	Publiable sur le Web	
Position		
MPN		
URL externe		
Conditionnement (Tarif 1)		
Conditionnement (Tarif 2)		
Conditionnement (Tarif 3)		
Conditionnement (Tarif 4)		

< Précédent Suivant > Annuler



Pour plus de détails, veuillez-vous reporter au chapitre Les fonctions avancées – La gestion de la visibilité.

L'import des articles




Le bouton permet de lancer l'import des articles.

Une première étape est lancée et permet de préparer les données correspondantes aux critères de sélection des articles mis en place précédents.



Le traitement ainsi terminé, la seconde étape consiste à importer les informations



A chaque étape, l'opération peut être interrompue par le bouton . Cependant, les paramètres définis sont sauvegardés.

Lorsque l'import est terminé, une liste des erreurs ou avertissements peut être générée.



Cette page indique :

- Le nombre d'enregistrements créés ou mis à jour
- Les messages d'erreurs ou d'avertissements

Le bouton  peut être proposé et permet de récupérer au format texte les messages .

Le bouton  permet de mémoriser tous les paramètres d'import déclarés dans l'assistant. Ainsi lors de l'exécution du prochain import, en manuel ou en automatique (la fonction Planificateur du Connecteur), les critères seront proposés instinctivement. Il suffit alors de les valider par le bouton .



Les critères qui ont été utilisés lors du dernier import seront conservés et proposés à nouveau pour le prochain quel que soit le mode, en manuel ou en automatique. Il est donc conseillé de vérifier les paramètres pour être certain qu'ils sont conformes aux besoins.


La visualisation des images et des articles importés

La visualisation des images et des fiches Article importées est accessible depuis :

- Le menu **Visualisation**.



- Le bouton  disponible sur la partie centrale haute de la console d'administration



La visualisation des images




Cette fonction permet de visualiser pour chaque fichier d'image généré (principale, zoom et vignette).

Parties	Informations
Gauche	Il apparait : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Le nom du fichier original (code article + préfixe indiqué dans les paramètres d'import des articles), ➤ Le nom du fichier de sortie, la catégorie à laquelle il est rattaché (paramètres d'import des articles), ➤ Les dates de création, de modification et de transfert du fichier.
Droite	La photo correspondante au choix effectué (en fonction de la taille).

Un champ de recherche est disponible afin de visualiser les enregistrements correspondants.

La visualisation des articles




Cette fonction permet de visualiser pour chaque fiche Article généré :

Parties	Informations
Gauche	<p>Il apparait :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Le code Article, la Langue, le Nom ➤ La quantité en stock, ➤ La catégorie à laquelle l'article est rattaché (paramètres d'import des articles), ➤ Les dates de création, de modification et de transfert de la fiche. <p>Un champ de recherche est disponible afin de visualiser les enregistrements correspondants.</p> <p>L'option <input checked="" type="checkbox"/> Afficher seulement les données à transférer permet de visualiser uniquement les articles à transférer.</p>
Droite	<p>Il apparait des onglets dans lesquels différentes informations sont disponibles pour l'article sélectionné : Généralités, Tarifs, Détail sur stock, Les articles liés ...</p> <p><i>L'onglet Intitulé Ciel permet de connaître les références article et famille d'article Gestion Commerciale correspondantes à l'article sélectionné, ainsi que la source d'information utilisée lors de la dernière mise à jour (Version de la Gestion Commerciale ou fichier Excel/CSV via le DataPlug)</i></p>


Le transfert des images et des articles

Le transfert des images et des articles est accessible depuis :

- Le menu **Transfert**.




- Le bouton  disponible sur la partie centrale haute de la console d'administration



Lorsqu'un transfert doit être exécuté, le bouton apparait en rouge.

- Le bouton , situé sur la droite de la console d'administration, devient actif lorsque plusieurs transferts de données sont en attente. Un ordre de traitement est appliqué : transfert des images, puis des articles.

Dans le cas où le transfert est lancé individuellement, un ordre d'exécution des opérations est conseillé.




Le transfert des images


Le nombre d'images est indiqué.



Le bouton  permet de lancer l'opération de transfert




Un résultat du transfert s'affiche.



Le transfert des articles


Pour chaque type d'enregistrement (fiche Articles, caractéristiques ...), cet écran précise le nombre à transférer.



Séparateurs	Fonctions
Articles complémentaires	Dans le cas où des codes articles complémentaires sont renseignés (Information libre) au niveau de la fiche article, chaque énuméré devra être séparé par le caractère indiqué (par défaut, le caractère #).
Valeur d'une caractéristique	Dans le cas où des caractéristiques sont précisées (Information libre) au niveau de la fiche article, chaque énuméré devra être séparé par le caractère indiqué (par défaut, le caractère ;)).
Caractéristiques et Packs	Dans le cas où des caractéristiques sont indiquées (Information libre) au niveau de la fiche article de type nomenclature, chaque énuméré devra être séparé par le caractère indiqué (par défaut, le caractère). <i>Pas de notion de nomenclature dans la Gestion Commerciale Sage 50c Ciel.</i>
Affectation d'une caractéristique ou d'un pack	Dans le cas où une caractéristique ou une nomenclature est renseignée (Information libre) au niveau de la fiche, cela doit être indiqué par le caractère choisi (par défaut, le caractère =). <i>Pas de notion de nomenclature dans la Gestion Commerciale Sage 50c Ciel.</i>


L'option Supprimer du DataPlug tous les articles inexistant sur le site Oxatis permet de supprimer les articles de la base Connecteur s'ils n'existent pas au niveau du site.

Le bouton  permet de lancer l'opération de transfert



La durée du traitement peut être plus ou moins importante selon le nombre de fiches articles, de typologie d'articles (articles liés, conditionnés, de type nomenclature ...) et de règles de remise mis en place dans la Gestion Commerciale.

A la fin des opérations, un résultat du traitement s'affiche.



Le bouton  permet de quitter la fonction

L'association des tarifs

Pour permettre la gestion multi tarifs, Il est nécessaire :

- D'activer l'option Mise en œuvre de la gestion Multi-Tarifs
- D'associer les tarifs Oxatis aux différents tarifs de la Gestion Commerciale en respectant l'ordre adopté dans la précédente page de paramétrage de l'assistant d'import des articles

La fonction **Catalogue > Articles > Composant - Propriétés** permet de mettre en place ces paramètres

Articles (Produits et Services) - Définition des propriétés générales

Modifier

Taxes, Remise et affichage des prix

Appliquer les prix barrés après les remises sur articles.

Eco-participation : Pas de gestion de l'éco-participation

Gestion Multi-Tarifs

Mise en oeuvre de la gestion Multi-Tarifs : Oui

Tarif par défaut : Utiliser le tarif 1

Catégories clients associées aux tarifs et mode d'affichage des prix

Tarif 1 associé à la catégorie : (Catégorie client non définie)	[Affichage des prix Toutes Taxes Comprises (TTC)]
Tarif 2 associé à la catégorie : Particulier Spécial	[Affichage des prix Toutes Taxes Comprises (TTC)]
Tarif 3 associé à la catégorie : Hyper Marché	[Affichage des prix Hors Taxes (HT)]
Tarif 4 associé à la catégorie : Grossiste	[Affichage des prix Hors Taxes (HT)]



Afin de finaliser ce paramétrage, il est indispensable d'associer la 1^{ère} catégorie Clients aux code tarifs. Pour plus de détails, veuillez-vous reporter au chapitre suivant.

L'importation des images

Cette étape présente le paramétrage et le lancement de l'import des images selon une méthode.



Cette fonctionnalité est utile dans le cas où les images ne sont pas importées depuis la Gestion Commerciale.

Il existe 5 méthodes pour gérer les images.

Méthodes	Détails
1 - à partir du nom des images et du fichier Excel	Elle est recommandée si de nombreux articles seront à lier aux mêmes images
2 - à partir du DataPlug	Elle est recommandée pour associer une image rapidement à un article.
3 - à partir du chemin des images	Elle est pratique si des images sont placées sur un ordinateur en local.
4 - à partir de l'URL des images	Elle est à utiliser si les images sont sur un serveur ou un site existant.
5 - à partir du dossier image	Elle est à utiliser si les images sont nommées au code article et qu'elles sont sur un ordinateur en local.



Tous les détails depuis l'aide en ligne New Oxatis :
<https://help.New Oxatis.com/s/article/dataplug-images-additionnelles?language=fr>.
Dans ce chapitre, seule la méthode 5 est détaillée.

Préparation des images

Conseils sur les images des fiches Article

Les images sont très importantes pour la vente sur internet. Elles sont l'unique moyen pour le visiteur de visualiser le produit.

Elles doivent être impérativement de bonne qualité (luminosité, contraste, netteté) et avoir un poids optimisé pour Internet. Les conseils sur les images sont d'ordre général, il faut les adapter selon la situation.

Le concept consiste à définir des groupes de 3 images dans vos fiches Produit. Ainsi, quand l'utilisateur du site clique sur l'image vignette, il visualise l'image principale associée, et en survolant l'image principale, il prend connaissance de l'image zoomée.

Cette image zoomée correspond à une parcelle d'une image d'un format en réalité beaucoup plus grand (entre 600 et 1200 pixels).

10 groupes maximum d'images additionnelles (soit 30 images) peuvent être ajoutés aux fiches Produit.

2 modes de gestion sont proposés pour les images :

- 3 fichiers image sont gérés : principal, vignette et zoom
Résolutions préconisées :
 - 400 à 500 pixels pour les images détail des articles
 - 100 px à 175 pixels pour les vignettes
 - 600 à 1200 pixels pour les images zoom
- Images dynamiques (depuis la version 9.60 du DP-Connecteur)
 - 1 seule image dans le contenu du site
 - L'image est générée dynamiquement selon la situation : l'image vignette du Produit sur le catalogue article, l'image principale sur la fiche Produit et l'image zoom lors du survol de l'image principale.
 - Résolution préconisée : 1200 x 1200 pixels minimum et 4128 x 3096 maximum



Tous les détails depuis la recherche de l'aide en ligne New Oxatis (mot clé 'Image') :
<https://help.NewOxatis.com/s/?language=fr>.

Nom des fichiers Image

Pour exploiter la méthode N°5 qui consiste à utiliser des fichiers images depuis un répertoire d'un ordinateur en local, il est nécessaire que le nom du fichier corresponde au code de l'article concerné.

Pour importer plusieurs images pour un même article, le nom du fichier image doit contenir le code de l'article concerné suivi d'un séparateur : _ (Under score, choix par défaut), #, @, %, ou \$, puis d'une numérotation.

Exemples :


Code Article	Nom de l'image 1	Nom de l'image 2	Nom de l'image 3
C001	C001.jpg		
C002	C002.jpg	C002_2.jpg	C002_3.jpg
C003	C003_1.jpg	C003_2.jpg	C003_3.jpg



Le nom de l'image ne doit pas dépasser 100 caractères (extension incluse)

Paramétrage de la source

Les onglets **Source d'images principale** accessible depuis la fonction **Outils > Paramètres généraux** permettent de définir le répertoire à partir duquel ou desquels les images vont être importées.




L'import des images

Choix d'association




Afin de permettre une association automatique avec les fiches Article, il est nécessaire que les articles soient importés au préalable.

L'import effectue une analyse du dossier pour déterminer le nombre de fichiers à importer




La sélection des fichiers Image

Le système choisit les fichiers concernés. Une sélection manuelle peut être pratiquée



Si de nouvelles images sont ajoutées et/ou des images ont été modifiées dans le dossier principale source, l'import sélectionne automatiquement les images ajoutées ou modifiées depuis la dernière date de modification. Ainsi, seules ces images ajoutées ou modifiées sont transférées sur le site.

Les options



Importer les images

Associations des images aux articles

Options liées à l'association des images aux articles


Supprimer les images de l'article
 caractère qui délimite le code article dans le nom de l'image


Renommer les images depuis les champs de l'article
 -

Assigner une catégorie à l'image
 Utiliser la catégorie de l'article:
 Utiliser le nom du répertoire commençant après le chemin de référence, renseigné dans les paramètres généraux


< Précédent Suivant > Annuler

Options	Fonctions
Supprimer les images précédentes de l'article	Cette option permet de supprimer les images précédemment associées aux articles concernés. <i>Selon les cas, il sera nécessaire de cocher cette option afin de réinitialiser toutes les images associées à l'article et ne garder que les nouvelles. (Option non cochée : les nouvelles sont ajoutées ; option cochée : les images sont remplacées)</i>
Caractère qui délimite le code article dans le nom de l'image	Cette option permet d'indiquer le caractère séparateur qui permet d'indiquer le N° de l'image pour un même article (ex : BAAR01, BAAR01_2, BAAR01_3 ...)
Renommer les images depuis les champs de l'article	Cette option permet de renommer le nom des images à partir des champs proposés de la fiche Article : nom, code produit, marque ... <i>Afin d'optimiser le référencement naturel du site, il est préférable de nommer l'image par des mots clés : nom de l'article et/ou marque ...</i>





Options	Fonctions
<p>Utiliser la catégorie de l'article</p>	<p>Cette option permet d'affecter la catégorie d'article sélectionnée. Cela permet de classer les images selon la structure du catalogue Article et de retrouver ainsi plus facilement les images dans le Contenu des images du site.</p>
<p>Utiliser le nom du répertoire ...</p>	<p>Cette option permet d'utiliser plutôt l'arborescence du répertoire indiqué dans le chemin de référence (répertoire racine) au niveau des paramètres généraux pour classer les images selon les sous répertoires définis.</p>  <p><i>Option non préconisée pour respecter l'arborescence mise en place au niveau des articles à partir de la catégorie souhaitée (option précédente)</i></p>

Redimensionnement des images



Options	Fonctions
Suffixe, redimensionnement	<p>Cette fonction permet de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Préciser le suffixe à attribuer au nom de l'image zoom, principale et vignette • Redimensionner la taille de l'image afin qu'elle soit conforme aux préconisations du site E-commerce New Oxatis. <p>Consulter l'aide en ligne New Oxatis : https://help.NewOxatis.com/s/article/dataplug-images-additionnelles?language=fr </p>

Le bouton permet de lancer l'import des images.




La visualisation des images

La visualisation des images importées est accessible depuis :

- Le menu **Visualisation**.



- Le bouton  disponible sur la partie centrale haute de la console d'administration



Les images importées et associées aux articles concernés

Images

Recherche :

Nom du fic...	Nom	Catégorie	Date de cr...	Date de m...	Date de tra...
AR0001x1...	AR0001x1...	Boissons	24/03/202...	24/03/202...	24/03/2021...
AR0001	AR0001.jpg	Boissons	24/03/202...	24/03/202...	24/03/2021...
AR0001x175	AR0001x1...	Boissons	24/03/202...	24/03/202...	24/03/2021...
Vin blanc M...	Vin blanc M...	Boissons	24/03/202...	24/03/202...	
Vin blanc M...	Vin blanc M...	Boissons	24/03/202...	24/03/202...	
Vin blanc M...	Vin blanc M...	Boissons	24/03/202...	24/03/202...	




Parties	Informations
Gauche	Il apparait : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Le nom du fichier original (code article + préfixe indiqué dans les paramètres d'import des articles), ➤ Le nom du fichier de sortie, la catégorie à laquelle il est rattaché (paramètres d'import des articles), ➤ Les dates de création, de modification et de transfert du fichier.
Droite	La photo correspondante au choix effectué (en fonction de la taille).

Articles

Afficher seulement les données à transférer

Rechercher :

Code Article	Langue	Nom	Quantité	Catégorie (1)	Date de cré...	Date de mo...	Date de tran...
AR0001	fr	Champagne...	0	Boissons	24/03/2021 ...	24/03/2021 ...	24/03/2021 0...
AR0002	fr	Chartreuse ...	0	Boissons	24/03/2021 ...	24/03/2021 ...	24/03/2021 0...
AR0003	fr	Chocolat Noir	0	Desserts et ...	24/03/2021 ...	24/03/2021 ...	24/03/2021 0...
AR0004	fr	Côte de Blaye	0	Boissons	24/03/2021 ...	24/03/2021 ...	24/03/2021 0...
AR0005	fr	Escargots d...	0	Fruits de mer	24/03/2021 ...	24/03/2021 ...	24/03/2021 0...
AR0006	fr	Huitre de Be...	0	Fruits de mer	24/03/2021 ...	24/03/2021 ...	24/03/2021 0...
AR0007	fr	Vin blanc M...	0	Boissons	24/03/2021 ...	24/03/2021 ...	24/03/2021 0...
AR0008	fr	Blanchot 20...	0	Boissons	24/03/2021 ...	24/03/2021 ...	24/03/2021 0...
AR0009	fr	Château Ca...	0	Boissons	24/03/2021 ...	24/03/2021 ...	24/03/2021 0...
AR0010	fr	Saucisson C...	0	Charcuterie	24/03/2021 ...	24/03/2021 ...	24/03/2021 0...
AR0011	fr	Guimauves ...	0	Desserts et ...	24/03/2021 ...	24/03/2021 ...	24/03/2021 0...

Général		Tarifs	Remises associées à un tarif
Stoc:	Catégories	Vente suggestive et Caractéristiques	
Référéncement et données complémentaires		Poids, Dimensions et Manutention	
Connecteur Sage 50c Ciel Gestion Commerciale			
Articles liés	Images	Propriétés des images additionnelles	

Principale : Vignette :





Images additionnelles : Zoom Principale Vignette



Le transfert des images

Le nombre d'images est indiqué.



Un nouveau transfert des articles sera nécessaire afin de mettre à jour le site.

Analyse automatique des sources d'images


La fonction **Outils** > **Paramètres généraux** propose une option qui permet de lancer automatiquement au démarrage du DP-Connecteur, l'import des images afin d'analyser le contenu du dossier

The screenshot shows the 'Paramètres généraux' (General Settings) dialog box. At the top, there are tabs for 'Général', 'Source d'images principale (1)', and 'Source d'images principale (2)'. The 'Général' tab is active. Below the tabs, there is a text field for 'Chemin du dossier de la base de données' with the value 'C:\ProgramData\Oxatis\DATA\'. Below this, there are four checkboxes: 'Effectuer une analyse des sources d'images au démarrage de l'application' (highlighted with a red rectangle), 'Vérifier la disponibilité d'une mise à jour au démarrage de l'application' (checked), 'Activer le transfert des règles de remises par lot' (unchecked), and 'Activer la gestion des images dynamiques' (checked). Below these are two sections: 'Cocher le(s) connecteur(s) à charger' with a list of connectors and 'Fréquence de sauvegarde des données DataPlug' with a dropdown set to '7' and the unit 'jour(s)'.

Source d'images principale (3)	Format de sortie	Mot de passe	Notifications par email
Général			
Source d'images principale (1)		Source d'images principale (2)	
Chemin du dossier de la base de données : C:\ProgramData\Oxatis\DATA\			
<input type="checkbox"/> Effectuer une analyse des sources d'images au démarrage de l'application			
<input checked="" type="checkbox"/> Vérifier la disponibilité d'une mise à jour au démarrage de l'application			
<input type="checkbox"/> Activer le transfert des règles de remises par lot			
<input checked="" type="checkbox"/> Activer la gestion des images dynamiques			
Cocher le(s) connecteur(s) à charger		Fréquence de sauvegarde des données DataPlug :	
<input type="checkbox"/> Connecteur Sage 100 Gestion Commerciale i7 v9		Tous les : 7 jour(s)	
<input checked="" type="checkbox"/> Connecteur EBP Gestion Commerciale Open Line			
<input type="checkbox"/> Connecteur Sage 100c Gestion Commerciale v3/v4			
<input type="checkbox"/> Connecteur Sage 100c Gestion Commerciale v5			
<input type="checkbox"/> Connecteur Sage 100c Gestion Commerciale v6			

L'importation des clients/contacts

Cette étape présente le paramétrage et le lancement de l'import des clients/Contacts.



Le connecteur transfère les fiches Client et/ou Contact en fonction de certains critères.



Une adresse email doit être renseignée sur chaque fiche Client et/ou Contact pour permettre l'import des données.

Le site présente des champs obligatoires pour la gestion des comptes Client (la civilité, le nom, le prénom). L'import des contacts est le meilleur choix des données.

Le connecteur Oxatis prend en charge également :

- Les tarifs,
- Les fiche Représentant


Enfin le Connecteur Oxatis permet de mettre en place une correspondance entre les champs Oxatis et les champs Sage 100 Gestion commerciale en mode :

- Automatique
Tous les détails sur les champs dans le chapitre Annexes.
- Manuelle
Une page de l'assistant d'import des Clients/Contacts est consacrée à l'association de champs.


L'assistant d'import des clients/contacts

L'assistant d'import des clients est accessible depuis :

- La fonction **Importer les clients > Sage 50c Ciel Gestion Commerciale** disponible depuis le menu **Importation**.



- La fonction **Importer les clients/contacts Sage 50c Ciel ... vers DataPlug...** disponible depuis le menu **Connecteur > Sage 50c Ciel Gestion Commerciale**



- Le bouton  disponible sur la partie centrale haute de la console d'administration

Transfert des données vers Oxatis

	Import dans le DataPlug	Transfert vers Oxatis
Images	 6	 0
Articles	 11	 0
Clients	 3	 0

Transférer tout

Commandes Oxatis

Téléchargement	Export
 1	 1

Etats d'avancement

Synchronisation	Transfert vers Oxatis
 1	 0

La source d'importation correspond à la version du Connecteur déployée :


Sélectionner le connecteur

Clients 

- Excel ou Csv
- Sage 50c Ciel Gestion Commerciale**
- Excel/CSV planifiable

Les paramètres d'import

Le choix des données, type de clients



Options	Fonctions
Importer les :	Cette option permet de préciser quelles sont les données à importer en tant que compte client du site : fiches Client ou Prospect uniquement ou les deux.
Sélection des familles de clients	Cette option permet de filtrer les données en fonction des familles de clients sélectionnées.
Importer les représentants liés aux fiches clients	Cette option permet d'intégrer les représentants des fiches Client. <i>Le nom, prénom, email et code du représentant doivent être renseignés pour permettre l'importation de la fiche.</i>
Vérification des n° de téléphone	Cette option permet d'effectuer un contrôle sur le format du N° de téléphone (fixe, fax, mobile) en fonction du Pays de l'adresse de facturation indiquée sur la fiche Client de la Gestion Commerciale. <i>Si la valeur est incorrecte, le N° de téléphone n'est pas importé.</i>

Les champs Oxatis à associer

Importer les Clients (Sage 50c Ciel) vers DataPlug

Association des champs Oxatis

Vous pouvez affecter d'autres colonnes de la table client (Ciel) aux champs de la fiche client (Oxatis).


Champs Oxatis	Colonne Fichier Clients (Ciel)	Valeur par défaut
Société	Société	
N° de TVA intra-communautaire	N.I.I.	
Code postal (Adresse principale)	Code Postal	
Ville (Adresse principale)	Ville	
Etat, Région ou Province (Adresse principale)		
Code pays ISO (Adresse principale)	Code Pays	
Téléphone (Adresse principale)	Téléphone	
Tél. Secondaire (Adresse principale)	Portable	
Fax (Adresse principale)	Fax	
Société (Adresse de livraison)	Société Livraison	
Tél. (Adresse de livraison)	Téléphone Livraison	
Code postal (Adresse de livraison)	Code Postal Livraison	
Ville (Adresse de livraison)	Ville Livraison	

< Précédent Suivant > Annuler

A cette étape, La majorité des champs Oxatis sont mis en correspondance avec les champs de la fiche Client Gestion Commerciale (pré paramétrage). D'autres champs Oxatis peuvent être associés à d'autres colonnes de la fiche Client qui correspondent à des champs standard ou personnalisés.


L'association des tarifs

Pour permettre la gestion multi tarifs, Il est nécessaire d'associer la première catégorie clients aux codes tarifs de la Gestion Commerciale.



Champs Oxatis	Colonne Fichier Clients (Ciel)	Valeur par défaut
Nom de la première catégorie	Code Tarif	
Nom de la deuxième catégorie		
Nom de la troisième catégorie		
Nom de la quatrième catégorie		
Langue		
N° du Tarif à utiliser		
Remise globale	Taux Remise	
Code grille de remises		
N° de SIRET	SIRET	
Date de naissance		
Commentaires	Observations	
Points de fidélité		
Abonné aux campagnes SMS		

Le système utilise la première catégorie dans laquelle est classé le client pour déterminer son tarif.



Clients - Mise à jour des éléments

< Retour Modifier Dupliquer Supprimer Liste des commandes

Général Catégories Visibilité Filleuls Notation Client RFM Tarifs

Principal Complémentaire Adresse Adresse de livraison Carnet d'adresses **FACTURATION ET REMISE**

Facturation et remise

Client en compte : Non
Remise sur panier : 0,00 %
Remise sur articles : 0,00 %
Grille de remises :

Tarifification

Tarif à utiliser : Utiliser la première catégorie dans laquelle est classé le client pour déterminer son tarif

L'association de la remise client

Remise définie sur la fiche Client Gestion Commerciale

Dans le cas où un taux de remise est renseigné dans la fiche Client de la Gestion Commerciale, il est automatiquement récupéré comme remise sur panier d'achat dans la fiche Client New Oxatis correspondante.

Code :	CL0003	Nom :	DURAND SARL
SIRET :		N.A.F. (A.P.E.) :	9981Z
Représentant :	REP0001	Famille :	DETAILLANT
- Informations financières			
Encours autorisé :	1 000 000,00	Encours :	4 274,76
Mode paiement :	Chq	Disponible :	995 725,24
Risque :	Aucun		
Adresses <u>Complément</u> Contacts Banque Relances Observations			
Nature		Comptabilité	
Mode TVA :	Local	Compte comptable :	411CL0003
N.I.I. :		Analytique :	
Divers		Taux de remise :	
Fiche créée le :	12/09/2017	5,00 %	
<input type="checkbox"/> Client divers		Nombre exemplaires facture :	
		Idem Prefs	
Tarifs		Affaire	
Code tarif :	Grossiste	Code :	
<input type="checkbox"/> Facturer en TTC			

Paramétrage du DP-Connecteur

Importer les Clients (Sage 50c Ciel) vers DataPlug

Association des champs Oxatis

Vous pouvez affecter d'autres colonnes de la table client (Ciel) aux champs de la fiche client (Oxatis).

Champs Oxatis	Colonne Fichier Clients (Ciel)	Valeur par défaut
Remise globale	Taux Remise	
Code grille de remises		
N° de SIRET	SIRET	
Date de naissance		
Commentaires	Observations	
Points de fidélité		
Abonné aux campagnes SMS		0
Champ personnalisé texte 1		
Champ personnalisé texte 2		
Champ personnalisé texte 3		
Champ personnalisé texte 4		
Champ personnalisé numérique 1		
Champ personnalisé numérique 2		

Fiche Client New Oxatis

Clients : Jacques DURAND SARL - Mise à jour des éléments

< Retour Modifier Dupliquer Supprimer Liste des commandes

Général Catégories Visibilité Filleuls Notation Client RFM Tarifs

Principal Complémentaire Adresse Adresse de livraison Carnet d'adresses **FACTU**

Facturation et remise

Client en compte : Non

Remise sur panier : 5,00 %

Remise sur articles : 0,00 %

Grille de remises :


Tarification

Tarif à utiliser : Utiliser la première catégorie dans laquelle est classé le client pour déterminer s


L'import des clients/contacts



Le bouton  permet de lancer l'import des clients/contacts.




Lorsque l'import est terminé, une liste des erreurs ou avertissements peut être générée.



Cette page indique :

- Le nombre d'enregistrements mis à jour
- Les messages d'erreurs ou d'avertissements

Le bouton  peut apparaître et permet de récupérer au format texte les messages.

Le bouton  permet de mémoriser tous les paramètres d'import déclarés dans l'assistant. Ainsi lors de l'exécution du prochain import, en manuel ou en automatique (la fonction Planificateur du Connecteur), les critères seront proposés instinctivement.



Les critères qui ont été utilisés lors du dernier import seront conservés et proposés à nouveau pour le prochain. Il est donc conseillé de vérifier les paramètres pour être certain qu'ils sont conformes aux besoins.

La visualisation des clients/contacts et des commerciaux


La visualisation des clients/Contacts et des commerciaux est accessible depuis :

- Le menu **Visualisation**.




La visualisation des clients/contacts est accessible depuis :

- Le bouton  disponible sur la partie centrale haute de la console d'administration



La visualisation des clients/contacts et des commerciaux



Cette fonction permet de visualiser pour chaque fiche Client importée :

Parties	Informations
Gauche	Il apparait : <ul style="list-style-type: none"> ➤ L'email, le prénom, le nom du client ➤ Le nom de la société ➤ Les coordonnées ➤ Les dates de création, de modification et de transfert de la fiche.
Droite	Il apparait des onglets dans lesquels différentes informations sont disponibles pour le client sélectionné : Informations principales, Règles de remises, tarifs par conditionnement ...

Un champ de recherche est disponible afin de visualiser les enregistrements correspondants.



L'option **Afficher seulement les données à transférer** permet de visualiser uniquement les clients/contacts à transférer.



Lorsque le nombre dépasse 100 000 enregistrements, une pagination est proposée. Chaque page contient alors 50 000 lignes et la fonction **Recherche** est active uniquement sur la page en cours de consultation.

La visualisation des commerciaux

Code	Email	Prénom	Nom	Date de transfert	Identifiant Oxatis
▶ REP0001	paul.bon@oxatis.com	Paul	BON		0

Cette fonction permet de visualiser :

- Le code du Collaborateur - Vendeur/Représentant qui correspond à son matricule
- Son email, ses prénom et nom


Le transfert des clients/contacts

Le transfert des clients/contacts est accessible depuis :

- Le menu **Transfert**.




- Le bouton  disponible sur la partie centrale haute de la console d'administration




Lorsqu'un transfert doit être exécuté, le bouton apparait en rouge.

Pour chaque type d'enregistrement (fiches Client/Contact, règles de remise ...), cet écran précise le nombre à transférer.




Le bouton  permet de lancer l'opération de transfert



La durée du traitement peut être plus ou moins importante selon le nombre de fiches Client/Contact, et de règles de remise définies dans la Gestion Commerciale.

A la fin des opérations, un résultat du traitement s'affiche.




Le bouton  permet de quitter la fonction


Les données transférées

A partir des paramètres définis dans la configuration du Connecteur, les données Images, Articles et Clients sont alors importées depuis la Gestion Commerciale puis transférées au niveau du site New Oxatis.


Pour accéder à la console d'administration de votre site et vérifier ainsi les données présentes sur le site, il suffit de lancer la fonction **Menu > Administration du site** depuis votre Connecteur.



La page d'accueil espace membres est automatiquement lancée.



Il suffit de saisir le mot de passe du site pour accéder à la console d'administration.






Depuis le menu, différentes fonctions sont disponibles pour vérifier les informations transférées.

Les images et les articles

Menu	Fonction	Descriptions																																
Contenu	Images	<p>Cette fonction permet d'accéder aux images transférées (3 images pour un même référence article : principale, vignette et zoom)</p> <p>Galerie des images</p> <p>Notre Collection</p> <p>Filtrer Rafraîchir Ajouter Supprimer Catégorie: [valeur] [valeur]</p> <p>Vue active: Aucune</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nom</th> <th>Fichier</th> <th>Img. Aperçu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> Vin blanc MUSCADETS SEVRE-ET-MAINE-AR0007X1200</td> <td>Vin-blanc-MUSCADETS-SEVRE-ET-MAINE-AR0007X1200.jpg</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Nom	Fichier	Img. Aperçu	<input type="checkbox"/> Vin blanc MUSCADETS SEVRE-ET-MAINE-AR0007X1200	Vin-blanc-MUSCADETS-SEVRE-ET-MAINE-AR0007X1200.jpg																											
Nom	Fichier	Img. Aperçu																																
<input type="checkbox"/> Vin blanc MUSCADETS SEVRE-ET-MAINE-AR0007X1200	Vin-blanc-MUSCADETS-SEVRE-ET-MAINE-AR0007X1200.jpg																																	
Catalogue	Articles	<p>Cette fonction permet de retrouver les fiches articles transférées avec leurs détails</p> <p>Articles (Produits et Services)</p> <p>Filtrer Ajouter Supprimer Afficher les options</p> <p>Catégorie: [Aucune] [valeur] X</p> <p>Caractéristiques: [valeur] X</p> <p>Vue active: Aucune</p> <p>NOM: [TOUS] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Nom</th> <th>Prix HT 1</th> <th>Quantité</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td>De à</td> <td>De à</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> AR0008</td> <td>Blanchot 2000 - Vin blanc</td> <td>159,7</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> AR0001</td> <td>Champagne Laurent Perrier</td> <td>70,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> AR0002</td> <td>Chartreuse Verte</td> <td>5,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> AR0009</td> <td>Château Cantemerle - Vin rouge Bord</td> <td>230,77</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> AR0003</td> <td>Chocolat Noir</td> <td>40,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> AR0004</td> <td>Côte de Blaye</td> <td>23,41</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Nom	Prix HT 1	Quantité	<input type="checkbox"/>		De à	De à	<input type="checkbox"/> AR0008	Blanchot 2000 - Vin blanc	159,7	0	<input type="checkbox"/> AR0001	Champagne Laurent Perrier	70,00	0	<input type="checkbox"/> AR0002	Chartreuse Verte	5,00	0	<input type="checkbox"/> AR0009	Château Cantemerle - Vin rouge Bord	230,77	0	<input type="checkbox"/> AR0003	Chocolat Noir	40,00	0	<input type="checkbox"/> AR0004	Côte de Blaye	23,41	0
Code	Nom	Prix HT 1	Quantité																															
<input type="checkbox"/>		De à	De à																															
<input type="checkbox"/> AR0008	Blanchot 2000 - Vin blanc	159,7	0																															
<input type="checkbox"/> AR0001	Champagne Laurent Perrier	70,00	0																															
<input type="checkbox"/> AR0002	Chartreuse Verte	5,00	0																															
<input type="checkbox"/> AR0009	Château Cantemerle - Vin rouge Bord	230,77	0																															
<input type="checkbox"/> AR0003	Chocolat Noir	40,00	0																															
<input type="checkbox"/> AR0004	Côte de Blaye	23,41	0																															
Catalogue	Catégorie	<p>Cette fonction permet d'accéder aux catalogues d'articles transmis.</p> <p>Articles (Produits et Services) - Edition des catégories</p> <p>Français Classement par nom</p> <p>+ Ajouter une catégorie à la racine</p> <ul style="list-style-type: none"> Boissons Charcuterie Desserts et friandises Fruits de mer 																																

Les clients/contacts et Commerciaux

Menu	Fonction	Descriptions
Clients	Clients	<p>Cette fonction permet de retrouver les fiches clients et/ou contacts transférées</p> 
Clients	Catégories - Edition	<p>Cette fonction permet d'accéder aux catégories tarifaires transférées</p> <p>Clients - Edition des catégories</p> 
Clients	Commerciaux	<p>Cette fonction permet de retrouver les fiches Représentant transférées</p> <p>Fichier des commerciaux</p> 



Pour plus de détails, veuillez-vous reporter sur l'aide en ligne Oxatis. Notre assistance Oxatis est également disponible pour toute information complémentaire.

L'export des commandes

Cette étape présente le téléchargement depuis le site Oxatis et l'export des commandes vers la Gestion Commerciale.

Télécharger les commandes

Téléchargement des commandes du site : huad-ciel.oxatis.com

Sélectionner un intervalle de date

Période :

Du :

Au :

Prendre en compte l'état du paiement

- Paiement Confirmé
- Paiement en cours de traitement
- En attente de paiement
- Paiement refusé
- Annulé

Sélection :

- Toutes les commandes
- Uniquement les commandes facturées

Téléchargement

- Fiche article de la commande
- Fiche client de la commande

Sauvegarder les paramètres pour le planificateur

< Précédent Suivant > Annuler

Télécharger les commandes

Opération de téléchargement des commandes

huad-ciel.oxatis.com

1 commande(s) à télécharger
Cliquez sur le bouton [Suivant>] pour démarrer le téléchargement.

< Précédent Suivant > Annuler

Les données à télécharger

Les commandes saisies sur le site sont visibles depuis la fonction **Commandes > Suivi des commandes** du Back Office.

Suivi des Commandes

Date [v] Filtre [v] Rafraîchir [v] Etats d'avancement [v] Propriétés de facturation [v] Statistiques [v] (1 éléments)

Vue active: Aucune [v]

Src	Numéro	Date	Heure	Montant	Facture	Langue	Client	Paiement	Livraison	Etat	Avancement	Indicateur
	33924884	24 Mars 2021	14:07	191,64		FR	Jacques DURAND			● Non défini		

Annulé, Erreur Technique, En attente du paiement, Paiement en cours d'analyse, Paiement en cours de traitement, Paiement refusé, Paiement confirmé

Boutique, eBay, Amazon, Facebook, Mobile, MOTO, Rakuten, Rue du Commerce, CDiscount, FNAC, LA REDOUTE, BrandAlley, Galeries Lafayette

La colonne **Etat** indique leur statut de validation. Par défaut, seul le statut **Paiement confirmé** permet d'effectuer le transfert des commandes Oxatis vers la base DataPlug.

Pour visualiser le détail de la commande, il suffit de cliquer sur le **Numéro**.

Commande #33924884 24 mars 2021

Informations client
 CL0003
 M. Jacques DURAND (durand@freesbee.fr)
 Téléphone : +33 1 55 26 33 00

Adresse de facturation
 RUE DE CAMBRAI
 IMMEUBLE ARTOIS
 PARIS, 75019
 France métropolitaine

Adresse de livraison
 M. Jacques DURAND
 Téléphone : +33 1 55 26 33 00
 RUE DE CAMBRAI
 IMMEUBLE ARTOIS
 PARIS, 75019
 France métropolitaine

Mode de livraison
 Colissimo (Franco Port à partir de 50 €)

Mode de paiement
 Virement bancaire

Détail

Article	Prix unitaire HT	Quantité	Montant HT
Blanchot 2000 - Vin blanc (Code: AR0008)	159,70 €	1	159,70 €
Sous-total HT			159,70 €
Frais de port HT Colissimo (Franco Port à partir de 50 €)			0,00 €
Total Taxe(s)			31,94 €
Montant Total TTC			191,64 €

Base HT	Taux	Montant TVA
159,70	20%	31,94

L'assistant de téléchargement des commandes

L'assistant de téléchargement des commandes est accessible depuis :


- La fonction **Télécharger les commandes** du menu **Téléchargement**.




- Le bouton  disponible sur la partie centrale basse de la console d'administration



Les paramètres de téléchargement

Options	Fonctions
Sélectionner un intervalle de date	Cette option permet de préciser la périodicité sur laquelle sont sélectionnées les commandes Oxatis. 
Prendre en compte l'état du paiement	Cette option permet de filtrer les données en fonction de l'état de paiement de la commande Oxatis. Une périodicité peut être alors sélectionnée.
Options	Cette option permet de sélectionner les commandes en fonction du statut : Toutes, Commandes facturées. Elle permet également d'inclure les commandes validées manuellement.
Téléchargement	Cette option permet de récupérer les informations de la fiche Article et ou Client depuis la commande.
Sauvegarder les paramètres pour le planificateur	Cette fonction permet de sauvegarder les paramètres sélectionnés pour la tâche planifiée Téléchargement des commandes Oxatis vers DataPlug (Planificateur) . <i>Cette fonction est accessible uniquement si l'intervalle de date est différent de Sélection manuelle.</i>

L'étape suivante précise le nombre de commandes à télécharger



Le bouton  permet de lancer le transfert des commandes trouvées vers le Connecteur Oxatis.



Un résultat s'affiche en cas d'erreurs ou de messages d'avertissement.

Il suffit d'activer le bouton  pour terminer l'opération.

La visualisation des commandes téléchargées


La visualisation des commandes est accessible depuis :

- Le menu **Visualisation**.



La visualisation des clients/contacts est accessible depuis :

- Le bouton  disponible sur la partie centrale basse de la console d'administration



La visualisation des commandes

The screenshot shows the 'Commandes clients' window. On the left, there is a search bar and a table of orders. The selected order is 33924884, dated 24/03/2021, for client durand@fre... with contact Jacques DURAND and a total amount of 191,64. On the right, the detailed view shows the order summary with a total HT of 159,7, a net HT of 159,7, and a total TVA of 31,94. A tax breakdown table is also visible:

Libellé	Base	Taxe	Montant
	159,70	20,00	31,94

Cette fonction permet de visualiser pour chaque commande téléchargée :

Parties	Informations
Gauche	Il apparait : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Le N° de commande Oxatis ➤ L'email, la société, le prénom, le nom du client ➤ Le montant ➤ La date d'export
Droite	Il apparait des onglets dans lesquels différentes informations sont disponibles pour la commande sélectionnée : Informations client, Total de la commande, Détail de la commande ...

Un champ de recherche est disponible afin de visualiser les enregistrements correspondants.

The screenshot shows the search bar in the 'Commandes clients' window, which is highlighted with a red box. Below the search bar, a table of orders is visible, with the first row selected: 23654319, dated 04/11/201..., for client information... with contact Georges Gervais and a total amount of 1806.


L'option **Afficher seulement les données à exporter** permet de visualiser uniquement les commandes à exporter.

L'option **Afficher seulement les données à transférer** permet de visualiser uniquement les commandes à transférer.


L'assistant d'export des commandes

L'assistant d'export des commandes est accessible depuis :


- La fonction **Export > Sage 50c Ciel Gestion Commerciale** du menu **Export**.



- La fonction **Exporter les commandes Oxatis vers Sage...** disponible depuis le menu **Connecteur > Sage 50c Ciel Gestion Commerciale**.



- Le bouton  disponible sur la partie centrale basse de la console d'administration




La source d'importation correspond à la version du Connecteur déployée :




Les paramètres d'export

Le choix des commandes



Options	Fonctions
Toutes les commandes clients	Cette option permet de prendre en compte toutes les commandes clients non exportées. Elles peuvent être sélectionnées selon une périodicité.
Inclure les commandes déjà exportées	Cette option permet d'exporter les commandes qui ont été déjà traitées (cas de suppression de ces mêmes commandes dans la Gestion Commerciale).
Générer des	Cette option permet de préciser de quelle manière vont être générées les commandes Oxatis dans la Gestion Commerciale : <ul style="list-style-type: none"> • Commandes sans règlement • Facture avec règlement

Les informations complémentaires



Options	Fonctions
Association des types de mode de règlement Oxatis	Cette option permet d'associer à chaque moyen de paiement Oxatis, le mode de règlement Gestion Commerciale souhaité.
Utiliser la numérotation Ciel	Cette option permet d'utiliser la numérotation Ciel ou d'affecter des préfixes pour la création de fiche Client, de document de vente et de règlement.
Sélectionnez le dépôt à attribuer aux commandes clients	Cette option permet de sélectionner le dépôt de stock sur lequel les commandes clients vont être affectées.


L'export des commandes



Cette étape permet de connaître le nombre d'enregistrements trouvés en fonction des critères définis précédemment.

Le bouton permet de lancer l'export des commandes.

Lorsque l'export est terminé, le résultat s'affiche dans un premier onglet. Une liste des erreurs ou avertissements peut être générée dans le second onglet.



Le bouton  permet de récupérer au format texte les messages .



Exemple d'erreur : l'exercice comptable actif dans la Gestion Commerciale ne correspond pas aux dates de commande exportées. Il est nécessaire de lancer la fonction **Traitement > Fin d'exercice** afin de passer à l'exercice suivant. Se reporter au guide Sage 50c Ciel Gestion Commerciale.

Le bouton  permet de mémoriser tous les paramètres d'export déclarés dans l'assistant. Ainsi lors de l'exécution du prochain export, en manuel ou en automatique (la fonction Planificateur du Connecteur), les critères seront proposés instinctivement.




Les critères qui ont été utilisés lors du dernier export seront conservés et proposés à nouveau pour le prochain. Il est donc conseillé de vérifier les paramètres pour être certain qu'ils sont conformes aux besoins.

Les données téléchargées

A partir des paramètres définis dans la configuration du Connecteur, les bons de commande ainsi que les nouveaux clients sont alors téléchargés depuis le site et importées dans la Gestion Commerciale.

Exemple de commande générée en Facture avec règlement



La visualisation des commandes

Depuis la Gestion Commerciale, les fonctions **Gestion > Ventes > Commandes** ou **Gestion > Ventes > Factures** permet de visualiser les commandes Oxatis intégrées par le Connecteur.

	N° pièce	Statut	Comptabilisée	Date Pièc	Client	Société	Total HT	Total TVA	Total TTC	Solde Dû
1	FC0161	Soigné	<input type="checkbox"/>	24/03/2021	CL0003	DURAND Jacques	159,70	31,94	191,64	
2	FC0121	A relancer	<input checked="" type="checkbox"/>	16/10/2019	CL0003	DURAND SARL	500,00	50,00	550,00	550,00
3	FC0160	A relancer	<input checked="" type="checkbox"/>	22/07/2019	CL0001	LES BONS ESCARGOTS	783,24	156,65	939,89	939,89
4	FC0159	A relancer	<input checked="" type="checkbox"/>	20/07/2019	CL0003	DURAND SARL	655,77	131,15	786,92	786,92

Selon l'option cochée lors de l'export des commandes, les commandes New Oxatis correspondent à des commandes ou des factures validées (non modifiables) dans la Gestion Commerciale.

Exporter les commandes Oxatis vers Sage 50c Ciel

New Oxatis
Dataplug

Export des commandes

Toutes les commandes

Du : jeudi 8 avril 2021 00:00

Au : jeudi 8 avril 2021 23:59

Inclure les commandes déjà exportées

Générer des :

Commandes sans règlements

Factures avec règlements

< Précédent **Suivant >** Annuler

La consultation du document permet de retrouver certaines informations de la commande Oxatis.

Accueil | Facture - FC0161 X

Créer | Supprimer | Aperçu | Imprimer | eMail | Envoyer | Navigation | Adresse | Actions | Fenêtre

Informations pièce
 Numéro : FC0161
 Date : 24/03/2021

Informations client
 Client : CL0003
 Nom : DURAND SARL
 Référence : 33924884
 Représentant : REP0001 Paul BON
 Affaire :

Remarque :

Lignes | Pied | Infos tiers | Observations

Ajouter | Insérer | Supprimer | Dupliquer | Commentaire | Sous-total

Vues	Indice	Article	Description	Qté	Prix Uni. HT	Prix Uni. TTC	Tx Remise
	1	AR0008	Blanchot 2000 - Vin blanc	1,000	159,70	191,64	

Champs	Fonctions
Référence commande	Ce champ contient le N° de commande Oxatis correspondant.
Remarque	Ce champ contient les instructions spéciales saisies sur la commande Oxatis correspondante.
L'onglet Observations	Ce volet contient les informations livraisons saisies sur la commande Oxatis correspondante.

La visualisation des nouveaux clients

L'export des commandes clients permet également de créer de nouveaux clients/contacts dans la base de données Gestion Commerciale.

Lors de la validation d'une commande, une authentification est demandée.

Votre Compte

Merci de bien vouloir vous identifier.

Déjà inscrit ?

Email

Mot de passe

[Mot de passe oublié ?](#)

Se connecter >>

Nouveau client ?

Email

Créer un compte >>

Une fiche Client est créée avec les différentes informations indiquées lors de la création du compte.

La fiche Client au niveau du back office du site

Onglet **Général / PRINCIPAL**

Clients : Pierre DUPONT - Mise à jour des éléments

< Retour
✎ Modifier
📄 Dupliquer
🗑 Supprimer
☰ Liste des commandes
➔ Se connecter en tant que client

Général
Catégories
Visibilité
Filleuls
Notation Client RFM
Tarifs

PRINCIPAL
Complémentaire
Adresse
Adresse de livraison
Carnet d'adresses
Facturation et remise

Informations principales

Typologie client : Entreprise

Civilité : M.

Prénom : Pierre

Nom : DUPONT

Code Client :

Email : pierre.dupont@gotmail.fr

Mot de passe : *****

Société : DUPONT & CIE

Tél. Fixe : +33 4 91 33 33 33

Langue : 

Onglet **Général / ADRESSE** (adresse de facturation)

Clients : Pierre DUPONT - Mise à jour des éléments

[< Retour](#)
[✎ Modifier](#)
[📄 Dupliquer](#)
[🗑 Supprimer](#)
[☰ Liste des commandes](#)
[➔ Se connecter en tant que client](#)

Général | Catégories | Visibilité | Filleuls | Notation Client RFM | Tarifs

Principal | Complémentaire | **ADRESSE** | Adresse de livraison | Carnet d'adresses | Facturation et remise

Adresse

Adresse : Rue des fleurs
Bâtiment B
Ville : Marseille
Pays : France métropolitaine
Etat, Région ou Province :
Code postal : 13008

Onglet **Général / Adresse de livraison (Carnet d'adresses)**

Clients : Pierre DUPONT - Mise à jour des éléments

[< Retour](#)
[✎ Modifier](#)
[📄 Dupliquer](#)
[🗑 Supprimer](#)
[☰ Liste des commandes](#)
[➔ Se connecter en tant que client](#)

Général | Catégories | Visibilité | Filleuls | Notation Client RFM | Tarifs

Principal | Complémentaire | Adresse | Adresse de livraison | **CARNET D'ADRESSES** | Facturation et remise

Carnet d'adresses

Mme Sophie DUPONT
DUPONT & Cie
Route bleue
Cagnes sur Mer, 06800
France

A l'export d'une commande Oxatis, le résultat précise qu'un nouveau client est créé dans la Gestion Commerciale.

The screenshot shows a window titled "Exporter les commandes Oxatis vers Sage 50c Ciel". The main heading is "Résultat des commandes exportées" with a Sage logo in the top right. Below the heading, it says "Consultez la liste des messages d'erreurs ou avertissements ci-dessous." The results are displayed in a scrollable area with two tabs: "Résultats" (selected) and "Erreurs ou avertissements". Under "Résultats", the text reads: "1 Commande(s) Client créée(s).
1 Compte(s) Client créé(s)." Below this, a red box highlights the message "Compte client créé : CL0009.", followed by "Commande Créée : CD0001". At the bottom of the results area, there is a button labeled "Copier les erreurs ou avertissements dans le presse-papiers". The window footer contains three buttons: "< Précédent", "Suivant >", and "Terminer".

Une fiche Client Gestion Commerciale est générée avec les données du compte Client Oxatis correspondant.

Code : CL0009 Nom : DUPONT Pierre

SIRET : N.A.F. (A.P.E.) : Famille : Aucune

Représentant : Relevé de comptes Bloqué

Informations financières

Encours autorisé : Encours : Disponible :

Mode paiement : Risque : Aucun

Adresses Complément Contacts Banque Relances Observations

Facturation Livraison Toutes

Société : DUPONT & CIE Forme juridique : Aucune

Adresse : Rue des fleurs Téléphone : +33 4 91 33 33 33

Bâtiment B Portable : Fax : Télex :

CP / Ville : 13008 Marseille

Pays : France NPAI

E-mail : pierre.dupont@gotmail.fr Exclure des mailings

Site internet :


La commande est également intégrée

Recherche dans la liste										
+ Glisser-déposer ici la colonne de regroupement à ajouter										
	N° pièce	Statut	Date Pièce	Client	Société	Total HT	Total TVA	Total TTC	Solde Dû	Dernier transfert
1	<input checked="" type="checkbox"/> CD0001	A livrer	08/04/2021	CL0009	DUPONT & CIE	24,72	6,44	38,66	38,66	

Les fonctions de base

La fermeture du DataPlug

La fonction **Site > Quitter** permet de fermer définitivement l'application.




Il faut utiliser le raccourci bureau Windows pour relancer l'application.


Pour que le DataPlug reste invisible à l'écran, mais néanmoins actif, il suffit de le réduire en utilisant la croix en haut à droite



Un icône est alors disponible depuis la barre des tâches Windows, Il suffit d'effectuer un clic droit pour réactiver le menu DataPlug.



Le message suivant apparaît lorsque l'application vient d'être lancée depuis son raccourci bureau Windows alors que celle-ci est déjà en cours d'exécution :




Les Sauvegarde et Restauration de la base Connecteur

La sauvegarde

Il est important d'effectuer une sauvegarde périodique de la base de données.

La fonction **Outils > Base de données du DataPlug > Sauvegarde** permet de lancer ce traitement



Il suffit de préciser l'emplacement de la sauvegarde



Une option est disponible pour prendre en compte les journaux d'exécution du planificateur de tâches dans la sauvegarde.




Le répertoire **C:\ProgramData\New Oxatis** qui contient notamment la base de données et les préférences de l'utilisateur doit idéalement être intégré dans un plan de sauvegarde des données de l'entreprise.

Le format du nom de fichier de Sauvegarde : AAAAMMJJHHMMSSMS_Version_OxDataPlug.xgalet

Fréquence de sauvegarde

La fonction **Outils > Paramètres généraux > Onglet Général** propose de programmer la fréquence de sauvegarde des données du DP-Connecteur et d'alerter l'utilisateur lorsque la sauvegarde doit être effectuée.




Si la période est dépassée un message de rappel s'affiche (valeur par défaut : tous les 7 jours).




Il est important de lancer une sauvegarde. Elle permet de restaurer l'environnement en cas de besoin (exemples : besoin de restaurer les données en raison d'une erreur de paramétrage, anomalie système comme une coupure de courant, changement de configuration utilisateur ...).

La restauration



Une option est disponible pour permettre de désactiver les tâches planifiées après la restauration de la base DataPlug.

Le bouton **Parcourir** permet de sélectionner la sauvegarde DataPlug à Restaurer.



La fonction prend également en charge la restauration d'une base de données dont la version est antérieure à celle du logiciel installé.

Les versions


Le numéro de version

Depuis le menu **Aide**, la fonction **A propos d'New Oxatis DataPlug ...** permet de connaître la version actuellement installée sur le poste de travail.



La note sur la version en cours

Depuis le menu **Aide**, la fonction **Note sur la version en cours ...** permet de connaître toutes les nouveautés et améliorations apportées par la version.




La mise à jour de version

Lorsqu'une nouvelle version est disponible, un nouveau bouton  est disponible sur la barre d'outils :



Il est conseillé de noter les différents paramètres d'importation des Articles et des Clients ainsi que de l'exportation des commandes (copies d'écran) avant d'effectuer la mise à jour. En effet, la mise à jour peut effectivement faire évoluer certains champs en fonction des nouvelles fonctionnalités apporter par la version.


La fonction **Outils > Vérifier les mises à jour d'New Oxatis DataPlug** permet également de contrôler si une nouvelle version du Connecteur est disponible.



La gestion des sites

Un nouveau site

Une connexion peut être établie avec un nouveau site depuis la fonction Ajouter un site ... du menu **Site**.



L'accès à cette fonction n'est pas autorisé dans le cas où **l'Exécution automatique** est active.

L'assistant de démarrage se lance pour proposer les différentes étapes à suivre pour la mise en place du Connecteur New Oxatis.



Pour plus de détails, veuillez-vous reporter au guide d'installation des Connecteurs New Oxatis.



La page d'accueil des sites propose également de mettre en place un nouveau site connecté à partir du bouton 

L'aperçu du site


La fonction Aperçu du site permet d'accéder en mode aperçu du site.



L'accès à cette fonction n'est pas autorisé dans le cas où **l'Exécution automatique** est active.


La protection d'accès par mot de passe

Afin de protéger la configuration du DataPlug, la fonction **Outils > Paramètres généraux** permet de définir un mot de passe.



Depuis la barre d'outils  Paramètres généraux, le bouton  permet également d'accéder directement à la fonction en sélectionnant le connecteur concerné.

Il suffit de sélectionner l'onglet **Mot de passe** et de renseigner le mot de passe souhaité.



Il est nécessaire d'arrêter et de démarrer à nouveau le Connecteur New Oxatis pour que le mot de passe soit pris en compte.


Avec un accès par mot de passe, la page d'accueil change et affiche la liste des sites gérés par le Connecteur New Oxatis.

Il suffit de sélectionner le site souhaité, de saisir le mot de passe pour retrouver la console d'administration du Connecteur New Oxatis.



La migration de la base de données Connecteur

Selon la volumétrie des données qui peut être de plus en plus croissante, une lenteur des traitements peut être constaté (dépassement des 2000 fiches Article/client). Dans ce cas, il est nécessaire d'effectuer un changement de moteur de base de données.




Ce changement consiste à remplacer le système actuel basé sur MS-SQL CE (Microsoft SQL Server Compact Edition 3.5) par MS SQL Server Local DB (Microsoft SQL Server 2012 Express Local DB Edition).

La fonction **Convertir la base de données de SQL CE en SQL Server 2012 Local DB**, accessible depuis le menu **Outils > Base de données d'New Oxatis DataPlug**, permet d'effectuer la migration.



Il est conseillé d'effectuer au préalable le lancement de tous les traitements en cours (Imports et Transfert, Téléchargement et export, Mise à jour des états d'avancement) et une sauvegarde des données DP-Connecteur.




Si la fonction n'est pas présente, le moteur de base de données SQL Server 2012 Local DB est déjà opérationnelle.


Cette fonction présente l'écran suivant :



Le moteur SQL Server 2012 Express Local DB est automatiquement téléchargé et déployé pour permettre ensuite la migration de la base de données.



Le traitement terminé, le moteur de base de données est déployé et votre base est à jour.



L'exploitation du connecteur

Le paramétrage ainsi mis en place et de manière définitive, le lancement des opérations d'import/export, de téléchargement et de transfert des données peut être exécuté directement soit en mode manuel ou automatique.

Le mode manuel

Afin que les données soient correctement mises à jour, les opérations doivent être lancées selon un ordre précis :

1. Téléchargement des commandes New Oxatis
2. Exportation des commandes New Oxatis vers Gestion Commerciale
3. Importation des images et des articles Gestion Commerciale vers le Connecteur
4. Transfert des images et des articles vers le site New Oxatis
5. Importation des clients/contacts Gestion Commerciale vers le Connecteur
6. Transfert des clients/contacts du Connecteur vers le site New Oxatis

Transfert des données vers Oxatis

	Import dans le DataPlug	Transfert vers Oxatis
Images	21	0
Articles	202	0
Clients	28	0

Commandes Oxatis

Téléchargement 2 Export 0

Etats d'avancement

Synchronisation 2 Transfert vers Oxatis 0

Fonction non disponible

Le mode automatique

Les opérations proposées par le Connecteur New Oxatis constituent des tâches qui peuvent être exécutées de manière automatique grâce au **Planificateur de tâches**.

The screenshot shows the 'Planificateur de tâches' configuration window. It has three tabs: 'Configuration du dossier Sage 50c Ciel', 'Planificateur de tâches', and 'Autres paramètres'. The 'Planificateur de tâches' tab is active. It contains a table with the following data:

Nom de la tâche	Active	Prochaine exécution
Téléchargement des commandes Oxatis	<input type="checkbox"/>	
Export les commandes Oxatis vers Sage 50c Ciel	<input type="checkbox"/>	
Import des articles Sage 50c Ciel vers DataPlug	<input type="checkbox"/>	
Transfert des images vers Oxatis	<input type="checkbox"/>	
Transfert des articles vers Oxatis	<input type="checkbox"/>	
Import des clients/contacts Sage 50c Ciel vers DataPlug	<input type="checkbox"/>	
Transfert des clients/contacts vers Oxatis	<input type="checkbox"/>	


Below the table is the 'Paramètres de planification' section. It includes a checkbox for 'Configuration différente pour chaque tâche'. The days of the week are listed with checkboxes: Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, and Dimanche. The 'Fréquence' is set to 'Intervalle'. The 'Heure début' is 00:00:00, the 'Heure fin' is 23:59:59, and the 'Intervalle' is 30 minutes. There is a 'Sauver' button. At the bottom right, there are 'OK' and 'Annuler' buttons.




La mise en place de la planification ne peut être effectuée que si le paramétrage défini au niveau de chaque assistant est définitif. Dans le cas de modification, il est nécessaire de suivre la procédure indiquée dans le prochain paragraphe concerné.

Le **Planificateur de tâches** est disponible depuis :

- La fonction **Connecteurs > Sage 50c Ciel Gestion Commerciale > Configuration**




- La fonction **Outils > Configuration Connecteur > Sage 50c Ciel Gestion Commerciale**



- Depuis la barre d'outils , le bouton  permet également d'accéder directement à la fonction en sélectionnant le connecteur concerné.

La source d'importation correspond à la version du Connecteur déployée :



La programmation

Le planificateur de tâches

Nom de la tâche	Active	Prochaine exécution
Téléchargement des commandes Oxatis	<input type="checkbox"/>	
Export les commandes Oxatis vers Sage 50c Ciel	<input type="checkbox"/>	
Import des articles Sage 50c Ciel vers DataPlug	<input type="checkbox"/>	
Transfert des images vers Oxatis	<input type="checkbox"/>	
Transfert des articles vers Oxatis	<input type="checkbox"/>	
Import des clients/contacts Sage 50c Ciel vers DataPlug	<input type="checkbox"/>	
Transfert des clients/contacts vers Oxatis	<input type="checkbox"/>	


Paramètres de planification Configuration différente pour chaque tâche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Fréquence :
 Heure début :
 Heure fin :
 Intervalle : minutes

Sauver

OK Annuler

Options	Fonctions
Colonne Active	Cette option permet d'activer la tâche souhaitée.
Paramètres de planification	Cette option permet de préciser les jours de planification désirés.
Fréquence	Cette option permet d'indiquer le cycle de planification.  Selon la fréquence choisie, Elle conditionne les champs suivants.
Heure début / Heure fin	Cette option permet de déterminer la période sur laquelle la tâche va être exécutée automatiquement. Par défaut, elle correspond à 24 heures) Le champ Heure fin n'est pas accessible si la Fréquence est différente de la valeur Intervalle .
Intervalle	Nombre de minutes qui sépare chaque cycle de tâches exécutées.



En fonction de la volumétrie des données, il est plutôt conseillé de lancer les tâches avec un intervalle réduit.

Il suffit de programmer une tâche et de cocher ensuite les suivantes pour qu'elles bénéficient de la même programmation.

Nom de la tâche	Active	Prochaine exécution
Téléchargement des commandes Oxatis	<input checked="" type="checkbox"/>	08/04/2021 - 12:44
Export les commandes Oxatis vers Sage 50c Ciel	<input checked="" type="checkbox"/>	08/04/2021 - 12:44
Import des articles Sage 50c Ciel vers DataPlug	<input checked="" type="checkbox"/>	08/04/2021 - 12:44
Transfert des images vers Oxatis	<input checked="" type="checkbox"/>	08/04/2021 - 12:44
Transfert des articles vers Oxatis	<input checked="" type="checkbox"/>	08/04/2021 - 12:44
Import des clients/contacts Sage 50c Ciel vers DataPlug	<input checked="" type="checkbox"/>	08/04/2021 - 12:44
Transfert des clients/contacts vers Oxatis	<input checked="" type="checkbox"/>	08/04/2021 - 12:44

Paramètres de planification

Configuration différente pour chaque tâche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Fréquence : Intervalle

Heure début : 00:00:00

Heure fin : 23:59:59

Intervalle : 30 minutes

Sauver

OK Annuller

L'option Configuration différente pour chaque tâche permet de mettre en place des planifications différentes pour chaque tâche souhaitée.

La bouton  permet de sauvegarder la planification au fur et à mesure du paramétrage de chaque tâche.

Le bouton  permet également de sauvegarder le paramétrage et propose d'exécuter immédiatement les tâches en fonction de leur programmation.

L'exécution des tâches s'effectuent suivant un ordre prédéfini :

1. Téléchargement des commandes New Oxatis vers DataPlug
2. Export des commandes Oxatis vers Sage
3. Import des articles vers DataPlug
4. Transfert des images vers New Oxatis
5. Transfert des articles vers New Oxatis
6. Import des clients/contacts Sage vers DataPlug
7. Transfert des clients/contacts vers New Oxatis

Un exemple de programmation

Toutes les 5 minutes, les tâches suivantes ont lieu :

- Téléchargement des commandes depuis New Oxatis.
- Export des commandes vers Sage

Toutes les 30 minutes, les traitements suivants sont lancés :

- Import des articles Sage vers le DataPlug.
- Transfert des images vers New Oxatis.
- Transfert des articles vers New Oxatis.
- Import des clients Sage vers le DataPlug.
- Transfert des clients/contacts vers New Oxatis.



Ce type de planification peut engendrer un nombre important d'appels au Webservices. Il est important de vérifier l'abonnement souscrit afin d'éviter des frais hors forfait supplémentaires.

La planification multi sites

La programmation doit être établie par site.




Il est nécessaire de lancer le DP-Connecteur sur chacun des sites afin que les tâches puissent être exécutées.

L'historique des tâches

Cette fonction permet de visualiser chaque tâche exécutée avec son statut et le détail des opérations.


L'historique des tâches est disponible depuis :

- La fonction **Outils > Configuration Connecteur > Planificateur de tâches**



- Depuis la barre d'outils , le bouton  permet également d'accéder directement à la fonction en sélectionnant le connecteur concerné.

La source d'importation correspond à la version du Connecteur déployée :



Pour chaque tâche, l'historique affiche le statut ainsi que le détail de l'opération.

Historique des tâches < oxatis.com >

Connecteur	Nom de la tâche	Date début	Date fin	Réussie	
Connecteur ...	Transfert de...	08/04/2021 ...	08/04/2021 ...	<input checked="" type="checkbox"/>	11 article(s) mis à jour. 11 article(s) mis à jour.
Connecteur ...	Import des c...	08/04/2021 ...	08/04/2021 ...	<input checked="" type="checkbox"/>	
Connecteur ...	Transfert de...	08/04/2021 ...	08/04/2021 ...	<input checked="" type="checkbox"/>	
Connecteur ...	Transfert de...	08/04/2021 ...	08/04/2021 ...	<input checked="" type="checkbox"/>	
Connecteur ...	Import des ...	08/04/2021 ...	08/04/2021 ...	<input checked="" type="checkbox"/>	
Connecteur ...	Export les c...	08/04/2021 ...	08/04/2021 ...	<input checked="" type="checkbox"/>	
Connecteur ...	Télécharge...	08/04/2021 ...	08/04/2021 ...	<input checked="" type="checkbox"/>	



Il est conseillé de consulter périodiquement cet historique afin de vérifier le bon déroulement des opérations ou d'activer la fonction Notification par email.

Notification des erreurs

La fonction **Connecteurs > Sage 100 (*) > Configuration** propose d'activer une option qui permet de notifier par email l'administrateur du site sur les erreurs générées lors l'exécution des tâches via le planificateur

Général | Source d'images principale (1) | Source d'images principale (2)
Source d'images principale (3) | Format de sortie | Mot de passe | Notifications par email

Cette notification concerne les erreurs issues des tâches planifiées par les connecteurs.


Activer les notifications par email

Sujet de l'email :

OK Annuler

Purge des historiques

Lorsqu'un nombre important d'enregistrements est atteint, le Connecteur New Oxatis propose d'effectuer une purge des historiques



La suppression permet :

- D'améliorer Les temps de traitement
- De réduire considérablement la taille de la base de données Connecteur...


L'affichage des tâches en cours d'exécution

Lorsqu'une tâche est en cours d'exécution, elle est visible depuis la console d'administration.




Elle est également disponible depuis :

- La fonction **Outils > Planificateur de tâches > Sage 50c Ciel Gestion Commerciale > Visualiser les tâches en cours**



- La fonction **Connecteurs > Sage 50c Ciel Gestion Commerciale > Tâches ... > Afficher les tâches en cours d'exécution...**



- Depuis la barre d'outils , le bouton  permet également d'accéder directement à la fonction en sélectionnant le connecteur concerné.

La source d'importation correspond à la version du Connecteur déployée :



L'affichage des tâches en cours d'exécution correspond à une fenêtre qui est totalement indépendante du Connecteur. Elle peut donc être conservée à l'écran alors que le Connecteur est en mode réduit dans la barre de tâches Windows.




Tâche	En cours d'exécution...
Téléchargement des commandes Oxatis	
Export les commandes Oxatis vers Sage 50c Ciel	
Import des articles Sage 50c Ciel vers DataPlug	
Transfert des images vers Oxatis	
Transfert des articles vers Oxatis	
Import des clients/contacts Sage 50c Ciel vers DataPlug	
Transfert des clients/contacts vers Oxatis	

Ainsi, chaque tâche en cours d'exécution est indiquée par un voyant vert.

Arrêt et démarrage des tâches planifiées

Lorsque les tâches sont en cours d'exécution, l'accès aux fonctions (import, export, ...) peut être verrouillé pour une durée qui peut être plus ou moins importante selon le nombre d'enregistrements à traiter.


Dans ces conditions, un message apparaît :




Dans le cas où l'accès à une fonction est nécessaire, la tâche en cours d'exécution peut être arrêtée et ensuite relancée.

L'arrêt et le démarrage des tâches planifiées s'effectuent depuis :

- Les fonctions **Connecteurs > Sage 50c Ciel Gestion Commerciale > Tâches ... > Arrêt des tâches en cours d'exécution...** et **Connecteurs > Sage 50c Ciel Gestion Commerciale > Tâches ... > Redémarrage des tâches programmées...**




- Les fonctions **Outils > Planificateur de tâches > Sage 50c Ciel Gestion Commerciale > Arrêt des tâches en cours d'exécution...** et **Outils > Planificateur de tâches > Sage 50c Ciel Gestion Commerciale > Redémarrer le planificateur de tâches...**



- Depuis la barre d'outils , les boutons  permettent également d'accéder directement aux fonctions en sélectionnant le connecteur concerné.

La source d'importation correspond à la version du Connecteur déployée :



Les fonctions avancées

La gestion de la visibilité d'un article

Un article Visible est un article présent dans le backoffice Oxatis et sur le site. A l'inverse un article non visible est présent dans le back office Oxatis mais ne sera pas visible sur le site et ne peut donc pas être acheté par un client.

L'article sera en attente de publication sur le site Oxatis.

Articles (Produits et Services)

Filtrer + Ajouter Supprimer Afficher les options

Catégorie : [Aucune] X (20 éléments) 1 2

Caractéristiques : X

NOM : [TOUS] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z					
<input checked="" type="checkbox"/>	Code	Nom	Prix HT 1	Quantité	
<input type="checkbox"/>	Formation	1 journée de formation sur site	250,00	0	
<input type="checkbox"/>	ARTAUTO	Article auto	0,00	0	
<input type="checkbox"/>	ARTDIVERS	Article divers	0,00	0	
<input type="checkbox"/>	ART0012	Ciel Association	189,00	82	
<input type="checkbox"/>	ART0010	Ciel Compta	199,00	135	
<input type="checkbox"/>	USB	Clé USB 16 GO Gris	21,58	-	
<input type="checkbox"/>	ART0008	Disque Dur 250 Go 7200 trs/m	118,00	56	
<input type="checkbox"/>	ART0004	Ensemble Clavier et Souris sans Fil	17,00	374	
<input type="checkbox"/>	ART0016	Graveur DVD	51,00	12	

Article : Ensemble Clavier et Souris sans Fil - Propriétés

< Retour Modifier Dupliquer

Général Image(s) Catégories Référencement **Langue et Visibilité** Attributs Vente suggestive Caractéristiques Pack

LANGUE ET VISIBILITÉ

Langue de présentation

Règle : Afficher lorsque la langue est : Français

Visibilité de l'élément et avancement du travail

Etat : Réserver - Elément complet - Attendre avant publication

Commentaire :

Pour piloter cette visibilité depuis la Gestion Commerciale, il suffit de :

- Cocher l'option **Ne pas tenir compte du paramètre « Publiable sur le web »**,

Importer les articles (Ciel Gestion Commerciale / Sage 50c Ciel) vers DataPlug [FR]

Sélection de codes articles et choix de la quantité en stock

Vous pouvez limiter la lecture de la table article à un intervalle de code articles et tenir compte des articles publiables sur le web.

Sélection des familles d'articles

De: Aucune

A: Aucune

Sélection des codes articles :

De:

A:

Ne pas tenir compte du paramètre "Publiable sur le web"

- Associer le champ Oxatis **Visible** au champ **Publiable sur le web** de la Gestion Commerciale

Importer les articles (Ciel Gestion Commerciale / Sage 50c Ciel) vers DataPlug [FR]

Association des champs Oxatis

Vous pouvez affecter d'autres colonnes de la table article (Ciel) aux champs de la fiche article (Oxatis).

Champs Oxatis	Colonne Fichier Articles (Ciel)	Valeur par défaut
Nom du WebBlock pour la description détail		
Visible	Publiable sur le Web	
Position		
MPN		
URL externe		
Conditionnement (Tarif 1)		
Conditionnement (Tarif 2)		
Conditionnement (Tarif 3)		
Conditionnement (Tarif 4)		
Conditionnement (Tarif 5)		
Conditionnement (Tarif 6)		
Conditionnement (Tarif 7)		
Conditionnement (Tarif 8)		
Conditionnement (Tarif 9)		



Un champ personnalisé peut être également exploité dans l'association des champs. Il sera nécessaire d'initialiser ce champ avec comme valeur 0 ou 1 sur chaque fiche article. L'association déclenche l'import de tous les fiches Article afin de mettre à jour le champ Oxatis **Etat** correspondant.

La gestion des langues


Le multilingue permet d'importer des articles et des catégories d'articles en Français et dans une autre langue :

- Mettre en place la gestion des articles par langue depuis un article de référence qui correspond à la langue principale sélectionnée.
- Administrer ainsi un stock unique quel que soit la langue dans laquelle l'article est vendu. Elle permet également de gérer en automatique les images depuis l'article de référence qui correspond à la langue principale.

Pour gérer plus d'une langue sur le site Oxatis, il est nécessaire de dupliquer les fiches Article au niveau du back office dans les langues souhaitées afin de personnaliser les propriétés liées à la langue (désignations, catégories, prix, etc...).

Au niveau des imports des articles depuis la Gestion Commerciale, le traitement s'effectue indépendamment pour chacune des langues définies au niveau de la configuration du connecteur.


La fiche Article de la Gestion Commerciale propose un bouton qui permet de définir la traduction du libellé et de la désignation dans 2 langues différentes : Langue 1 et Langue 2.



Pour permettre l'import des fiches Article à publier, elles doivent toutes posséder un libellé et une description dans les langues concernées.

Configuration

La fonction **Configuration** accessible depuis le menu **Connecteurs > Sage 50c Ciel Gestion Commerciale / Sage 50c Ciel > Configuration** propose l'onglet **Langues**.



Il suffit de sélectionner les langues souhaitées.


Exploitation

Lors de l'import des articles, le choix de la langue est alors proposé.




Il est nécessaire d'effectuer dans un premier temps l'import et le transfert de la langue principale (FR), puis de traiter les autres langues.

Chaque page de l'assistant d'import des articles précise dans quelle langue le traitement est effectué.



Lors de l'import des articles dans les autres langues, l'article de la langue principale de la gestion commerciale est dupliqué et renommé pour chacune des autres langues utilisées.



Il est donc nécessaire d'associer les colonnes de la fiche Article de la Gestion Commerciale aux champs Oxatis concernés.



Tous les paramètres renseignés sont alors sauvegardés pour chacune des langues concernées.

La visualisation des article permet de constater que les articles sont présents autant de fois qu'il y a de langues gérées.

Articles

Afficher seulement les données à transférer

Rechercher :

Code Article	Langue	Nom	Quantité	Catégorie (1)	Date de cré...	Date de mo...
ART0001	fr	Pack Complet Mini Pc	137	Pack	30/10/2018...	05/11/2018...
ART0002	fr	Moniteur LCD 15"	163	Matériel	30/10/2018...	05/11/2018...
ART0003	fr	Moniteur LCD 17"	253	Matériel	30/10/2018...	05/11/2018...
ART0004	fr	Ensemble Clavier et Souris sans Fil	374	Matériel	30/10/2018...	05/11/2018...
ART0005	fr	Imprimante laser couleur	-9	Matériel	30/10/2018...	05/11/2018...
ART0006	fr	Portable 3200 +	32	Matériel	30/10/2018...	05/11/2018...
ART0007	fr	Pack PC 4000 +	40	Pack	30/10/2018...	05/11/2018...
ART0008	en	Hard Disk 250 Go 7200 trs/m	56	Matériel	06/11/2018...	06/11/2018...
ART0008	fr	Disque Dur 250 Go 7200 trs/m	56	Matériel	30/10/2018...	05/11/2018...
ART0009	fr	Pack Pc Complet 2.66 Ghz	121	Pack	30/10/2018...	05/11/2018...

À la suite du transfert des articles, la console d'administration de votre site présente pour un même article autant de fiches que de langue gérée.

Articles (Produits et Services)

Afficher les options

Catégorie : [Aucune] ... X


Caractéristiques : X

Vue active : 50 + Langues


CODE : [TOUS] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

<input checked="" type="checkbox"/>	Code	Nom	Prix HT 1	Quantité	Langue	
<input type="checkbox"/>			De à	De à		OK X
<input type="checkbox"/>	ART0001	Pack Complet Mini Pc	2,400,00	137	FR	
<input type="checkbox"/>	ART0002	Moniteur LCD 15"	169,00	163	FR	
<input type="checkbox"/>	ART0003	Moniteur LCD 17"	339,00	253	FR	
<input type="checkbox"/>	ART0004	Ensemble Clavier et Souris sans Fil	17,00	374	FR	
<input type="checkbox"/>	ART0005	Imprimante laser couleur	315,00	-9	FR	
<input type="checkbox"/>	ART0006	Portable 3200 +	1,100,00	32	FR	
<input type="checkbox"/>	ART0007	Pack PC 4000 +	1,369,00	12	FR	
<input type="checkbox"/>	ART0008	Hard Disk 250 Go 7200 trs/m	118,00	56	EN	
<input type="checkbox"/>	ART0008	Disque Dur 250 Go 7200 trs/m	118,00	56	FR	
<input type="checkbox"/>	ART0009	Pack Pc Complet 2.66 Ghz	399,00	121	FR	

Les catégories Article sont également mises en place dans les langues concernées.




Néanmoins, il est nécessaire d'apporter leur traduction depuis la fonction **Catalogue > Catégories d'articles**.



La gestion du Nom interne permet de conserver le lien avec la catégorie d'article dans la langue principale (FR).

Les articles à options

Dans les paramètres généraux, une option est disponible pour permettre de gérer les articles à options sur le site (article à gamme) à partir des champs Infos perso définis dans la Gestion Commerciale.



Cette option permet d'activer les champs Oxatis qui sont utiles pour piloter les articles à options depuis la Gestion Commerciale :

- Code de l'article parent
- Nom du premier type d'option, nom de la première option
- Nom du second type d'option, nom de la deuxième option
- Nom du troisième type d'option, nom de la troisième option
- Option par défaut



La mise en place

1. Pour mettre en place cette gestion d'articles à option, il est nécessaire de :
2. Définir les champs Info perso de type Article dans la Gestion Commerciale
3. Valoriser ces champs sur chaque fiche Article concerné
4. Mettre en correspondance ces champs avec les champs Oxatis





Les infos persos de type Article de la Gestion Commerciale

La fonction Listes > Infos perso... de la Gestion Commerciale va permettre de définir les différentes énumérations et champs nécessaires

Noms des Infos perso	Typologie	Particularité
Oxatis_CodeParent	Texte	50 Caractères
Oxatis_ListeNomsOptions	Énumération des noms d'options Liste de toutes les options à gérer	Liste de tous les noms d'options à gérer (Tailles, couleurs, Matières ...) Exemple : Liste_Options
Oxatis_ListeValeursOption	Énumération des valeurs d'options Liste de toutes les valeurs d'options à gérer	Liste de toutes les valeurs d'options à gérer (S, M, L, rouge, bleu, Bois, Alu ...) Exemple : Liste_valeurs
Oxatis_Option1Nom	Énumération (Liste déroulante) associé à une liste d'énumération)	Associé à la table Listes_Options
Oxatis_Option2Nom	Énumération (Liste déroulante)	Associé à la table Listes_Options
Oxatis_Option3Nom	Énumération (Liste déroulante)	Associé à la table Listes_Options
Oxatis_Option1Valeur	Énumération (Liste déroulante de toutes les couleurs)	Associé à la table Listes_valeurs
Oxatis_Option2Valeur	Énumération (Liste déroulante)	Associé à la table Listes_valeurs
Oxatis_Option3Valeur	Énumération (Liste déroulante)	Associé à la table Listes_valeurs
Oxatis_OptionDefault	Booléen	

Exemple :

1. Définition des énumérations



2. Mise en place des Infos perso Article

Rubrique "Oxatis_Option1Nom" ? X

Nom de la rubrique :

Type de la rubrique :

Énumération :

Commentaire :

Rubrique "Oxatis_Option1Valeur" ? X

Nom de la rubrique :

Type de la rubrique :

Énumération :

Commentaire :

Infos perso de "Articles" ? X

Info perso Fenêtre

Infos perso	Type	Valeur
<input type="checkbox"/> Couleur	Énumération	<Couleur>
<input type="checkbox"/> Oxatis_Code_Parent	Texte [50]	
<input type="checkbox"/> Oxatis_Option1Nom	Énumération	<Oxatis_ListeNomsOptions>
<input type="checkbox"/> Oxatis_Option1Valeur	Énumération	<Oxatis_ListeValeursOption>
<input type="checkbox"/> Oxatis_Option2Nom	Énumération	<Oxatis_ListeNomsOptions>
<input type="checkbox"/> Oxatis_Option2Valeur	Énumération	<Oxatis_ListeValeursOption>
<input type="checkbox"/> Oxatis_Option3Nom	Énumération	<Oxatis_ListeNomsOptions>
<input type="checkbox"/> Oxatis_Option3Valeur	Énumération	<Oxatis_ListeValeursOption>
<input checked="" type="checkbox"/> Oxatis_OptionDefault	Booléen	

1 / 9

Les fiches Article

Chaque fiche Article possède sur leurs infos persos, le ou les options concernées, ainsi que la ou les valeurs d'options correspondante.



Il est important de :

- Affecter dans le même ordre pour tous les articles concernés le ou les options et la ou les valeurs d'options (ex : 1^{ère} option : Couleur, 2^{ème} : Contenance et 3^{ème} option : Matière)
- Valoriser chaque info perso dans chaque fiche Article

Des vérifications sont automatiquement effectuées notamment sur des erreurs entre les différentes fiches Article enfants pour un même article Parent.

Le paramétrage du DP-Connecteur

Champs Oxatis	Colonne Fichier Artides (Ciel)	Valeur par défaut
Largeur		
Longueur		
Code de l'article parent	Oxatis_Code_Parent	
Nom du premier type d'option	Oxatis_Option1Nom	
Valeur de la première option	Oxatis_Option1Valeur	
Nom du second type d'option	Oxatis_Option2Nom	
Valeur de la deuxième option	Oxatis_Option2Valeur	
Nom du troisième type d'option	Oxatis_Option3Nom	
Valeur de la troisième option	Oxatis_Option3Valeur	
Option par défaut	Oxatis_OptionDefault	
Frais de livraison (TTC)		
Prix 4 HT		
Prix 4 TTC		
Prix 5 HT		

La création des articles à options

Articles

Afficher seulement les données à transférer

Rechercher :

Code Article	Langue	Nom	Quantité	Catégori...	Date de ...	Date de ...	Date de tra...
AR0001	fr	Champagne Laurent Perrier	0	Boissons	24/03/20...	09/04/20...	08/04/2021...
AR0002	fr	Charreusse Verte	0	Boissons	24/03/20...	09/04/20...	08/04/2021...
AR0003	fr	Chocolat Noir	0	Desserts ...	24/03/20...	09/04/20...	08/04/2021...
AR0004	fr	Côte de Blaye	0	Boissons	24/03/20...	09/04/20...	08/04/2021...
AR0005	fr	Escargots de Bourgogne	0	Fruits de ...	24/03/20...	09/04/20...	08/04/2021...
AR0006	fr	Hûître de Belon	0	Fruits de ...	24/03/20...	09/04/20...	08/04/2021...
AR0007	fr	Vin blanc MUSCADETS SEVRE-ET...	0	Boissons	24/03/20...	09/04/20...	08/04/2021...
AR0008	fr	Blanchot 2000 - Vin blanc	0	Boissons	24/03/20...	09/04/20...	08/04/2021...
AR0009	fr	Château Cantemerle - Vin rouge ...	0	Boissons	24/03/20...	09/04/20...	08/04/2021...
AR0010	fr	Saucisson Chalossais de canard	0	Charcuterie	24/03/20...	09/04/20...	08/04/2021...
AR0011	fr	Quatre saucisses au saumon	0	Desserts	24/03/20...	09/04/20...	08/04/2021...
AR0015	fr	Bière Piétra Blonde 33cl verre	0	Boissons	09/04/20...	09/04/20...	09/04/20...
AR0016	fr	Bière Piétra Ambré 33cl verre	0	Boissons	09/04/20...	09/04/20...	09/04/20...
AR0017	fr	Bière Piétra Rousse 33cl verre	0	Boissons	09/04/20...	09/04/20...	09/04/20...
AR0018	fr	Bière Piétra Blonde 50cl verre	0	Boissons	09/04/20...	09/04/20...	09/04/20...
AR0019	fr	Bière Piétra Ambré 50cl verre	0	Boissons	09/04/20...	09/04/20...	09/04/20...
AR0020	fr	Bière Piétra Rousse 50cl verre	0	Boissons	09/04/20...	09/04/20...	09/04/20...

Détails de l'article AR0015 :

Code article : AR0015
Identifiant Oxatis : 0
Code article parent : BIEREPIETRA
Identifiant Parent :
Nom : Bière Piétra Blonde 33cl verre
Langue : fr
Couleur : 62d027
Couleur :
Bonde :
Contenance : 33cl
Matière : 54f57a
Matière : Verre
Description : Bière Piétra

Mise en place des options sur le site

Types d'options

(1 éléments)

Nom public	Nom interne	
Contenance	Contenance	<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="X"/>
Couleur	Couleur	<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="X"/>
Matière	Matière	<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="X"/>

Création de l'article parent et des enfants

NOM : [TOUS] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

<input checked="" type="checkbox"/>	Code	Nom	Prix HT 1	Quantité	
<input type="checkbox"/>	BIEREPIETRA	Bière Piétra Blonde 33cl verre	3,00	-	<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="X"/>

<input checked="" type="checkbox"/>	Code	Nom	Prix HT 1	Quantité	Option1	Option2	Option3	
<input type="checkbox"/>	AR0016	Bière Piétra Ambré 33cl verre	3,00	0	Ambré	33cl	Verre	<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="X"/>
<input type="checkbox"/>	AR0019	Bière Piétra Ambré 50cl verre	3,00	0	Ambré	50cl	Verre	<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="X"/>
<input type="checkbox"/>	AR0015	Bière Piétra Blonde 33cl verre	3,00	0	Bonde	33cl	Verre	<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="X"/>
<input type="checkbox"/>	AR0018	Bière Piétra Blonde 50cl verre	3,00	0	Bonde	50cl	Verre	<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="X"/>
<input type="checkbox"/>	AR0017	Bière Piétra Rousse 33cl verre	3,00	0	Rousse	33cl	Verre	<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="X"/>
<input type="checkbox"/>	AR0020	Bière Piétra Rousse 50cl verre	3,00	0	Rousse	50cl	Verre	<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="X"/>

<input checked="" type="checkbox"/>	Défait	Code	Couleur	Contenance	Matière	Position	Quantité	Prix HT 1	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	AR0016	Ambré	33cl	Verre	2 (+) (-)	0	3,00	<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="X"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	AR0019	Ambré	50cl	Verre	5 (+) (-)	0	3,00	<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="X"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	AR0015	Bonde	33cl	Verre	1 (+) (-)	0	3,00	<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="X"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	AR0018	Bonde	50cl	Verre	4 (+) (-)	0	3,00	<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="X"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	AR0017	Rousse	33cl	Verre	3 (+) (-)	0	3,00	<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="X"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	AR0020	Rousse	50cl	Verre	6 (+) (-)	0	3,00	<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="X"/>

La gestion des langues pour les articles à options

Après import des articles dans la langue principale, il est nécessaire de pratiquer le même paramétrage dans l'association des champs pour chacune des autres langues paramétrées.

Champs Oxatis	Colonne Fichier Articles (Ciel)	Valeur par défaut
Code de l'article parent	Oxatis_Code_Parent	
Nom du premier type d'option	Oxatis_Option1Nom	
Valeur de la première option	Oxatis_Option1Valeur	
Nom du second type d'option	Oxatis_Option2Nom	
Valeur de la deuxième option	Oxatis_Option2Valeur	
Nom du troisième type d'option	Oxatis_Option3Nom	
Valeur de la troisième option	Oxatis_Option3Valeur	
Option par défaut	Oxatis_OptionDefault	
Frais de livraison (TTC)		
Prix 4 HT		
Prix 4 TTC		
Prix 5 HT		
Prix 5 TTC		
Prix 6 HT		

Une traduction est à apporter au niveau du back office pour chaque option.

Type d'option : Couleur

Nom Interne : Rendu :

Langue de référence : Français
 Langue d'édition : Anglais

Nom public du type d'option : Couleur
 Nom public du type d'option : *

Position	Code	Nom	Nom
De <input type="text" value="0"/> à <input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="68e25a"/>	Ambré	<input type="text" value="Amber"/>
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="047d25"/>	Blanc	<input type="text" value="White"/>
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="62d027"/>	Bonde	<input type="text" value="Bonde"/>
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="c0e530"/>	Rouge	<input type="text" value="Red"/>
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="261d44"/>	Rousse	<input type="text" value="Redhead"/>
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="f8db33"/>	Vert	<input type="text" value="Green"/>

Les contrôles automatiques



Les vérifications se font au sein des articles qui ont le même parent.

Ordre des options non respecté

Importer les articles (Sage 50c Ciel) vers DataPlug (fr)

Résultat de l'import

Consultez la liste des messages d'erreurs ou avertissements ci-dessous.

Aucun article à importer.

Erreurs ou avertissements :

L'article "AR0020" avant le code article parent "BIEREPIETRA" ne peut être importé car il possède les options suivantes :

- 1er type option : Contenance
- 2ème type option : Couleur
- 3ème type option : Matière

alors qu'il existe un article "AR0015" déjà importé avec le même code article parent et des types d'options différents :

- 1er type option : Couleur
- 2ème type option : Contenance
- 3ème type option : Matière

Copier les erreurs ou avertissements dans le presse-papiers

< Précédent Suivant > Terminer

Des options non renseignées

Importer les articles (Sage 50c Ciel) vers DataPlug (fr)

Résultat de l'import

Consultez la liste des messages d'erreurs ou avertissements ci-dessous.

Aucun article à importer.

Erreurs ou avertissements :

L'article "AR0020" avant le code article parent "BIEREPIETRA" ne peut être importé car il possède les options suivantes :

- 1er type option :
- 2ème type option : Couleur
- 3ème type option : Matière

alors qu'il existe un article "AR0015" déjà importé avec le même code article parent et des types d'options différents :

- 1er type option : Couleur
- 2ème type option : Contenance
- 3ème type option : Matière

Copier les erreurs ou avertissements dans le presse-papiers

< Précédent Suivant > Terminer

Des options identiques

Importer les articles (Sage 50c Ciel) vers DataPlug (fr)

Résultat de l'import

Consultez la liste des messages d'erreurs ou avertissements ci-dessous.

Aucun article à importer.

Erreurs ou avertissements :

l'article "AR0020" ayant le code article parent "BIEREPIETRA" ne peut être importé car il possède les options suivantes :

- 1er type option : Couleur
- 2ème type option : Couleur
- 3ème type option : Matière

alors qu'il existe un article "AR0015" déjà importé avec le même code article parent et des types d'options différents :



- 1er type option : Couleur
- 2ème type option : Contenance
- 3ème type option : Matière

Copier les erreurs ou avertissements dans le presse-papiers

< Précédent Suivant > Terminer

Les fonctions outils

Le menu **Outils > Base de données du DataPlug** propose des fonctions de maintenance de bases de données.


Options	Fonctions
Sauvegarde	<p>Elle permet d'effectuer une sauvegarde de la base DataPlug (répertoire par défaut : C:\ProgramData\Oxatis\Backup). <i>Pour plus de détails, veuillez-vous reporter au chapitre Les fonctions de base.</i></p>
Restauration	<p>Elle permet de restaurer une sauvegarde de la base DataPlug (répertoire par défaut : C:\ProgramData\Oxatis\Backup). <i>Pour plus de détails, veuillez-vous reporter au chapitre Les fonctions de base.</i></p>
Vérification	<p>L'option Désactiver les tâches planifiées permet d'éviter l'exécution immédiate de celles-ci après la restauration.</p>
Remise à zéro	<p>Elle permet de réinitialiser certaines données ou la totalité de la base DataPlug.</p> <div data-bbox="655 925 1219 1249" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;">  </div>
Suppression des données obsolètes	<p>Elle permet de supprimer des enregistrements :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Articles dont les identifiants sont dupliqués ➤ Articles obsolètes sur toute la base ou sur période de transfert ➤ Clients obsolètes sur toute la base ou sur période de transfert <div data-bbox="651 1435 1225 1756" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;">  </div>
Modifier la langue des articles	<p>Elle permet de rechercher et de remplacer la langue d'origine des enregistrements Article dans la base DataPlug par un langue cible choisie.</p> <div data-bbox="715 1845 1161 2011" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;">  </div>

Annexes

La procédure de suppression d'enregistrement

Dans le cas où des fichiers Images, des fiches Article et/ou Client doivent être supprimés, il est nécessaire de suivre scrupuleusement la procédure qui suit :

1. Suppression du ou des éléments concernés depuis le Back Office du site




2. Suppression du ou des éléments concernés depuis le Connecteur Oxatis

Il suffit de sélectionner les enregistrements à supprimer

Code Article	Langue	Nom	Qua...	Cat...	Dat...	Dat...	Dat...
30CU	fr	Bracelet Métal effet fusion (Déd. Gamme)	2000	Bijo...	19/0...	08/0...	08/0...
30FUS	fr	Bracelet Métal effet fusion (Déd. Gamme)	1500	Bijo...	19/0...	08/0...	08/0...
30MET	fr	Bracelet Métal effet fusion (Déd. Gamme)	3000	Bijo...	19/0...	08/0...	08/0...
ALLIANCE	fr	Alliance à graver à coeur	29	Bijo...	19/0...	08/0...	08/0...
ALLIANCE_GRAV	fr	Alliance gravée à coeur (En sommeil)		Bijo...	08/0...	08/0...	08/0...
BAAR01	fr	Bague Argenterie du bonheur	21994	Bijo...	19/0...	08/0...	08/0...
BAAR02	fr	Bague argenterie série spéciale	3615	Bijo...	19/0...	08/0...	08/0...
BAAR03	fr	Bague en argent Série Promo	1100	Bijo...	19/0...	08/0...	08/0...
BAGUE_SUR_MESURE	fr	Bague avec gravage sur mesure BiGood	1	Bijo...	19/0...	08/0...	08/0...
BAGUE_SUR_MESURE_L	fr	Bague sur mesure de Luxe	15	Bijo...	19/0...	08/0...	08/0...
BAOR+/-DI	fr	Bague Or et pierres +/- (Déd. Gamme)	45	Bijo...	19/0...	08/0...	08/0...
BAOR+/-EM	fr	Bague Or et pierres +/- (Déd. Gamme)	49	Bijo...	19/0...	08/0...	08/0...
BAOR+/-RU	fr	Bague Or et pierres +/- (Déd. Gamme)	49	Bijo...	19/0...	08/0...	08/0...
BAOR+/-SA	fr	Bague	49	Bijo...	19/0...	08/0...	08/0...
BAOR01+DI	fr	Bague	1049	Bijo...	19/0...	08/0...	08/0...
BAOR01+EM	fr	Bague	49	Bijo...	19/0...	08/0...	08/0...
BAOR01+RU	fr	Bague Or et pierres +++ (Déd. Gamme)	49	Bijo...	19/0...	08/0...	08/0...
BAOR01+SA	fr	Bague Or et pierres +++ (Déd. Gamme)	49	Bijo...	19/0...	08/0...	08/0...
BAOR01DI	fr	Bague Or et pierres (Déd. Gamme)--	328	Bijo...	19/0...	08/0...	08/0...
BAOR01EM	fr	Bague Or et pierres (Déd. Gamme)--	357	Bijo...	19/0...	08/0...	08/0...
BAOR01RU	fr	Bague Or et pierres (Déd. Gamme)--	375	Bijo...	19/0...	08/0...	08/0...
BAOR01SA	fr	Bague Or et pierres (Déd. Gamme)--	2179	Bijo...	19/0...	08/0...	08/0...
BRAAR10	fr	Bracelet, anneaux striés	1310	Bijo...	19/0...	08/0...	08/0...
BRAAR20	fr	Bracelet, grands anneaux striés	175	Bijo...	19/0...	08/0...	08/0...
CATALOGUE	fr	Catalogue Produit Gratuit (En sommeil)		Hors...	19/0...	08/0...	08/0...
CHARVARC34	fr	Chaîne Argent maille et longueur variables (Déd. Gammes)	4230	Bijo...	19/0...	08/0...	08/0...

Et de confirmer la suppression



3. Suppression du ou des éléments concernés depuis la Gestion Commerciale



En cas de doute, veuillez contacter au préalable notre Assistance Oxatis

Dans le cas où des bons de commande doivent être supprimés, il est nécessaire de suivre scrupuleusement la procédure qui suit :

1. Suppression du ou des éléments concernés depuis la Gestion Commerciale
2. Suppression du ou des éléments concernés depuis le Connecteur Oxatis


Commandes clients

Afficher seulement les données à exporter Afficher seulement les données à transférer

Rechercher :

N° de co...	Date de l...	Email	Société	Prénom	Nom	Montant ...	Date d'export
21469369	29/03/2018	yves.deb...	Carat S.a...	Yves	DEBA...	552	04/04/2018
21529625	04/04/2018	marieang...	Carat S.a...	Mari...		40	04/04/2018
21354583	19/03/2018	zhia@ba...	Bague's e...	Esté...		32	08/04/2018

Supprimer



3. Suppression du ou des éléments concernés depuis le Back Office du site

Les associations de champs

La fiche Article

Champs Oxatis	Champs Gestion Commerciale	Association
Code Article	Code	Automatique
1er type d'option	Libellé du 1er critère de gammes (CIEL Gestion Intégrale)	Automatique
2ème type d'option	Libellé du 2ème critère de gammes (CIEL Gestion Intégrale)	Manuel
3ème type d'option	Libellé du 3ème critère de gammes (CIEL Gestion Intégrale)	Manuel
Nom de la 1ère option	Libellé de l'une des valeurs définies pour le 1er critère de gammes (CIEL Gestion Intégrale)	Manuel
Nom de la 2ème option	Libellé de l'une des valeurs définies pour le 2ème critère de gammes (CIEL Gestion Intégrale)	Automatique
Nom de la 3ème option	Libellé de l'une des valeurs définies pour le 3ème critère de gammes (CIEL Gestion Intégrale)	Automatique
Code de la 1ère option	Code de l'une des valeurs définies pour le 1er critère de gammes (CIEL Gestion Intégrale)	Automatique
Code de la 2ème option	Code de l'une des valeurs définies pour le 2ème critère de gammes (CIEL Gestion Intégrale)	Automatique
Code de la 3ème option	Code de l'une des valeurs définies pour le 3ème critère de gammes (CIEL Gestion Intégrale)	Automatique
Nom	Libellé	Automatique ou Manuel
Description	Désignation longue	Automatique ou Manuel
Prix 1 HT	Prix de vente HT	Automatique ou Manuel
Prix 1 TTC	Prix de vente TTC	Manuel
Taux de TVA	Taux de TVA défini pour l'article	Automatique ou Manuel
Eco-participation	Montant TTC de l'éco-participation	Automatique ou Manuel
Description détaillée	Choix d'une colonne de la table article (dont les infos perso)	Manuel
Nom de la 1ère catégorie	Libellé de la famille	Automatique ou Manuel
Nom de la 2ème catégorie	Choix d'une colonne de la table article (dont les infos perso)	Manuel
Nom de la 3ème catégorie	Choix d'une colonne de la table article (dont les infos perso)	Manuel

Champs Oxatis	Champs Gestion Commerciale	Association
Quantité en stock	Stock disponible	Automatique ou Manuel
Nom de la marque	Marque	Automatique ou Manuel
Quantité d'alerte	Stock alerte minimum	Automatique ou Manuel
Afficher une note quand l'article est en stock	Choix d'une colonne de la table article (dont les infos perso)	Manuel
Afficher le niveau du stock	Choix d'une colonne de la table article (dont les infos perso)	Manuel
Délai de disponibilité	Choix d'une colonne de la table article (dont les infos perso)	Manuel
Montrer cet article même s'il est indisponible	Choix d'une colonne de la table article (dont les infos perso)	Manuel
Proposer cet article à la vente même s'il est indisponible	Choix d'une colonne de la table article (dont les infos perso)	Manuel
Cause de l'indisponibilité	Choix d'une colonne de la table article (dont les infos perso)	Manuel
Afficher le délai de disponibilité	Choix d'une colonne de la table article (dont les infos perso)	Manuel
Poids	Poids brut	Automatique ou Manuel
Hauteur	Choix d'une colonne de la table article (dont les infos perso)	Manuel
Largeur	Choix d'une colonne de la table article (dont les infos perso)	Manuel
Longueur	Choix d'une colonne de la table article (dont les infos perso)	Manuel
Coût HT Manutention du 1er exemplaire	Choix d'une colonne de la table article (dont les infos perso)	Manuel
Coût HT Manutention autres exemplaires	Choix d'une colonne de la table article (dont les infos perso)	Manuel
Frais de livraison (TTC)	Choix d'une colonne de la table article (dont les infos perso)	Manuel
Titre de page (Balise <TITLE>)	Choix d'une colonne de la table article (dont les infos perso)	Manuel
Description (META description)	Choix d'une colonne de la table article (dont les infos perso)	Manuel
Mots-clés (META keywords)	Choix d'une colonne de la table article (dont les infos perso)	Manuel

Champs Oxatis	Champs Gestion Commerciale	Association
Prix 2 HT	Choix d'une colonne de la table article (dont les infos perso)	Manuel
Prix 2 TTC	Choix d'une colonne de la table article (dont les infos perso)	Manuel
Prix barré 2 HT	Choix d'une colonne de la table article (dont les infos perso)	Manuel
Prix barré 2 TTC	Choix d'une colonne de la table article (dont les infos perso)	Manuel
Prix 3 HT	Choix d'une colonne de la table article (dont les infos perso)	Manuel
Prix 3 TTC	Choix d'une colonne de la table article (dont les infos perso)	Manuel
Prix barré 3 HT	Choix d'une colonne de la table article (dont les infos perso)	Manuel
Prix barré 3 TTC	Choix d'une colonne de la table article (dont les infos perso)	Manuel
Prix 4 HT	Choix d'une colonne de la table article (dont les infos perso)	Manuel
Prix 4 TTC	Choix d'une colonne de la table article (dont les infos perso)	Manuel
Prix barré 4 HT	Choix d'une colonne de la table article (dont les infos perso)	Manuel
Prix barré 4 TTC	Choix d'une colonne de la table article (dont les infos perso)	Manuel
Prix 5 HT	Choix d'une colonne de la table article (dont les infos perso)	Manuel
Prix 5 TTC	Choix d'une colonne de la table article (dont les infos perso)	Manuel
Prix barré 5 HT	Choix d'une colonne de la table article (dont les infos perso)	Manuel
Prix barré 5 TTC	Choix d'une colonne de la table article (dont les infos perso)	Manuel
Langue de présentation	Choix d'une colonne de la table article (dont les infos perso)	Manuel
Code EAN	Code barre	Manuel ou Automatique
Etat de l'article	Choix d'une colonne de la table article (dont les infos perso) Valeur de 0 à 3 (0 = indéterminé, 1 = neuf, 2 = occasion, 3 = reconditionné)	Manuel
Article complément de	Choix d'une colonne de la table article (dont les infos perso)	Manuel
Articles complémentaires	Choix d'une colonne de la table article (dont les infos perso)	Manuel
Articles de gamme inférieure	Choix d'une colonne de la table article (dont les infos perso)	Manuel
Articles de gamme supérieure	Choix d'une colonne de la table article (dont les infos perso)	Manuel
Nom du WebBlock pour la description	Choix d'une colonne de la table article (dont les infos perso)	Manuel
Nom du WebBlock pour la description détaillée	Choix d'une colonne de la table article (dont les infos perso)	Manuel
Visible	Choix d'une colonne de la table article (dont les infos perso)	Manuel
Position	Choix d'une colonne de la table article (dont les infos perso)	Manuel
MPN	Choix d'une colonne de la table article (dont les infos perso)	Manuel
URL Externe	Choix d'une colonne de la table article (dont les infos perso)	Manuel

Champs Oxatis	Champs Gestion Commerciale	Association
Conditionnement (Tarif 1)	Choix d'une colonne de la table article (dont les infos perso)	Manuel
Conditionnement (Tarif 2)	Choix d'une colonne de la table article (dont les infos perso)	Manuel
Conditionnement (Tarif 3)	Choix d'une colonne de la table article (dont les infos perso)	Manuel
Conditionnement (Tarif 4)	Choix d'une colonne de la table article (dont les infos perso)	Manuel
Conditionnement (Tarif 5)	Choix d'une colonne de la table article (dont les infos perso)	Manuel
Contenu de l'URL canonique	Choix d'une colonne de la table article (dont les infos perso)	Manuel
Code Pays de la taxe	Choix d'une colonne de la table article (dont les infos perso)	Manuel
Cout HT	Choix d'une colonne de la table article (dont les infos perso)	Manuel
Date de disponibilité	Choix d'une colonne de la table article (dont les infos perso)	Manuel
Mise en avant	Code barre	Manuel ou Automatique
URL du lien externe	Choix d'une colonne de la table article (dont les infos perso)	Manuel
Attribut texte	Choix d'une colonne de la table article (dont les infos perso)	Manuel

La fiche Client

Champs Oxatis	Champs Gestion Commerciale	Association
Email	Email de la fiche contact ou compte client	Automatique
Civilité	Civilité du contact	Automatique
Nom	Nom du client ou contact	Automatique
Société	Société (Adresse de facturation)	Manuel ou Automatique
N° de TVA intra-communautaire	N.I.I.	Manuel ou Automatique
Adresse principale	Adresse de facturation	Manuel ou Automatique
Code postal	Code postal (Adresse de facturation)	Manuel ou Automatique
Ville	Ville (Adresse de facturation)	Manuel ou Automatique
Etat, Région ou Province	Choix d'une colonne de la table client (dont les infos perso)	Manuel
Pays	Pays (Adresse de facturation)	Manuel ou Automatique
Tél	Tél (Adresse de facturation)	Manuel ou Automatique
Tél. secondaire	Portable (Adresse de facturation)	Manuel ou Automatique
Fax	Fax (Adresse de facturation)	Manuel ou Automatique
Société (Adresse de livraison)	Société (Adresse de livraison)	Manuel ou Automatique
Tél (Adresse de livraison)	Tél (Adresse de livraison)	Manuel ou Automatique
Adresse de livraison	Adresse de livraison	Manuel ou Automatique
Code postal (Adresse de livraison)	Code postal (Adresse de livraison)	Manuel ou Automatique
Ville (Adresse de livraison)	Ville (Adresse de livraison)	Manuel ou Automatique
Etat, Région ou Province (Adresse de livraison)	Choix d'une colonne de la table client (dont les infos perso)	Manuel
Pays (Adresse de livraison)	Pays (Adresse de livraison)	Manuel ou Automatique
Abonné à la lettre d'information	Choix d'une colonne de la table client (dont les infos perso)	Manuel
Client en compte	Choix d'une colonne de la table client (dont les infos perso)	Manuel

Champs Oxatis	Champs Gestion Commerciale	Association
Catégorie 1	Famille Client	Automatique
Catégorie 2	Choix d'une colonne de la table client (dont les infos perso)	Manuel
Catégorie 3	Choix d'une colonne de la table client (dont les infos perso)	Manuel
Catégorie 4	Choix d'une colonne de la table client (dont les infos perso)	Manuel
Langue	Choix d'une colonne de la table client (dont les infos perso)	Manuel
Tarif à utiliser	Choix d'une colonne de la table client (dont les infos perso)	Manuel
Remise %	Taux de remise	Manuel ou Automatique
Code grille de remises	Choix d'une colonne de la table client (dont les infos perso)	Manuel
N° de SIRET	SIRET	Manuel ou Automatique
Date d'anniversaire	Choix d'une colonne de la table client (dont les infos perso)	Manuel
Commentaires	Choix d'une colonne de la table client (dont les infos perso)	Manuel
Points de fidélité	Choix d'une colonne de la table client (dont les infos perso)	Manuel
Abonné aux campagnes SMS	Choix d'une colonne de la table client (dont les infos perso)	Manuel