


Oxatis DataPlug

Pour Windows 7®, Windows 8® et Windows 10®

Guide d'utilisation du connecteur Sage 100c Gestion Commerciale Sage 100 Gestion Commerciale i7

Version SQL Server Extension Objets Métiers

Version 7.77



Accueil

Bienvenue dans la documentation du connecteur Sage 100c et Sage 100 i7 Gestion Commerciale d'Oxatis.

Le connecteur est l'outil qui permet d'échanger automatiquement des données entre votre/vos site(s) Oxatis et votre Gestion Commerciale :

- *Sage 100 i7 SQL Server et SQL Server Express*
- *Sage 100c SQL Server et SQL Server Express*

Les différentes fonctionnalités vous sont présentées dans l'ordre de mise en place en commençant par la configuration. Sont ensuite développés les 3 assistants : d'importation des articles, d'importation des clients vers le site Oxatis et d'exportation des commandes passées en ligne vers la Gestion Commerciale Sage. Un chapitre est réservé à l'outil de migration des données du logiciel Sage e-Business dont l'activité a été reprise par Oxatis. Un dernier chapitre aborde les fonctions avancées du connecteur qui nécessitent une attention particulière du fait de la complexité ou tout au moins de la multiplicité des cas de gestion qui peuvent être rencontrés.

Les deux premiers chapitres d'introduction sont consacrés à une présentation des nouveautés et de généralités sur le connecteur.

Nous vous souhaitons une bonne lecture, une bonne prise en main de l'outil et surtout une bonne utilisation au quotidien.

Les collaborateurs d'Oxatis se tiennent à votre disposition pour vous accompagner, notamment par le biais de l'assistance en ligne à partir de votre site.

L'équipe Oxatis

Sommaire

Accueil	2
Sommaire	3
Le DataPlug d'Oxatis et ses connecteurs Gestion Commerciale Sage 100	7
Présentation et téléchargements	7
1. Installation du DataPlug d'Oxatis	9
Prérequis	9
Assistant d'installation	10
Assistant de démarrage	14
Mise à jour de version	16
Sauvegarde de la base de données DataPlug	17
Protection de l'accès par mot de passe	18
2. Configuration Expert	19
Installation et configuration du connecteur Sage	19
La sélection du dossier Sage 100 Gestion Commerciale	21
Les autres paramètres de la configuration	23
Autoriser la commande à l'unité des articles conditionnés	24
Verrouillage des données du site Oxatis	24
Activer la gestion des articles par langue	24
L'automatisation des tâches avec le planificateur	25
Option Configuration différente pour chaque tâche	26
L'arrêt du DataPlug	28
3. Import des articles Sage	30
L'assistant d'import des articles	31
La gestion des stocks, dépôts et types d'articles	32
Les filtres	33
Les articles liés, le stock et le poids	34
Tarifs, prix barrés et multi-conditionnement	35
L'association de catégories d'articles	36
Les caractéristiques	37
La TVA et l'écotaxe	38
Les descriptions d'article	39
Les images d'articles	40
Les champs Oxatis à associer	41
Le lancement de l'import	42
La visualisation des articles et images importés dans le DataPlug	44
4. Import des clients/Contacts Sage	47
L'assistant d'import des clients/contacts (utilisateurs)	47
Les filtres	49

Le filtre Service de la fiche Contact	50
Adresses, représentants, catégories tarifaires et tarifs d'exception	51
La gestion des droits sur le catalogue d'articles Oxatis	53
Les champs Oxatis à associer.....	56
La gestion des clients comptant	57
La gestion des clients en compte	59
Le lancement de l'import	61
La visualisation des clients/contacts importés dans DataPlug	63
La visualisation des Commerciaux importés dans DataPlug.....	65
5. Echange des données avec le site Oxatis	66
Le transfert des images, des articles, des utilisateurs et commerciaux	66
La consultation des articles et des utilisateurs transférés.....	68
L'association des catégories tarifaires Sage avec les tarifs Oxatis.....	70
Les commandes clients.....	73
Le téléchargement des commandes.....	74
La visualisation des commandes téléchargées.....	76
6. Export des commandes vers Sage	78
L'intégration des commandes vers Sage	78
Les filtres	79
Les sélections.....	80
L'association des informations de facturation	81
L'association des informations de livraison.....	81
L'association de champs personnalisés Oxatis	82
L'association des modes de livraison.....	83
L'analytique.....	84
Les paramètres d'un nouveau compte client	85
Les catégories comptables, souche et statut.....	86
Le lancement de l'export.....	87
La visualisation des commandes dans la base du DataPlug	89
La visualisation des commandes dans la Gestion Commerciale Sage 100	90
La remise globale.....	90
Les frais de port.....	91
Ecart	92
La visualisation des nouveaux clients dans la Gestion Commerciale Sage 100	93
La codification de la fiche Client Sage 100.....	96
7. Mise à jour des états d'avancement	97
La création des états d'avancement dans Oxatis	97
Exemple de correspondance	98
La Mise à jour des états d'avancement des commandes Oxatis	99
Le circuit de validation	100


Import des documents PDF	102
Lancement de la mise à jour	102
La visualisation des états d'avancement importés dans le DataPlug	103
Le transfert	104
L'aperçu des états d'avancement sur le site Oxatis	106
La vision Administration	106
La vision Client	107
8. Fonctions avancées du Connecteur Sage 100 Oxatis	108
La Gestion de l'écotaxe	108
Méthode 1 – gestion d'un article lié à un article d'écotaxe	108
Méthode 2 – gestion d'un article associé à un code de taxe	113
Méthode 3 – gestion du montant d'écotaxe dans une donnée personnalisée	117
La gestion des tarifs	121
Généralités de la gestion des tarifs issues de la Gestion Commerciale Sage 100	121
Remise Famille Article pour une Catégorie tarifaire	124
Remises en %, Unitaires et Forfaitaires	124
Catégories tarifaires et multi-tarifs	125
L'importation des articles et des catégories tarifaires	126
Importation des clients, remises client, remises famille et tarifs d'exception	129
La synthèse des tarifs Oxatis / Sage	135
La gestion des tarifs spéciaux	136
Facturation / poids net	136
Facturation vente au débit	141
La gestion des conditionnements	142
Les articles pris en compte au niveau du site Oxatis	142
Les tarifs avec le multi conditionnement	143
La vente à l'unité	144
La gestion des nomenclatures	146
Nomenclature Commerciale/Composé fixe Sage 100 et Pack fixe Oxatis	146
Nomenclature "Commerciale/Composé" variable Sage et Pack variable Oxatis (Option payante)	151
Synthèse sur les articles de type nomenclature Oxatis et Sage	155
La gestion des langues	156
Configuration	157
Exploitation	158
La gestion des devises	160
Import des articles	160
L'export des commandes	162
9. Les outils	165
10. LES ANNEXES	166
L'association des champs Oxatis aux champs Sage 100 Gestion Commerciale	166

La fiche Article	166
La fiche Client	169
Les versions du DataPlug Oxatis	171
Migration depuis la solution Sage E-Business / E-Commerce	178
1 ^{ère} étape - Définition des paramètres généraux de la migration depuis Sage e-Commerce.....	179
2 ^{ème} étape - Définition des paramètres de la migration des descriptions depuis Sage e-Commerce.....	180
3 ^{ème} étape - Définition des paramètres de la migration des images depuis Sage e-Commerce.....	181
4 ^{ème} étape - Migration des images et des descriptions articles depuis Sage e-Commerce	182
5 ^{ème} étape - Résultat de la migration des données	182


Le DataPlug d'Oxatis et ses connecteurs Gestion Commerciale Sage 100

Présentation et téléchargements

Le **DataPlug d'Oxatis** est le logiciel dédié au transfert des articles, des clients utilisateurs et des bons de commande entre un site e-Commerce Oxatis et des fichiers locaux (.csv, .xml, .jpg...). La technologie utilisée pour communiquer avec les sites e-Commerce Oxatis est celle des web Services.



Le programme d'installation est disponible depuis l'aide en ligne de la console d'administration du site (Back Office) :



Le lien suivant permet un accès direct à l'aide en ligne : <http://www.oxatis.com/Help/HelpCenter.asp?ActionID=512>

Le **connecteur Oxatis Sage 100 Gestion Commerciale** permet d'automatiser la liaison entre les articles, les clients et les commandes directement depuis ou vers une base de données Sage pour SQL Server ou SQL Server Express. Le connecteur s'intègre au menu du DataPlug pour optimiser le transfert de données. Les technologies utilisées pour communiquer avec la base de données Sage sont SQL Server de Microsoft et les Objets Métiers de Sage.

Les programmes d'installation du connecteur Sage 100 ainsi que les guides d'utilisation sont disponibles depuis le Centre d'aide Oxatis.

The screenshot shows the Oxatis online help center interface. On the left is a navigation menu with categories like 'Généralités', 'Concepts communs', and 'Connecteurs ERP'. The 'Connecteurs ERP' category is expanded, and 'Sage 100c gestion commerciale' is highlighted. The main content area displays the download page for '2) Téléchargement d'Oxatis Dataplug pour Sage 100c'. Below this, a red box highlights the section for '3) Téléchargement du connecteur Sage 100c avec les objets métiers Sage intégrés'. This section includes a warning in red text: 'Nous vous conseillons vivement de vérifier la version de votre gestion commerciale avant de télécharger et d'installer le connecteur, version 100c de Sage'. A blue link 'Téléchargez le connecteur Oxatis / Sage gestion commerciale 100c.' is also visible.

Grâce au Connecteur Sage d'Oxatis, les e-commerçants bénéficient d'une totale intégration de leur Gestion Commerciale Sage 100c ou Sage 100 i7 à leur boutique en ligne.

En collaboration avec Sage, partenaire e-commerce exclusif d'Oxatis, les experts Oxatis ont développé trois connecteurs spécifiques qui permettent d'intégrer les fonctionnalités majeures dédiées à la vente en ligne en B to B :

- Le connecteur Sage 100c Gestion Commerciale SQL Server et SQL Server Express
- Le Connecteur Sage 100 Gestion Commerciale i7 v7.7 SQL Server et SQL Server Express
- Le Connecteur Sage 100 Gestion Commerciale i7 v8 SQL Server et SQL Server Express

Dans ce guide :



Des conseils et des remarques d'experts agrémentent cette documentation et sont signalés par ce symbole de couleur bleue.



Des points de vigilance particuliers sont signalés par ce symbole de couleur orange.

1. Installation du DataPlug d'Oxatis

Ce chapitre est consacré à l'installation pas à pas du DataPlug et du Connecteur Sage 100 d'Oxatis.

Prérequis

- L'installation du DataPlug d'Oxatis requiert
 - ✓ **Microsoft .net Framework** version 4.0 SP2 minimum
 - ✓ un espace suffisant sur c:\ pour déployer l'application (C:\Program Files (x86)\Oxatis) et les données (C:\ProgramData\Oxatis)



Il est conseillé d'installer le DataPlug sur le même poste serveur que la Gestion Commerciale Sage 100.


- L'utilisation du Connecteur Sage 100 du DataPlug nécessite :
 - ✓ L'acquisition du programme d'installation du DataPlug d'Oxatis : **OxatisDataPlugSetupFR.msi**
 - ✓ L'acquisition du programme d'installation du Connecteur Sage 100 d'Oxatis en fonction de la version Gestion Commerciale Sage 100 exploitée :
 - Pour Sage 100c : **Oxatis_FR_Connector_Sage100c.msi**
 - Pour Sage 100 i7 version 8 : **Oxatis_FR_Connector_Sage100_V8.msi**
 - Pour Sage 100 i7 version 7.7x : **Oxatis_FR_Connector_Sage100_V7_70.msi**
 - ✓ L'activation du logiciel Sage 100c ou Sage 100 i7 multi utilisateurs avec une clé **Extension Objets Métiers** fournie par Sage (en standard dans les versions Sage 100c Entreprise ou Sage 100 Entreprise i7 et en option dans les versions modulaires – La vérification ou la modification s'effectue sur la fonction : ? > **A propos de Sage 100 ...** > [Clé])
Prérequis pour l'installation du connecteur Sage disponible depuis ce lien :
<http://support.oxatis.com/PBCPPlayer.asp?ADContext=1&ID=1695535>
- La configuration du DataPlug d'Oxatis exige de connaître :
 - ✓ L'emplacement de la base de données de la Gestion Commerciale Sage (fichier à l'extension GCM) ;
 - ✓ Un code d'accès et un mot de passe de la base de données avec les droits suffisants en lecture et en écriture sur les données articles, clients et commandes
 - ✓ Le code et mot de passe d'accès au site e-commerce OXATIS
 - ✓ Une photo de 600 pixels minimum rattachée à chaque fiche article à publier sur le site (facultatif mais conseillé). A défaut, une intégration des images peut être réalisée depuis un répertoire dédié.




L'utilisateur du poste doit posséder les droits suffisants (administrateur) pour déployer, configurer et exploiter le DataPlug et le connecteur d'Oxatis.

Assistant d'installation

Le programme d'installation du DataPlug s'effectue depuis le fichier **OxatisDataPlugSetupFR.msi**.




Il suffit d'accepter le contrat de licence utilisateur




Un dossier installation est proposé par défaut et des options d'installation sont présentées :


- Option **Seulement moi** : L'application DataPlug d'Oxatis est utilisée uniquement par la session de l'utilisateur en-cours
- Option **Tout le monde** : L'application DataPlug d'Oxatis est utilisée par toutes les sessions utilisateur qui l'accès au poste de travail sur lequel est déployé la solution Oxatis.




Afin de pouvoir partager la base de données et de favoriser le changement d'utilisateur, nous vous conseillons d'opter pour une des configurations suivantes :

- **Une session de bureau à distance** avec une installation pour **Seulement moi**. Cette session peut alors être utilisée alternativement par plusieurs personnes qui en connaissent l'accès. Elle permet également au DataPlug, lorsque la session n'est pas arrêtée, de fonctionner en tâche de fond et de poursuivre l'automatisation des échanges de données 24h/24h grâce au planificateur de tâches.
- **Un poste partagé** avec une installation pour **Tout le monde** afin de permettre d'accéder au DataPlug à partir de plusieurs sessions Windows sur un même ordinateur.


Il suffit de valider ensuite l'installation par le bouton 



L'installation s'exécute.



L'opération terminée, l'exécution du DataPlug peut être lancée par le bouton  avec l'option **Exécuter Oxatis DataPlug** cochée.



L'application se lance



Dans le cas où l'option est décochée, un raccourci est créé sur le bureau Windows afin de pouvoir lancer l'application.




Assistant de démarrage

Au premier lancement du DataPlug, un assistant est proposé afin de configurer la connexion avec la base Gestion Commerciale Sage 100.



La mise en place du DataPlug et du connecteur nécessite une authentification sur le site d'Oxatis.

Le bouton  déclenche automatiquement l'ouverture du navigateur internet avec un accès à l'espace membres d'Oxatis




Il suffit de saisir le nom du site concerné, ainsi que son mot de passe.

Le message suivant permet de poursuivre la procédure de démarrage.



Il suffit de revenir sur l'assistant pour obtenir la confirmation par le bouton



L'assistant propose alors 2 modes de configuration.




- Le mode **Rapide**
Ce mode de configuration permet de déployer simplement et rapidement la connexion du site avec une base Gestion Commerciale Ciel ou EBP.
- Le mode **Expert**
Ce mode de configuration propose de bénéficier de toutes les options de configuration afin d'obtenir une mise en place optimale.




Seul le mode de **configuration Expert** permet de paramétrer le DataPlug avec un connecteur Sage 100c ou Sage 100 i7. Veuillez-vous reporter au chapitre concerné.

Mise à jour de version

La fonction **Outils > Paramètres généraux** du DataPlug présente une option qui permet de vérifier automatiquement la disponibilité d'une mise à jour.




- Si cette option est activée, une icône apparaît Lorsqu'une mise à jour est disponible.



Il suffit de cliquer sur cette icône pour lancer la mise à jour du DataPlug.


- Si cette option n'est pas cochée, il est nécessaire de vérifier manuellement dans la fonction **Outils > Vérifier les mises à jour d'Oxatis DataPlug**



Une fois la nouvelle version installée, il est conseillé d'utiliser les différents assistants d'importation et d'exportation pour vérifier les différents paramètres de configuration et de découvrir également les valeurs par défauts des nouvelles fonctionnalités mise à disposition. Les sélections et l'activation du **Planificateur de tâches** est également recommandé.

Sauvegarde de la base de données DataPlug

Il est important de faire une sauvegarde périodique de la base de données à partir du menu **Outils > Base de données du DataPlug > Sauvegarde**.



L'option **Ne pas sauvegarder les images** permet de minimiser le temps de sauvegarde. Cependant, pour une première sauvegarde et à l'occasion d'une révision des images, il est nécessaire d'effectuer au moins 1 sauvegarde avec l'option décochée.




Le répertoire **C:\ProgramData\Oxatis** qui contient notamment la base de données et les préférences de l'utilisateur doit idéalement être intégré dans un plan de sauvegarde des données de l'entreprise.




Noter les différents paramètres d'importation des Articles et des Clients/utilisateurs ainsi que de l'exportation des commandes (copies d'écran). La mise à jour peut effectivement faire évoluer certains champs en conséquence de l'arrivée de nouvelles fonctionnalités.

Protection de l'accès par mot de passe

Afin de protéger la configuration du DataPlug, la fonction **Outils > Paramètres généraux** permet de définir un mot de passe.



Ainsi lors de l'accès au site via le DataPlug, un mot de passe devra être renseigné pour accéder aux paramètres.




2. Configuration Expert


Installation et configuration du connecteur Sage

A cette étape, le mode **Expert** nécessite l'installation du Connecteur Sage 100. La procédure reste identique quel que soit la version téléchargée du connecteur d'Oxatis.



L'installation du connecteur Sage 100 peut être lancée.




Un répertoire d'installation est proposé par défaut



Il suffit de confirmer afin de procéder à l'installation.



L'installation du connecteur Sage d'Oxatis propose d'installer les Objets Métiers Sage 100, indispensable pour son fonctionnement.




L'installation des Objets Métiers Sage 100 est proposée. L'opération peut être annulée si les Objets Métiers Sage 100 sont déjà présents dans l'environnement système. En cas de doute, il est conseillé d'accepter son déploiement.

La sélection du dossier Sage 100 Gestion Commerciale



Lancez le DataPlug depuis son raccourci bureau

Choisissez la fonction **Configuration** depuis le menu **Connecteurs > Sage 100 (*)** de l'application concernée.



(*) La fonction proposée dépend de la version du connecteur Sage 100 déployée :


- Sage100c Gestion Commerciale
- Sage 100 Gestion Commerciale i7 version 8
- Sage 100 Gestion Commerciale i7 version 7.7



Si la fonction n'est pas disponible, assurez-vous que vous possédez les options nécessaires au niveau de votre abonnement Oxatis. Dans l'incertitude, veuillez contacter notre équipe commerciale.

L'onglet Configuration du dossier Sage 100 propose de :

- Saisir le chemin du fichier commercial (*.GCM) de Sage 100 (le bouton  permet de le rechercher).
- Mentionner le nom de l'utilisateur et son mot de passe paramétré dans le dossier (Ex. <Administrateur> et laisser à blanc le mot de passe dans le cas où aucune personnalisation du dossier de Gestion Commerciale n'a été appliquée).



Configuration et Planificateur de tâches

Configuration du dossier Sage 100c | Planificateur de tâches | Autres paramètres

Fichier commercial : C:\Users\Public\Documents\Sage\Entreprise 100c\BIJOXATIS_ERP2.g...

Nom de l'utilisateur : <Administrateur>


Mot de passe :

Test de connexion

OK Annuler

 Dans le cas où le fichier commercial a été déplacé (changement de répertoire, de serveur ...), Il suffit d'indiquer le nouveau chemin pour retrouver les paramètres précédemment définis.

Le bouton  permet de vérifier et valider le paramétrage de connexion au dossier Sage 100 Gestion Commerciale.



Les autres paramètres de la configuration

L'onglet **Autres paramètres** de la fonction **Configuration** du menu **Connecteurs > Sage 100 (*)** présente différentes options.

The screenshot shows a software configuration window titled 'Configuration et Planificateur de tâches'. It has three tabs: 'Configuration du dossier Sage 100c', 'Planificateur de tâches', and 'Autres paramètres'. The 'Autres paramètres' tab is active. On the left, there are three checkboxes: 'Autoriser la commande à l'unité des articles conditionnés' (checked), 'Verrouillage des données du site Oxatis' (unchecked), and 'Activer la gestion des articles par langue' (checked). On the right, there is a section titled 'Gestion des langues' with a sub-section 'Choix du pays pour le taux de TVA'. It lists seven languages with checkboxes and dropdown menus for country selection: Français (checked, France métropolitaine), Anglais (unchecked, France métropolitaine), Espagnol (unchecked, France métropolitaine), Allemand (unchecked, France métropolitaine), Italien (unchecked, France métropolitaine), Néerlandais (unchecked, France métropolitaine), and Catalan (unchecked, France métropolitaine). Below this is a 'Langue principale' dropdown menu set to 'Français'. At the bottom right are 'OK' and 'Annuler' buttons.

Ces options permettent de :

- Autoriser la commande à l'unité des articles conditionnées
- Verrouiller certaines données du site Oxatis
- Activer la gestion des articles par langue

Autoriser la commande à l'unité des articles conditionnés

Cette option permet de proposer la vente à l'unité des articles conditionnés au niveau du site Oxatis.



Sur un site Oxatis en production, la modification de ce paramètre nécessite un import complet des fiches Article et Client.

Un message de rappel apparait :



A ce stade, il est important de préciser de manière définitive, le choix afin d'éviter le lancement de traitements longs et inutiles.

Verrouillage des données du site Oxatis

Cette option permet de verrouiller certains paramètres au niveau du site et de conserver ainsi les mêmes comportements (ex : calculs de prix entre la Gestion Commerciale et le panier d'achat lors des mises à jour des articles et des remises sur un site en B2B)



Il est conseillé d'activer cette option lorsque tous les paramètres d'import/export ont été déterminés de manière définitive.

Activer la gestion des articles par langue

Cette option permet de :

- Mettre en place la gestion des articles par langue depuis un article de référence qui correspond à la langue principale sélectionnée.
- Administrer ainsi un stock unique quel que soit la langue dans laquelle l'article est vendu. Elle permet également de gérer en automatique les images depuis l'article de référence qui correspond à la langue principale.

Pour cela, il est nécessaire d'indiquer la langue principale, les langues secondaires souhaitées et pour chacune d'elles, un taux de taxe est à préciser.



La langue et la taxe par défaut dépendent de la langue du système d'exploitation.

Dans le cas de l'activation de langue secondaire, il est conseillé de conserver la taxe du pays détenteur du site.


Ex : mon activité est en France, je permets de vendre des articles en langue anglaise en conservant toutefois les taxes Française.

Pour Plus de détails, veuillez-vous reporter au chapitre Fonctions avancées du connecteur – Gestion des langues

L'automatisation des tâches avec le planificateur

Les opérations proposées par le DataPlug D'Oxatis comme l'import des données Sage, le transfert vers Oxatis, le téléchargement des commandes et l'export des commandes vers Sage, constituent des tâches susceptibles d'être exécutées de manière automatique avec une planification programmée.

Depuis la fonction **Connecteurs > Sage 100 (*) > Configuration**, l'onglet **Planificateur de tâches** permet de programmer des tâches.



Pour cela, il est nécessaire de :

- Activer au moins l'une des tâches disponibles
- Activer au moins un jour de la semaine
- Définir la période d'exécution (par défaut 24 heures)
- Définir un intervalle d'exécution par minutes (par défaut 15 minutes)

Les paramètres ainsi renseignés, les tâches définies comme actives seront exécutées automatiquement en arrière-plan.

L'exécution des tâches s'effectuent suivant un ordre prédéfini :

1. Téléchargement des commandes Oxatis.
2. Export des commandes Oxatis vers Sage.
3. Import des articles Sage vers le DataPlug.
4. Import du stock article depuis Sage (mode avancée)
5. Transfert des images vers le site Oxatis.
6. Transfert des articles vers le site Oxatis.
7. Import des clients/contacts Sage vers le DataPlug.
8. Transfert des clients/contacts vers le site Oxatis.
9. Mise à jours des états d'avancement des commandes Sage
10. Transfert des états d'avancement vers Oxatis

Option Configuration différente pour chaque tâche

Cette option décochée permet d'utiliser la même configuration de planification pour toutes les tâches. A l'inverse, elle permet de définir des paramètres de planification différents pour chacune des tâches.

Un exemple de programmation

Toutes les 5 minutes les tâches suivantes ont lieu :

- Téléchargement des commandes depuis Oxatis.
- Export des commandes vers Sage 100.
- Import du stock article depuis Sage (mode avancée)

Toutes les 3 heures, les opérations sont exécutées :


- Mise à jours des états d'avancement des commandes Sage
- Transfert des états d'avancement vers Oxatis

Tous les jours à 21 heures, les traitements suivants sont lancés :

- Import des articles Sage vers le DataPlug.
- Transfert des images vers Oxatis.
- Transfert des articles vers Oxatis.
- Import des articles Sage vers le DataPlug.
- Transfert des clients/contacts vers Oxatis.



Ce type de planification peut provoquer un nombre d'appels au webservice qui peut dépasser le quota souscrit dans le forfait.

La bouton  permet de sauvegarder la planification au fur et à mesure du paramétrage de chaque tâche.

Le bouton  permet également de sauvegarder le paramétrage et propose d'exécuter immédiatement.



Dans le cas où le planificateur est en cours d'exécution, depuis le menu **Connecteurs**, la fonction **Tâches** permet de retrouver notamment les tâches en cours d'exécution et l'historique de celles qui ont été exécutées.

The screenshot shows the Oxatis DataPlug interface. The 'Connecteurs' menu is open, and the 'Tâches...' option is highlighted. A sub-menu is visible with options: 'Historique des tâches exécutées...', 'Afficher les tâches en cours d'exécution...', 'Redémarrage des tâches programmées...', and 'Arrêt des tâches en cours d'exécution...'. Below this, a table displays task history:

Connecteur	Nom de la tâche	Date début	Date fin	Opération réussie	Description
Sage 100 Ge...	Import des cl...	24/07/2017 1...	24/07/2017 1...	<input checked="" type="checkbox"/>	2 contact(s) Sage / utilisateur(s) Oxatis modifié(s). 2 règle(s) de remise mise(s) à jour. 3 adresse(s) de livraison mise(s) à jour. 2 client(s)/contact(s) non importé(s) car leur catégorie tarifaire n'est associée à aucun des 10 tarifs Oxatis. 5 règle(s) de remise à supprimer. -5 commercial(aux) mis à jour.

Below the table, a task scheduler interface is shown with a list of tasks and their status:

Tâche	En cours d'exécution...
Import des clients/contacts Sage vers DataPlug	
Téléchargement des commandes Oxatis vers DataPlug	
Export des commandes Oxatis vers Sage	
Import des articles Sage vers DataPlug	
Transfert des images vers Oxatis	
Transfert des articles vers Oxatis	
Transfert des clients/contacts vers Oxatis	
Mise à jour des états d'avancement des commandes Sage	
Transfert des états d'avancement vers Oxatis	
Mise à jour du stock	

Des boutons sont disponibles qui permettent un accès direct aux fonctions du planificateur




Visualiser les tâches en
coursConsulter l'historique des
tâchesRedémarrer le
planificateurArrêter les tâches en cours
d'exécution


L'arrêt du DataPlug

L'arrêt du DataPlug peut être effectué depuis :


La fonction **Quitter** du menu Site



La fonction Croix permet d'exécuter le DataPlug en d'arrière-plan



Il suffit d'un clic droit sur l'icône pour obtenir le menu contextuel :



3. Import des articles Sage

1. Le connecteur Sage transfère les fiches Article en fonction de certains critères :
 - ✓ Tous les articles ou en fonction de l'option **Publié sur le site marchand**
 - ✓ Les articles actifs, en sommeil (articles visibles sur le back Office et non actifs sur le site ou les deux)
 - ✓ Les articles de type « nomenclature commerciale/composé » qui comporte un maximum de 20 composants en quantité variable.
 - ✓ Les articles qui comportent au maximum un taux de taxe correspondant à la TVA et un taux de taxe / article lié correspondant à la DEEE ou Ecotaxe
 - ✓ Les articles à gamme doivent posséder obligatoirement une référence article pour toutes les déclinaisons.



Le connecteur ne transfère pas les fiches Article suivantes :

- ✓ Les articles de type « nomenclature commerciale composant »
- ✓ Les articles qui utilisent le même intitulé de gamme en gamme1 et en gamme2
- ✓ Les articles avec un conditionnement ayant une quantité avec décimales

2. La tarification des articles qui est prise en compte au niveau du site :
 - ✓ Le taux de remise de la fiche client
 - ✓ Le taux de remise du client sur les familles d'articles
 - ✓ Le prix et le taux de remise article pour la Catégorie tarifaire du client
 - ✓ Le prix et le taux de remise article du client (tarif d'exception) y compris sur des articles conditionnés



La tarification des articles qui n'est pas prise en compte au niveau du site :


- ✓ Le taux de remise des différentes catégories tarifaires renseigné au niveau des familles d'articles

3. Une association de champs Oxatis et de champs Sage 100 Gestion Commerciale est établie en automatique. Veuillez-vous reporter au chapitre – Annexes - pour connaître tous les détails.
4. Une correspondance manuelle peut être également mis en place.

L'assistant d'import des articles


L'assistant d'import des articles est accessible depuis :

La fonction **Importer les articles (Sage) vers le DataPlug** du menu **Connecteurs > Sage 100 (*)**




 Il est conseillé de procéder à l'import des articles puis à celui des clients. Seuls les clients associés aux catégories tarifaires sélectionnées au niveau de l'import des articles sont traités. L'ajout de catégories tarifaires ou le changement d'ordre dans l'association avec les tarifs Oxatis sont ainsi pris en compte.

Le menu **Importation** ainsi que le bouton **Importer les articles** permettent également d'effectuer cette opération.



Le mode d'importation proposé correspond à la version du connecteur Sage déployée




Un écran supplémentaire peut se présenter :

Choix de la langue

	Anglais
	Français

Ce choix n'apparaît que si l'option **Activer la gestion des articles par langue** a été cochée au niveau des paramètres de configuration. Dans ce cas, veuillez-vous reporter au chapitre - Fonctions avancées du connecteur - Gestion des langues.

La gestion des stocks, dépôts et types d'articles



Importer les articles

Oxatis
DataPlug

Société : BijOxatis SA

Aucune gestion de stock

Choix des dépôts :

Sélection	Dépôt
<input checked="" type="checkbox"/>	BijOxatis SA
<input checked="" type="checkbox"/>	Annexe BijOxatis SA
<input type="checkbox"/>	Annexe Retour Web et Magasin

Choix du type d'articles :

Actifs En sommeil Tous

Rendre les articles web non visibles pour les articles en sommeil

Synchroniser les données à partir de la date :

Du : lundi 9 octobre 2017 15:12

< Précédent Suivant > Annuler

L'option **Aucune gestion de stock** permet de ne pas gérer les stocks des articles au niveau du site.

En revanche, les champs **Quantité en stock** et **Quantité d'alerte** sont disponibles sur la dernière étape de l'import afin de les associer manuellement à des champs libres de la Gestion Commerciale (informations libres).

L'option **Choix des dépôts** permet de filtrer les articles à importer. Le stock des dépôts sélectionnés sera cumulé pour chacun des articles concernés. Elle correspond à la quantité totale disponibles (stock réel, stock disponible, à terme) pour une commande en ligne.

L'option **Choix du type d'articles** permet de sélectionner les articles au statut actifs, en sommeil ou les deux.

Les articles en sommeil seront visibles sur le back office Oxatis (affichage grisé) mais inaccessibles depuis le site.

L'option **Synchroniser les données à partir de la date** permet de lancer l'import sur uniquement les données créées et modifiées depuis la date sélectionnée. Cette date se mettra à jour automatiquement depuis le dernier import lancé.

Afin d'optimiser les temps de traitement, il est conseillé d'activer cette option après un premier import complet.

En revanche, lorsqu'un paramètre est modifié au niveau de l'import des articles (exemple : gestion d'une nouvelle catégorie d'articles), il est obligatoire de lancer le traitement **sans cette option** afin que l'ensemble des fiches Article soient traitées en préparation de données et importer les nouvelles données des fiches concernées.

Dans le cas où cette option est conservée, seuls les fiches Article créées ou modifiées depuis le dernier import seront traitées.

Les filtres

Importer les articles

Filtres sur les codes articles et sur un champ libre

Vous pouvez limiter la lecture de la table article à un intervalle de code articles et ou un intervalle d'un autre champ libre.

Publier tous les articles (sans tenir compte de l'option "Publié sur le site marchand")

Ne pas associer l'état publié de l'article Sage avec l'état "Visible" de l'article Oxatis

Inclure les articles ayant la facturation au poids

Inclure les articles ayant la vente au débit

Inclure les articles dont le tarif est basé sur le Calcul du Prix de vente / Prix de revient

Sélection des familles d'articles

De: BIJOUXARG

A: ZDIVERS

Sélection des codes d'articles

De:

A:

Sélection d'un champ libre de la table Article

Colonne: 1ère commercialisation

Filtre: Intervalle...

De:

A:

< Précédent Suivant > Annuler

Différents filtres et options sont proposés :

- Publier tous les articles (sans tenir compte de l'option **Publié sur le site marchand** disponible sur la fiche Article de la Gestion Commerciale Sage 100)
- Ne pas associer l'état publié de l'article Sage avec l'état Visible de l'article Oxatis permet de gérer cette option de visibilité au niveau du Back Office du site
- Inclure les articles ayant une facturation au poids
- Inclure les articles ayant une vente au débit
- Inclure les articles dont le tarif est basé sur le prix de vente / prix de revient
Si cette option est cochée, l'article ne sera pas importé dans le DataPlug. Le prix de vente étant le prix standard définis dans la fiche article.
Pour plus d'informations, veuillez-vous reporter au chapitre - Fonctions avancées du connecteur-

Différents critères de sélection peuvent être exploités :

- Sélection des familles d'articles à importer (par défaut toutes les familles sont prises en compte)
- Sélection sur un intervalle de codes Article.
- Les codes articles doivent être saisis en totalité (Pas de caractère joker) et doivent exister.
- Sélection sur un champ libre de la fiche Article de la Gestion Commerciale Sage 100 avec ou sans intervalle de données. Les codes doivent être saisis dans l'ordre alphabétique (Ex. De AAA à BBB).

Les articles liés, le stock et le poids

Différents choix sont proposés :

- D'importer les articles liés de la Gestion Commerciale Sage 100



Les articles liés sont définis comme obligatoire, si un article lié n'est pas importé dans le DataPlug (car non publié par exemple) alors aucun des articles liés ne sera importés.

- De choisir entre le **Stock réel**, le **Stock disponible** ou le **Stock à terme**.

Pour rappel, le stock disponible et le stock à terme sont tels qu'ils sont définis dans la documentation Sage :

Stock	Définitions
Disponible	Stock réel – Stock préparé – Stock réservé (contremarque) + Stock commandé (contremarque)
A terme	Stock réel + Quantité commandée fournisseur - Quantité réservée client - Quantité préparée client (Le stock à terme est le stock restant une fois toutes les livraisons fournisseurs reçues et toutes les commandes clients livrées).
Théorique	Stock réel - Quantité en stock client commandés + Quantité commandée fournisseur.

- De sélectionner la valeur du poids de l'article : Aucun, Brut ou Net

Tarifs, prix barrés et multi-conditionnement

Importer les articles

Association des 10 tarifs d'articles, prix barrés et multi-conditionnement

Vous pouvez associer l'une des 32 catégories tarifaires articles (Sage) à l'un des 10 tarifs de la fiche article (Oxatis).

N° Tarif (Oxatis)	Associer le tarif Oxatis	Gérer le Multi-Conditionnement	Associer le prix barré Oxatis
1	Grossistes	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Détaillants	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	Clients comptoir et Web	<input type="checkbox"/>	
4	Nouveaux clients HT	<input type="checkbox"/>	Clients comptoir et Web
5	Tarif Revendeur Export en €	<input checked="" type="checkbox"/>	
6		<input type="checkbox"/>	
7		<input type="checkbox"/>	
8		<input type="checkbox"/>	
9		<input type="checkbox"/>	
10		<input type="checkbox"/>	

Affichage des prix barrés
 Importer les règles de remise pour chacune des catégories tarifaires

< Précédent
Suivant >
Annuler

Cette page d'assistant permet de définir les différents tarifs à gérer au niveau du site :

- Pour chacun des 10 tarifs Oxatis (5 en standard et 10 avec le pack BtoB actif sur le site), il suffit :
 - Sélectionner l'une des 32 catégories tarifaires définies dans la Gestion Commerciale Sage 100
 - Importer automatiquement les conditionnements sur les différents tarifs Oxatis.
 - Associer l'une des 32 catégories tarifaires définies dans la Gestion Commerciale Sage 100 comme prix barré Oxatis
- Opter pour afficher les prix barrés
 Dans le cas où l'option est cochée, la remise sera visible. Le prix original sera barré et le nouveau prix promotionnel s'affichera à ses côtés. A l'inverse, le prix original sera simplement remplacé par le prix promotionnel sans présentation particulière.



L'utilisation des prix barrés Oxatis peut être très utile notamment pour afficher le prix public à un client qui bénéficie d'un tarif plus avantageux mais sans remise au niveau de sa catégorie tarifaire. Dans le cas de présence de % de remise ou de tarif d'exception pour les clients d'une catégorie tarifaire, il n'est pas utile d'associer de prix barré. Le taux de remise applicable pour le client est alors directement pris en compte.

- Importer les règles de remise pour chacune des catégories tarifaire Sage



Dans le cas d'un import des règles de remise, il est conseillé de configurer dans le back office la priorité d'application entre les prix barrés et les remises. Depuis la fonction **Commerces > Articles > Composants – Propriétés**, il sera nécessaire de cocher l'option **Appliquer les prix barrés après les remises sur articles**.

Taxes, Remise et affichage des prix

Appliquer les prix barrés après les remises sur articles.



Pour tout changement d'association de tarif au moment de l'import des articles, il faut réimporter les fiches Client afin les nouveaux tarifs mis en place soient pris en compte.

L'association de catégories d'articles

Afin de gérer jusqu'à 3 catégories d'articles proposés par le site Oxatis, 3 options sont proposées :

- Création d'une arborescence de catégories Oxatis à partir des 4 niveaux de catalogues disponibles dans la Gestion Commerciale Sage.
- Affectation d'une catégorie Oxatis (au même niveau sans arborescence) pour chacun des 4 niveaux de catalogue.
- Création d'une catégorie d'articles Oxatis à partir de la famille des fiches articles de la Gestion Commerciale Sage.



Les catégories d'articles peuvent être également associées à des informations libres de la Gestion Commerciale Sage 100. Il suffit de passer cette étape et d'utiliser la dernière page de l'assistant pour effectuer l'association.



Par défaut, la catégorie d'article Oxatis portera le même nom de catalogue d'articles défini dans la Gestion Commerciale Sage 100. La modification de ce nom depuis le Back Office Oxatis est sans conséquence, car un nom interne est affecté pour conserver le lien avec le catalogue de la Gestion Commerciale Sage 100. En revanche, la modification du nom d'un catalogue depuis la Gestion commerciale Sage 100 aura pour conséquence la création d'une nouvelle catégorie d'article sur le Back Office du site.

Les caractéristiques

Champ libre (Sage)	Associer à une caractéristique (Oxatis)
FACET_POPULARITÉ	<input checked="" type="checkbox"/>
FACET_ACTUALITÉ	<input checked="" type="checkbox"/>
FACET_H/F	<input checked="" type="checkbox"/>
FACET_MATIÈRE	<input checked="" type="checkbox"/>
FAMILLE WEB	<input type="checkbox"/>
VISIBLE	<input type="checkbox"/>
POSITION	<input type="checkbox"/>
POSITION STOCK	<input type="checkbox"/>
MARQUE COMMERCIALE	<input type="checkbox"/>
ARTICLE(S) COMPLÉMENTAIRE(S)	<input type="checkbox"/>
ARTICLE(S) DE GAMME <	<input type="checkbox"/>
ARTICLE(S) DE GAMME >	<input type="checkbox"/>
FACET_NOMBRE DE MARIAGE(S)	<input checked="" type="checkbox"/>

Le site Oxatis permet de filtrer les articles selon certains critères ou caractéristiques techniques. Cette navigation peut s'appuyer sur des informations libres (de type Texte ou Table uniquement) renseignées dans chaque fiche article de la Gestion Commerciale Sage 100.

Afin de les importer, il est nécessaire de cocher l'option **Import des caractéristiques**. Il suffit ensuite pour chaque Champ libre (Sage) concerné d'associer une caractéristique du site Oxatis



Plusieurs caractéristiques par champ libre de Sage peuvent être importées. Il suffit de différencier chaque valeur de caractéristique par le séparateur définis lors du transfert des articles, par défaut il s'agit du « ; »
Si une valeur se trouve être nul, elle ne sera pas importée.

Valeurs d'une caractéristique :

Caractéristique 1 = valeur 1 ; valeur 2 ; valeur 3 |
Caractéristique 2 = valeur 4 ; valeur 5 ; valeur 6 | ...

Exemple : Une caractéristique couleur, qui a comme valeur « Rouge »

Il sera nécessaire de traduire les valeurs dans les différentes langues du site Oxatis.

Traduction à effectuer dans la fonction **Commerce > Types d'Options** du Back office Oxatis ». Il est nécessaire de choisir la caractéristique concernée pour modifier chaque valeur dans la colonne *Langue d'édition*.



Pour la valeur des caractéristiques à traduire, il est nécessaire d'avoir déjà importé, dans la langue principale, la caractéristique sur le site Oxatis.



Le Nom du type d'option peut être également traduit. Aucun impact sur le fonctionnement, car un nom interne de la caractéristique est géré pour conserver le lien.

La TVA et l'écotaxe

Importer les articles

TVA & écotaxe

Association du taux de TVA :

Catégorie comptable :

Utiliser les articles liés définis comme écotaxe

Sélectionnez parmi les catégories de taxes ci-dessous, celles qui représentent l'éco-participation :

- Taxe sur gramme d'Or pur
- TVA export&CEE à 0% (pour mémoire)
- Taxe sur le cuir 0,18%
- DEEE dans Poids Net (!\%)
- SORECOP - Taxe Copie Privée - 32GO
- Contribution recyclage déchet 20%
- Contribution recyclage déchet 5,5%

Sélectionner tout

< Précédent Suivant > Annuler

Cette page de l'assistant permet de déterminer la catégorie comptable pour la gestion de la TVA et les taux de d'écotaxe à gérer au niveau du site Oxatis. Il suffit de :

- Sélectionner la catégorie comptable à utiliser pour appliquer le taux de TVA souhaité. Il correspond au taux de TVA du pays du site applicable sur les commandes en ligne. Le système Oxatis étant basé sur les tarifs HT, l'association au taux de TVA de la Catégorie comptable renseignée permet également au système de recalculer la valeur HT lorsque le tarif est renseigné en TTC.
- Choisir la méthode de calcul de l'écotaxe
 - L'option **Utiliser les articles liés définis comme écotaxe** permet d'utiliser la méthode de calcul de l'écotaxe définie ainsi dans la Gestion Commerciale Sage 100.
 - La sélection des différentes catégories de taxe qui représentent l'éco-participation dans la Gestion Commerciale Sage 100

Pour plus de détails, veuillez-vous reporter au chapitre – Fonctions avancées du connecteur – Gestion de l'écotaxe.



Seuls les articles ayant un seul taux de TVA (+ éventuellement une écotaxe) sont importés.



A défaut, la dernière étape de cet assistant permet d'associer une autre information de la fiche Article Gestion Commerciale Sage 100 à la zone Ecotaxe d'Oxatis.

Les descriptions d'article

Importer les articles

Association des descriptions articles

Vous pouvez affecter les glossaires aux descriptions de l'article (Oxatis), sinon leur associer dans une autre étape de l'assistant d'autres colonnes de la table article (Sage).

Description de l'article :

- Associer les glossaires
- Définir une période
- De: samedi 1 janvier 2000
- A: samedi 1 janvier 2000

Description longue de l'article :

- Associer les glossaires
- Définir une période
- De: mardi 13 juin 2017
- A: mardi 13 juin 2017


Ne pas associer automatiquement le nom de l'article

< Précédent Suivant > Annuler


Les deux descriptions de la fiche Article Oxatis peuvent être associées aux glossaires des fiches Article de la Gestion Commerciale Sage 100 (**Article Sage > Descriptif > Glossaire**). Une notion de périodicité peut être mentionnée afin de mieux cibler la description souhaitée.

L'option **Ne pas associer automatiquement le nom de l'article** permet d'associer ou pas le nom de l'article à la description de l'article Oxatis. Cette opération peut être également effectuée depuis un autre champ de la fiche Article de la Gestion commerciale Sage 100 (dernière étape de l'assistant).

Les images d'articles



Cette étape propose d'associer l'image de la fiche Article de la Gestion Commerciale Sage 100 à celle du site Oxatis.



Les images sont présentes dans la fiche Article Gestion Commerciale Sage 100 au niveau des **Champs libres > Photo** (elles sont stockées dans le répertoire Multimédia de la Gestion Commerciale Sage 100).

Il suffit de cocher l'option **Importer les images** et de classer les images importées selon une catégorie (elles seront regroupées par catégorie d'articles).

Le format de l'image peut être conservé ou automatiquement adapté aux dimensions personnalisées ou préconisées pour le site. Avec une qualité suffisante, la même image pourra servir à générer l'image principale, la vignette et l'image zoom.

Dans le cas où plusieurs images doivent être associées à chaque fiche Article (exemple : article à gammes), il est préférable d'importer des images depuis un répertoire et ensuite de les associer aux fiches Article concernées. Cette opération s'effectue à partir de la fonction **Importation > Importer les images ...** ou depuis le bouton correspondant (hors connecteur Sage). Se reporter à l'aide en ligne du DataPlug pour vérifier le respect des conditions d'importation, notamment le nom des fichiers des images.

Les champs Oxatis à associer

Importer les articles
— □ ×

Champs Oxatis non associés automatiquement

Vous pouvez affecter d'autres colonnes de la table article (Sage) aux champs de la fiche article (Oxatis).

Champs Oxatis	Colonne Fichier Articles (Sage)	Valeur par défaut	
Prix barré 1 HT			^
Prix barré 1 TTC			≡
Description détaillée			
Nom de la deuxième catégorie	Famille Web		
Nom de la troisième catégorie	AR_Stat03		
Nom de la marque	Marque commerciale		
Afficher une note quand l'article est en stock			
Afficher le niveau du stock			
Montrer cet article même si il est indisponible			
Proposer cet article à la vente même s'il es...			
Cause de l'indisponibilité			
Afficher le délai de disponibilité			
Hauteur	Hauteur Variable		
Largeur	Largeur Variable		

< Précédent Suivant > Annuler


Cette étape présente la liste de tous les champs Oxatis disponibles afin de les associer manuellement aux champs de la fiche Article Gestion Commerciale Sage 100.



Les champs associés doivent être du même type (chaîne de caractères, dates, entiers ou réels).

La signification des noms des champs de la table Article (F_ARTICLE) figure dans la documentation des structures de fichiers fournie par Sage.


Le lancement de l'import




Cette étape permet de connaître le nombre d'enregistrements correspondant aux critères de sélection des articles mis en place précédents.

Le bouton  permet de lancer l'import des articles

Un premier traitement qui consiste à préparer les données sélectionnées en fonction des critères




Une seconde opération qui effectue l'importation des articles avec le nombre total d'enregistrements



A ce stade, l'opération peut être interrompue par le bouton . Cependant, les paramètres définis sont sauvegardés.


L'import terminée, le résultat s'affiche avec le nombre d'enregistrements traités pour chaque type d'information et éventuellement des messages d'erreur ou d'avertissement.



Le bouton  permet de mémoriser tous les paramètres d'import et notamment l'association des données Article Oxatis / Sage avec les critères de sélection. Ils seront proposés dans un prochain import ou utilisés lors de l'automatisation des synchronisations au niveau du menu **Configuration** du Connecteur Sage.

La visualisation des articles et images importés dans le DataPlug

A la sortie de l'assistant d'import des articles, la console du DataPlug se réactualise et affiche le nombre d'articles et d'images nouvellement importés ou mis à jour dans la base de données du DataPlug.



Le nombre d'articles correspond aux critères sélectionnés dans l'assistant à l'exclusion des articles non gérés (« nomenclature commerciale composée ») et en tenant compte des différentes déclinaisons des articles à gamme définies dans la Gestion Commerciale Sage 100 (Elles apparaissent sous forme d'options de la fiche Article du Back office du site).

Depuis le menu **Visualisation**, 2 fonctions sont disponibles pour afficher les articles et les images importées dans la base DataPlug avant le transfert vers le site Oxatis.



La visualisation est également accessible depuis le bouton  à partir du groupe Articles et du groupe Images.

Un ensemble d'onglets est proposé pour l'article sélectionné et notamment l'onglet **Tarifs**

Articles

Afficher seulement les données à transférer

Rechercher : _____

Code	Nom	Quantité en stock
ALLIANCE	Alliance à graver ...	0
BAAR01	Bague Argentier...	21994
BAAR02	Bague argentier ...	3616
BAAR03	Bague en argent ...	1100
BAGUE_SUR_MES...	Bague avec grav...	1
BAGUE_SUR_MES...	Bague sur mesure...	0
BAOR01EM	Bague Or et pierr...	357
BAOR01RU	Bague Or et pierr...	375
BAOR01SA	Bague Or et pierr...	2179
BAOR01DI	Bague Or et pierr...	328
BAOR01+EM	Bague Or et pierr...	49
BAOR01+RU	Bague Or et pierr...	49
BAOR01+SA	Bague Or et pierr...	49
BAOR01+DI	Bague Or et pierr...	1049
BAOR +/-EM	Bague Or et pierr...	49
BAOR +/-RU	Bague Or et pierr...	49
BAOR +/-SA	Bague Or et pierr...	49
BRAAR10	Bracelet, anneau...	1310
BRAAR20	Bracelet, grands ...	175
30CU	Bracelet Métal eff...	2000
30MET	Bracelet Métal eff...	3000

Tarifs

Remises associées à un tarif

Stock

Catégories

Vente suggestive et Caractéristiques

Articles liés

Images

Propriétés des images additionnelles

Référencement et données complémentaires

Poids, Dimensions et Manutention

Sage 100c Gestion Commerciale

Général

Eco-participation (TTC) :

0,0000000

Code grille de remises :

Coût (HT) :

Code pays de la taxe :

Classe de taxe :

	Tarif	Prix HT	Prix TTC	Prix barré HT	Prix barré TTC	TVA	Condition	Règle de mise
▶	1	300				20	0	
	2	372				20		
	3		500			20		
	4	350			500	20		
	5	372				20		
	6					20		

L'onglet **Images** permet d'obtenir un aperçu des images générées.

Articles

Afficher seulement les données à transférer

Rechercher : _____

Code	Nom	Quantité en stock
ALLIANCE	Alliance à graver ...	0
BAAR01	Bague Argentier...	21994
BAAR02	Bague argentier ...	3616
BAAR03	Bague en argent ...	1100
BAGUE_SUR_MES...	Bague avec grav...	1
BAGUE_SUR_MES...	Bague sur mesure...	0
BAOR01EM	Bague Or et pierr...	357
BAOR01RU	Bague Or et pierr...	375
BAOR01SA	Bague Or et pierr...	2179
BAOR01DI	Bague Or et pierr...	328
BAOR01+EM	Bague Or et pierr...	49
BAOR01+RU	Bague Or et pierr...	49
BAOR01+SA	Bague Or et pierr...	49
BAOR01+DI	Bague Or et pierr...	1049
BAOR +/-EM	Bague Or et pierr...	49
BAOR +/-RU	Bague Or et pierr...	49
BAOR +/-SA	Bague Or et pierr...	49
BRAAR10	Bracelet, anneau...	1310
BRAAR20	Bracelet, grands ...	175
30CU	Bracelet Métal eff...	2000
30MET	Bracelet Métal eff...	3000

Images

Général

Tarifs

Remises associées à un tarif

Stock

Catégories

Vente suggestive et Caractéristiques

Propriétés des images additionnelles

Référencement et données complémentaires

Poids, Dimensions et Manutention

Sage 100c Gestion Commerciale

Articles liés

Images

Vignette : Principale :




Images additionnelles : Vignette Principale Zoom



L'onglet **Sage 100** ... permet de retrouver les références de l'article et de la famille associée définies dans la Gestion Commerciale Sage100

Articles - □ ×

Afficher seulement les données à transférer
 Rechercher :

Code	Nom	Quantité en stock
ALLIANCE	Alliance à graver à coeur	0
BAAR01	Bague Argenterie du b...	21994
BAAR02	Bague argenterie séri...	3616
BAAR03	Bague en argent Série...	1100
BAGUE_SUR_MESURE	Bague avec gravage s...	1
BAGUE_SUR_MESURE_L	Bague sur mesure de ...	0
BAOR01EM	Bague Or et pierres (D...	357
BAOR01RU	Bague Or et pierres (D...	375
BAOR01SA	Bague Or et pierres (D...	2179
BAOR01DI	Bague Or et pierres (D...	328
BAOR01+EM	Bague Or et pierres +...	49
BAOR01+RU	Bague Or et pierres +...	49
BAOR01+SA	Bague Or et pierres +...	49
BAOR01+DI	Bague Or et pierres +...	1049
BAOR+/-EM	Bague Or et pierres +...	49
BAOR+/-RU	Bague Or et pierres +...	49
BAOR+/-SA	Bague Or et pierres +...	49
BRAAR10	Bracelet, anneaux striés	1310
BRAAR20	Bracelet, grands anne...	175
30CU	Bracelet Métal effet fu...	2000
30MET	Bracelet Métal effet fu...	3000

Général	Tarifs
Remises associées à un tarif	Stock
Catégories	Vente suggestive et Caractéristiques
Articles liés	Images
Propriétés des images additionnelles	Référencement et données complémentaires
Poids, Dimensions et Manutention	Sage 100c Gestion Commerciale

Référence de l'article :
BAAR01

Référence de la famille d'article :
BIJOUXARG

4. Import des clients/Contacts Sage

Le connecteur Sage permet l'import des clients et des contacts à condition que ces derniers possèdent dans leurs fiches respectives une **adresse email** (à la fois dans la fiche principale du client - onglet **Identification** et dans la fiche contact).

L'import des contacts est un meilleur choix car certains champs (civilité, prénom et nom) sont obligatoires au niveau du site.


Une association de champs Oxatis et de champs Sage 100 Gestion Commerciale est établie en automatique. Une correspondance manuelle peut être également mis en place.

Pour connaître tous les détails, veuillez-vous reporter au chapitre Annexes – L'association des champs Oxatis

Enfin ce traitement permet également d'intégrer les fiche Représentants.

L'assistant d'import des clients/contacts (utilisateurs)


L'assistant d'import des Clients/Contacts est accessible depuis la fonction **Importer les clients/contacts (Sage) vers le DataPlug** du menu **Connecteurs > Sage 100 (*)**



Le menu **Importation** ainsi que le bouton **Importer les utilisateurs ...** permettent également d'effectuer cette opération.



Le mode d'importation proposé correspond à la version du connecteur Sage 100 déployée.



Les filtres

Importer les clients/contacts (Sage) vers DataPlug

Oxatis
DataPlug

Importation des clients/contacts (Sage) vers DataPlug
Société : BijOxatis SA

Choix des données :

Tous les clients et contacts Clients Contacts

Type de clients :

Actifs En sommeil Tous

Sélection des clients

De : BAGUES

A : WWW2

Synchroniser les données à partir de la date :

Du : samedi 15 juillet 2017 07:33

< Précédent Suivant > Annuler

Différents filtres sont présentés afin de :

- Choisir les données à importer : **Tous les clients et contacts**, **Clients** ou **Contacts**.
- Filtrer sur le type de clients : Actifs, En sommeil ou Tous.
- Sélectionner les numéros de comptes clients à importer (par défaut tous les comptes clients sont pris en compte)
- Synchroniser les données depuis une date
Cette option permet de lancer l'import sur uniquement les données créées et modifiées depuis la date sélectionnée.
Cette date se mettra à jour automatiquement depuis le dernier import lancé.

Afin d'optimiser les temps de traitement, il est conseillé d'activer cette option après un premier import complet.

En revanche, lorsqu'un paramètre est modifié au niveau de l'import des clients et/ou des Articles (ex : gestion d'un nouveau tarif d'exception), il est obligatoire de lancer le traitement **sans cette option** afin que l'ensemble des fiches Client soient traitées en préparation de données et importer les nouvelles données des fiches concernées.

Dans le cas où cette option est conservée, seuls les fiches Client créées ou modifiées depuis le dernier import seront traitées.

Le filtre Service de la fiche Contact

A indure	Service
<input checked="" type="checkbox"/>	Direction
<input type="checkbox"/>	Commerciale
<input checked="" type="checkbox"/>	Comptabilité
<input type="checkbox"/>	Juridique
<input checked="" type="checkbox"/>	Achats
<input checked="" type="checkbox"/>	Achat Oxatis
<input checked="" type="checkbox"/>	Achat Oxatis Export

Cette étape permet d'importer les contacts en fonction du ou des services sélectionnés.



Ce choix de services n'est présent que si l'importation des données Contact est toléré dans le précédent écran.

Adresses, représentants, catégories tarifaires et tarifs d'exception

Importer les clients/contacts (Sage) vers DataPlug

Catégories tarifaires et tarifs d'exception

Importer les adresses de livraison complémentaires

Importer les matricules des représentants liés aux fiches clients

Associer automatiquement le prix (Oxatis) à la catégorie tarifaire (Sage)

Importer les remises par famille d'articles et les tarifs d'exception

Priorité : Remise article

Affichage des prix barrés

< Précédent Suivant > Annuler

Cette étape permet de sélectionner des éléments à importer :

- Importer les adresses de livraisons complémentaires



Les adresses de livraison sont ignorées pour les pays dont le code ISO n'est pas défini.



Les adresses de livraison complémentaires peuvent être importées uniquement pour les fiches Contact. Il est donc conseillé dans la Gestion Commerciale Sage 100 de travailler avec des utilisateurs dans l'onglet **Contacts** et de recréer le mail situé dans l'onglet **Identification** dans l'onglet **Contacts** afin que celui-ci puisse également disposer des adresses de livraison.

- Importer les représentants des fiches clients



Le nom, prénom, email et matricule sont obligatoires pour importer les représentants des clients. Si une information n'est pas renseignée, la fiche Représentant ne sera pas importée.

Importer les clients/contacts (Sage) vers DataPlug

Catégories tarifaires et tarifs d'exception

Importer les adresses de livraison complémentaires

Importer les matricules des représentants liés aux fiches clients

Associer automatiquement le prix (Oxatis) à la catégorie tarifaire (Sage)

Importer les remises par famille d'articles et les tarifs d'exception

Priorité : Remise article

Affichage des prix barrés

< Précédent Suivant > Annuler

Cette étape permet également d'apporter des choix sur la gestion des tarifs :

- **Associer automatiquement le prix Oxatis à la catégorie tarifaire de Sage.** Il est conseillé de cocher cette option, car le **n° de Tarif** du site Oxatis et la **Catégorie** de client sont deux notions distinctes qui sont associées au niveau des propriétés commerciales du site.



Seuls les clients dont la catégorie tarifaire a été renseignée au niveau de l'import article seront importés.

- D'importer les remises par familles d'articles ainsi que les tarifs d'exception
- Choisir la priorité à appliquer aux remises :
 - Remise article
 - Remise famille
 - Remise utilisateur
 - Cumul des remises
 - Application successive des remises (mode Cascade)

L'option **Affichage des prix barrés** cochée permet de rendre visible la remise. Dans ce cas le prix original sera barré et le nouveau prix promotionnel s'affichera à ses côtés. A l'inverse, le prix original sera simplement remplacé par le prix promotionnel sans présentation particulière.

La gestion des droits sur le catalogue d'articles Oxatis

Importer les clients/contacts (Sage) vers DataPlug

Gestion des droits sur le catalogue d'articles Oxatis

Gérer les droits d'accès au catalogue à partir des champs libres liés aux comptes clients (Sage)

Règles de sélection des clients

Champ libre :

Droits d'accès BtoC / BtoB

Valeur :

Particulier (BtoC)

Droits d'accès

- Catalogue BtoB -

Sélection	Name
<input type="checkbox"/>	- Catalogue BtoB - : BtoB Revendeur
<input type="checkbox"/>	- Catalogue BtoB - : BtoB
<input checked="" type="checkbox"/>	- Catalogue BtoB - : BtoC

< Précédent Suivant > Annuler

Cette étape consiste à mettre en correspondance les droits d'accès de catalogue d'articles définis dans la Gestion Commerciale Sage 100 avec ceux mis en place dans l'administration du site.



L'option doit être activée au niveau de votre site Oxatis pour la mise en place de cette gestion des droits sur catalogue articles.

Cette fonctionnalité permet de mettre en place des accès privilégiés au catalogue d'articles en fonction de la typologie, du métier, des spécificités ... des clients.



Un temps d'analyse doit être consacré au préalable afin de bien déterminer précisément le périmètre d'accès à mettre en place (exemple : catalogue clients VIP, catalogue réservé B to B, catalogue par spécialisation...).


Procédure :

1. Console d'administration du site
 - a. Définition des droits d'accès Catalogue d'articles au niveau de l'administration du site
Fonction **Commerce > Catégorie d'articles**, bouton **Gestion des droits d'accès**


- b. Attribution des droits d'accès au niveau de chaque catalogue d'articles concerné
Fonction **Commerce > Catégorie d'articles**, **Modification d'une catégorie**



2. La gestion Commerciale Sage 100
 - a. Mise en place des droits d'accès (champs existants, champs statistiques, informations libres)



- b. Affectation des droits d'accès sur chaque fiche client



3. L'assistant d'import des utilisateurs
 - a. Association des droits d'accès de la Gestion Commerciale Sage 100 aux droits d'accès définis dans l'administration du site

Gestion des droits sur le catalogue d'articles Oxatis

Gérer les droits d'accès au catalogue à partir des champs libres liés aux comptes clients (Sage)

Règles de sélection des clients

Champ libre :
Droit d'accès Spécialiste

Valeur :
Spécialiste Pierres

Droits d'accès

- Catalogues spécialisés -

Sélection	Name
<input type="checkbox"/>	- Catalogues spécialisés - : Spécialité ARGENT
<input type="checkbox"/>	- Catalogues spécialisés - : Spécialité ENTRETIEN
<input type="checkbox"/>	- Catalogues spécialisés - : Spécialité HORLOGERIE
<input type="checkbox"/>	- Catalogues spécialisés - : Spécialité OR
<input type="checkbox"/>	- Catalogues spécialisés - : Spécialité PERLES
<input checked="" type="checkbox"/>	- Catalogues spécialisés - : Spécialité PIERRES

- b. Vérification des droits d'accès au niveau des fiches Utilisateur

Fichier des utilisateurs : Art PAIPER - Mise à jour des éléments

Retour Modifier Dupliquer Supprimer Liste des commandes Se connecter en tant que client

Général Catégories Visibilité Filleuls Notation Client RFM Tarifs Champs personnalisables **Droits d'accès**

PRINCIPAL

Droits d'accès par catégorie

Type d'accès	Accès
- Catalogue BtoB -	BtoB
- Catalogues spécialisés -	Spécialité PIERRES

Les champs Oxatis à associer

Champ Oxatis	Colonne Fichier Clients (Sage)	Valeur par défaut
Mot de passe	Mot de passe	
Abonné à la lettre d'information	Abonnement NewsLetter	
Client en compte		1
Nom de la deuxième catégorie	CT_Statistique01	
Nom de la troisième catégorie	CT_Statistique02	
Nom de la quatrième catégorie	CT_Statistique04	
Remise globale	Remise Globale (Promo WEB)	
Date de naissance	Date Anniversaire	
Commentaires	Commentaire	
Points de fidélité		
Abonné aux campagnes SMS	Abonnement SMS	
Champ personnalisé texte 1		
Champ personnalisé texte 2		

A cette étape, tous les champs Oxatis non associés automatiquement sont proposés afin de leur affecter l'une des colonnes de la table client Gestion Commerciale Sage 100 dont les informations libres.

Les champs associés doivent être du même type (chaîne de caractères, dates, entiers ou réels).

La signification des noms des champs de la table des comptes de tiers (F_COMPDET) figure dans la documentation de la structure des fichiers fournie par Sage.

Les champs personnalisables au niveau du site sont disponibles depuis la fonction **Marketing > Utilisateurs > Composant - Propriétés** de la console d'administration du site.

Intitulé du champ	Type	Activé	Visible par le client	Obligatoire
[0] N° de votre commande	Texte(100)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[1] Champ personnalisé texte 2	Texte(100)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[2] Champ personnalisé texte 3	Texte(100)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[3] Champ personnalisé texte 4	Texte(100)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[4] Champ personnalisé numérique 1	Numérique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[5] Champ personnalisé numérique 2	Numérique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[6] Date de livraison souhaitée	Date	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

La gestion des clients comptant

Importer les clients/contacts (Sage) vers DataPlug

Gestion des clients comptants

Fonctionnalité active que si le champ "client en compte" est renseigné lors de l'étape précédente

Compte n'ayant aucune condition de paiement

Compte n'ayant aucun paiement différé

Compte ayant la condition de paiement suivante :

Paiement d'au moins : 100,00 % ou Equilibre

Sous : 0 jour(s) maximum

En : Jour(s) net(s) Fin de mois Fin de mois civil

Avec jour(s) de tombée parmi : Aucun ou parmi : 0 0 0 0

Avec comme types de mode de règlement : Aucun Espèces Chèques

Cartes bancaires Bons d'achat

< Précédent Suivant > Annuler

Cette étape est active uniquement dans le cas où le champ **Client en compte** est renseigné (écran précédent). Elle permet de définir les règles de gestion pour les clients comptant.

- Option **Compte client n'ayant aucune condition de paiement**

Conditions de paiement

Options de traitement

Sage eFacture

Options d'impression

Payeur

Tiers payeur

Conditions de paiement

Appeler un modèle

Valeur	Jour	Condition	Le	Mode de règle...

Appliquer

Ajouter

Supprimer

- Option **Compte n'ayant aucun paiement différé**

Compte client dont la condition de paiement correspond à un Equilibre à 0 jours net, sur une seule et unique ligne.

Conditions de paiement

Options de traitement

Sage eFacture

Options d'impression

Payeur

Tiers payeur

Conditions de paiement

Appeler un modèle

Valeur	Jour	Condition	Le	Mode de règle...
	0	Jour(s) net(s)		Chèque

Appliquer

Ajouter

Supprimer

- Option **Compte ayant la condition de paiement suivant**

Gestion des clients comptant en fonction d'un paramétrage précis à définir

La gestion des clients en compte

Importer les clients/contacts (Sage) vers DataPlug

Gestion des clients en compte (Oxatis)

Déterminez les critères d'activation d'un client en compte

Activer le contrôle de l'encours

Sur les actions liées aux codes risque définis dans Sage

	Client en Compte (Oxatis)	
<input checked="" type="checkbox"/> A Livrer	<input checked="" type="radio"/> Oui	<input type="radio"/> Non
<input checked="" type="checkbox"/> A Surveiller	<input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Non
<input checked="" type="checkbox"/> A Bloquer	<input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Non

Sur le type du contrôle de l'encours défini dans la fiche client Sage

	Client en Compte (Oxatis)	
<input checked="" type="checkbox"/> Compte Bloqué	<input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Non

< Précédent Suivant > Annuler

Cette étape est active uniquement dans le cas où le champ **Client en compte** est renseigné. Elle permet de définir les règles de gestion pour les clients en compte. Un contrôle de l'encours est alors effectué :

- **Sur les actions liées aux codes risque définis dans Sage**

Dans la configuration par défaut un client ayant une Action **A livrer** sera client en compte, un client ayant l'action **A Surveiller** ou **A bloquer** ne sera pas client en compte.

Client : BAGUES Bague's en or

Fonctions Courrier Document Interroger Abonnements

Identification Contacts Tarifs Livraisons Banques Champs libres Solvabilité Agenda Paramètres

Contrôle de l'encours

Type de contrôle: Selon code risque

Encours autorisé: 50000

Assurance crédit: 100000

Informations sur le code risque

Code risque: Bonne cote crédit

Action A livrer

Dépassement d'encours

De: 1,00

Encours autorisé: 50 000,00

Solde comptable au 161116

Dont solde échu à 30 jours

Dont solde échu à 60 jours

Dont solde échu à 90 jours

Dont solde non échu

Dépassement

Portefeuille BL & FA

Portefeuille règlements

Dépassement

- **Sur le type du contrôle de l'encours défini dans la fiche client Sage**

Dans la configuration par défaut un client ayant un type de contrôle « Compte bloqué » ne sera pas client en compte.

Client : BAGUES Bague's en or

Fonctions Courrier Document Interroger Abonnements

Identification Contacts Tarifs Livraisons Banques Champs libres Solvabilité Agenda Paramètres

Contrôle de l'encours

Type de contrôle **Compte bloqué**

Encours autorisé 50000

Assurance crédit 100000

Encours autorisé 50 000,00

Solde comptable au 161116

Dont solde échu à 30 jours

Dont solde échu à 60 jours

Dont solde échu à 90 jours

Dont solde non échu

Informations sur le code risque

Code risque En dépassement

Action A surveiller

Dépassement d'encours

De 10 000,00

A 74 999,00

Dépassement

Portefeuille BL & FA

Portefeuille règlements

Dépassement



Dans le cas d'une gestion de l'encours en **Contrôle automatique**, il est vivement conseillé de paramétrer la Gestion Commerciale Sage 100 avec un **Déclenchement du contrôle** sur la valeur **Création de l'entête de document** et un **Contrôle en fonction du Solde + FA + BL + PL + BC**

Paramètres logistiques - Gestion des livraisons

Gestion des stocks

Gestion des livraisons

Mode d'expédition

Condition de livraison

Options d'impression

Encours client

Déclenchement du contrôle **Création de l'entête document**

Contrôle en fonction du **Solde + FA + BL + PL + BC**

Gestion des articles non livrés en transformation de document

Gestion des articles non livrés Aucune

Priorité de génération des PL - Fonction Gestion des livraisons

Priorité de livraison 1 selon Date de livraison

Priorité de livraison 2 selon Priorité client

Priorité de livraison 3 selon Reliquat

Paramètres de génération des PL - Fonction Gestion des livraisons

Proposer les commandes à livrer sous 14 Jours

Génération des préparations de livraison Une préparation par BC


Statut des préparations de livraison A livrer

Gestion des reliquats Ligne de document

Quantité à livrer Disponible

OK Annuler


Le lancement de l'import




Cette étape permet de connaître le nombre d'enregistrements à importer en fonction des critères de sélection mis en place précédents.

Le bouton  permet de lancer l'import des articles


Une première opération qui consiste à préparer les données à importer.



Un second traitement qui effectue l'importation des clients.




La dernière étape permet d'obtenir le résultat de l'importation.




Le bouton  permet de mémoriser tous les paramètres d'import et notamment l'association des données Client Oxatis / Sage avec les critères de sélection. Ils seront proposés dans un prochain import ou utilisés lors de l'automatisation des synchronisations au niveau du menu **Configuration** du Connecteur Sage.

La visualisation des clients/contacts importés dans DataPlug

La console d'administration du DataPlug se réactualise et affiche le nombre d'utilisateurs (clients/Contacts) nouvellement importés ou mis à jour dans la base de données du DataPlug.



Depuis le menu **Visualisation**, la fonction **Visualiser les utilisateurs...** permet d'afficher les utilisateur (Clients/Contacts) importées dans la base DataPlug avant le transfert vers le site.



La visualisation est également accessible depuis le bouton  à partir du groupe Utilisateurs.

Un ensemble d'onglets est proposé pour le client/contact sélectionné et notamment l'onglet **Informations principales**.

The screenshot shows the 'Utilisateurs' application window. On the left is a list of users with columns for Email, Prénom, and Nom. The user 'Mlle Lee Ondine' is selected. On the right is a detailed view of this user's information, including contact details and identification numbers. Two red boxes highlight the 'Identifiant Oxatis : 0' and the 'Référence du client (Sage 100c Gestion Commerciale) : BAGUES'.

Email	Prénom	Nom
contact@bagues.fr		Mlle Lee Ondine
contact@caratsari.c...		Mr Yves Debanne
contact@ceram.com		Mme Henriot
contact@cisel.fr		Elizabeth Lecureuil
contact@CRIST.fr		Mr Van Der Mueller
contact@DBIJOUX.de		Mr Kessler
hawkins.couleman@...		
jenny.racket@rubis...		
contact@topaze.com		Lisa Furet
mme.michu@freewe...	Jeannette	MICHU
mr.michu@freewe...	Robert	MICHU
zhia@bagues.fr	Estéban	ZHIA
floraz.zhia@bagues...	Flora	ZHIA
yves.debanne@car...	Yves	DEBANNE
marieangele.deban...	Marie-Angèle	DEBANNE
guy.cameon@cera...	Guy	CAMEON
mac@cisekure.com	Lorena	MACKENNIT
vincent.bagger@cri...	Vincent	BAGGER
klaus.kudamm@db.de	Klaus	KUDAMM

Informations principales

Client en compte

Civilité : M.

Prénom : Mlle Lee Ondine

Nom : Mlle Lee Ondine

Email : contact@bagues.fr

Mot de passe : BAGUES

Société : Bague's en or (revendeur GOLD)

N° de TVA intra-communautaire :

N° SIRET : 02566852465474

Date de naissance : 31/12/2015

Identifiant Oxatis : 0

Référence du client (Sage 100c Gestion Commerciale) : BAGUES

Cet onglet présente la **Référence** de la fiche client issue de la base de données de la Gestion Commerciale Sage 100.

Autre information importante : l'**identifiant Oxatis**. Ce dernier sera renseigné dès que l'enregistrement sera transféré sur la plateforme internet Oxatis.

Les onglets **Adresse** et **Adresses de livraison**

The screenshot shows two tabs: 'Adresse' and 'Adresses de livraison'. The 'Adresse' tab contains fields for address details like 'Rue tête d'Or', 'Codepostal: 57000', and 'Ville: Metz'. The 'Adresses de livraison' tab shows 'Adresse principale' and a table of 'Adresses complémentaires'.

Adresse

Adresse: Block 4 Lignes Normalisée

Étage, n° appartement :

Bâtiment, résidence : BP 65993

Numéro et rue : Rue tête d'Or

Lieu dit, mention spécial

Codepostal: 57000 Ville: Metz

Pays: FR Etat, Région ou Province: Lorraine

Téléphone: 06 65 87 00 00 Tél. Secondaire:

Fax: 06 65 87 00 01

Adresses de livraison

Adresse principale

Adresse: Block 4 Lignes Normalisée

Codepostal: 94390 Ville: ORLY

Étage, n° appartement :

Bâtiment, résidence : Bloc B12 Allée 15

Codepostal: FR

Etat, Région ou Province:

Numéro et rue : 365 rue des cassis

Civilité :

Prénom du contact: Nom du contact:

Lieu dit, mention spéciale :

Société : Bague's en or (revendeur GOL 0123456789

Téléphone:

Adresses complémentaires :

Intitulé	Nom, Numéro de rue	Immeuble, Résidence	Ville	Etat, Région ou Province	Code postal
Bagues en Or (E...	365 rue des cassis	Bloc B12 Allée 15	ORLY		94390
Bague's en or	Rue tête d'Or		METZ		57000

La visualisation des Commerciaux importés dans DataPlug

Depuis le menu **Visualisation**, la fonction **Visualiser les commerciaux...** permet d'afficher les commerciaux importés dans la base DataPlug avant le transfert vers le site.



Cette fonction permet de visualiser :

- Le code du Collaborateur - Vendeur/Représentant qui correspond à son matricule
- Son email, ses prénom et nom
- Son mot de passe qui, par défaut, correspond au nom du Commercial

Code	Email	Prénom	Nom	Mot de passe	Date de Transfert
LADE	delphine.laperle@bij...	Delphine	LAPERLE	LAPERLE	
GEBE	bernard.gendron@bi...	Bernard	GENDRON	GENDRON	
RARE	remi.randor@bijoxat...	Rémi	RANDOR	RANDOR	
ECDO	dorine.edat@bijoxat...	Dorine	ECLAT	ECLAT	
PATI	tiffany.pandan@bijo...	Tiffany	PANDAN	PANDAN	

5. Echange des données avec le site Oxatis

Le transfert des images, des articles, des utilisateurs et commerciaux

Les différents transferts de données de la base DataPlug vers le site Oxatis (images, articles, utilisateurs) peuvent-être exécutés séparément ou de manière globale par le choix de la fonction **Transférer Tout** du menu **Transfert**.



Différents boutons sont également disponibles pour lancer de façon distincte ou globale le transfert des données vers le site.

L'assistant de transfert vous indique le nombre d'enregistrements à transférer sur le site Oxatis.


The screenshot shows the 'Transfert des données pour le site : [redacted].oxatis.com' dialog box. It displays '1273 éléments à transférer pour le site : [redacted].oxatis.com. Cliquez sur le bouton [Suivant>] pour démarrer le transfert.' The dialog includes fields for 'Séparateurs' (Articles complémentaires: #, Caractéristiques: |, Affectation d'une caractéristique: =, Valeurs d'une caractéristique: ;), a preview of the data format, and a checkbox for 'Supprimer du DataPlug tous les produits inexistant sur le site Oxatis'. Navigation buttons '< Précédent', 'Suivant >', and 'Annuler' are at the bottom.

Le bouton  permet de lancer le transfert des données vers le site Oxatis.



À tout moment le transfert peut être interrompu en cours de traitement et le reprendre ultérieurement.


A la fin du transfert, l'assistant vous informe du nombre d'enregistrements transférés vers le site Oxatis.



Le bouton  permet de quitter le transfert des données.

La consultation des articles et des utilisateurs transférés

La fonction **Administration du site ...** du menu **Site** permet d'accéder au Back Office du site.



La fonction **Utilisateurs** depuis le menu **Marketing** permet de consulter les fiches clients/contacts transférées depuis la base du DataPlug.

The screenshot shows the Oxatis web interface. At the top, there is a navigation bar with 'Site', 'Galeries', 'Commerce', 'Composants', 'Marketing', 'Compte', and 'Aide'. Below this is a sidebar with 'Eléments - Edition', 'Composant - Propriétés', 'Composant - Textes', 'Catégories - Edition', and 'Liste des - Tâches'. The main content area is titled 'Fichier des utilisateurs - Liste des éléments' and contains a table of users. The table has columns for 'Date Création', 'Nom', 'Prénom', 'Email', 'Langue', and 'Société'. There are also buttons for 'Filtrer', 'Ajouter', 'Supprimer', and 'Exporter >>'. The table lists 15 users, all created on 21 Dec 2015, with various names and email addresses. At the bottom, there is a 'Traitement par lot >>' button.

<input checked="" type="checkbox"/>	Date Création	Nom	Prénom	Email	Langue	Société	OK
<input type="checkbox"/>	21 Déc 2015	BAGGER	Vincent	06.1vincent.bagger@cris.fr	FR	Cristaux liquides	
<input type="checkbox"/>	21 Déc 2015	BASIE	Christopher	15.1christ.basie@quart.fr	FR	La Montre du Quartier	
<input type="checkbox"/>	21 Déc 2015	CAMEON	Guy	03.1guy.cameon@ceram.fr	FR	Horlogerie Ceram	
<input type="checkbox"/>	21 Déc 2015	DEBANNE	Marie	02.2marieangele.debanne@carat.fr	FR	Carat S.a.r.l	
<input type="checkbox"/>	21 Déc 2015	DEBANNE	Yves	02.1yves.debanne@carat.fr	FR	Carat S.a.r.l	
<input type="checkbox"/>	21 Déc 2015	DEBANNE	Yvette	02.0contact@caratsarl.com	FR	Carat S.a.r.l	
<input type="checkbox"/>	21 Déc 2015	DOLFI	Eric	11.1eric.dolfi@grenat.fr	FR	Grenat pour toi	
<input type="checkbox"/>	21 Déc 2015	ESPOSITO	Antoine	antoine.esposito@punto.it	FR	ESPOSITO Antoine	
<input type="checkbox"/>	21 Déc 2015	KUDAMM	Klaus	07.1klaus.kudamm@db.de	FR	Deutschland's Bijoux	
<input type="checkbox"/>	21 Déc 2015	Lee	Ondine	01.0contact@bagues.fr	FR	Bague's en or	
<input type="checkbox"/>	21 Déc 2015	MACKENNIT	Lorena	04.1l.mac@ciselure.com	FR	Ciselure	
<input type="checkbox"/>	21 Déc 2015	MELOUIA	Cathy	05.1cat.melou@cleen.fr	FR	Cleen Bijoux	
<input type="checkbox"/>	21 Déc 2015	MICHU	Jeannette	mme.michu@freeweb.com	FR	MICHU Jeannette	
<input type="checkbox"/>	21 Déc 2015	MICHU	Robert	mr.michu@freeweb.com	FR	MICHU Robert	
<input type="checkbox"/>	21 Déc 2015	PAIPER	Art	10.1art.paiper@emeraude.fr	FR	Emeraude SA	
<input type="checkbox"/>	21 Déc 2015	PEIPER	Arthur	08.1arthur.peiper@diama.fr	FR	Diamant Vert	

La fonction **Articles** dans le menu **Commerce** permet de consulter les fiches articles et les fichiers images transférés depuis la base du DataPlug.

Articles - Liste des éléments

Filtrer Ajouter Supprimer Afficher les options

Catégorie : [Aucune] ... X

Caractéristiques : X

Vue active : Aucune

(113 éléments) 1 2 3 4 5 >

NOM : [TOUS] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z		Prix HT 1	Quantité
Code	Nom	De à	De à
<input type="checkbox"/> MARQ_FRAIS_FACT	-- Frais de marquage (générique pour facturation)	0,00	0
<input type="checkbox"/> MARQ_FACT	-- Marquage (générique pour facturation)	0,00	0
<input type="checkbox"/> MARQ_00	-- Produit personnalisé avec marquage(s)	0,00	0
<input type="checkbox"/> STYLO	-- Stylo Bille personnalisable -	100,00	1000
<input type="checkbox"/> HAIGUILLE	Aiguille pour horloge	10,00	20
<input type="checkbox"/> ALLIANCE	Alliance à graver à coeur	450,00	0
<input type="checkbox"/> ALLIANCE_GRAV	Alliance gravée à coeur	450,00	1000
<input type="checkbox"/> SVMATETAN	Appareil de contrôle de l'étanchéité montres -	7.040,00	3
<input type="checkbox"/> SVMATGRAV	Appareil de gravure -	3.916,00	3
<input type="checkbox"/> SVMATEST	Appareil de tests des montres -	3.115,2	4
<input type="checkbox"/> BAAR01	Bague Argentierie du bonheur	300,00	1970
<input type="checkbox"/> BAAR02	Bague argentierie série spéciale	350,00	1500
<input type="checkbox"/> BAAR03	Bague en argent Série Promo	372,00	1100
<input type="checkbox"/> BAOR01	⚡ Bague Or et pierres	620,00	465
<input type="checkbox"/> BAOR01+	⚡ Bague Or et pierres +	800,00	178
<input type="checkbox"/> BAOR01+/-	⚡ Bague Or et pierres +/-	800,00	135

Traitement par lot >>

L'affichage des colonnes peut être personnalisé. Le bouton **Filtrer** permet de filtrer le contenu de la liste par :

- La sélection des colonnes à afficher
- Les valeurs renseignées sur les filtres concernés

Articles - Edition de la vue

OK Annuler Réinitialiser la vue Vue active : Aucune Enregistrer sous

Propriétés d'affichage
Nombre d'éléments par page : 16

Classement des éléments
Classement par : Code Ascendant puis par Code Ascendant

Sélection et organisation des colonnes

Code	Nom	Prix HT 1	Quantité	Description	Desc-Détail	Prix-HT-2	Prix-HT-3	Prix-HT-4	Prix-HT-5	Prix-HT-6	Prix-HT-7	Prix-HT-8	Prix-HT-9	Prix-HT-10
<input type="checkbox"/>														

Filtre de sélection des éléments

Catégorie : Opérateur OU

Orphelin (Sans catégorie) :

L'association des catégories tarifaires Sage avec les tarifs Oxatis

Depuis le menu **Marketing > Utilisateurs**, la fonction **Catégories – Edition** permet de retrouver l'ensemble des catégories tarifaires importé.



Afin de gérer correctement ces différents tarifs, il est nécessaire d'effectuer certaines opérations depuis la fonction **Commerce > Articles** :

- Activer l'option **Mise en œuvre de la gestion Multi-Tarifs**



- Associer les catégories tarifaires importées depuis La Gestion Commerciale Sage 100 Sage en respectant l'ordre d'affectation des tarifs mis en place lors de l'importation des articles.

Association des 10 tarifs d'articles, prix barrés et multi-conditionnement

Vous pouvez associer l'une des 32 catégories tarifaires articles (Sage) à l'un des 10 tarifs de la fiche article (Oxatis).

N° Tarif (Oxatis)	Associer le tarif Oxatis	Gérer le Multi-Conditionnement	Associer le prix barré Oxatis
1	Grossistes	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Détaillants	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	Clients comptoir et Web	<input type="checkbox"/>	
4	Nouveaux clients HT	<input type="checkbox"/>	Clients comptoir et Web

Ainsi, dans chaque fiche Article, les tarifs sont correctement définis.

Article : Bague Argenterie du bonheur - Propriétés

Retour Modifier Dupliquer Supprimer

Général Image(s) Catégories Référencement Langue et Visibilité Attributs Vente suggestive Caractéristiques Pack

PRINCIPAL Complémentaire Stock Disponibilité Poids et Dimensions Manutention Immatériel

Informations principales

Code : BAAR01
Code EAN : 21731006
Code MPN :
Nom : Bague Argenterie du bonheur
Description courte : Garantie bijoux : nos bijoux sont garantis 5 ans contre tous les vices de fabrication (dont 1 an de garantie totale). De plus, ils portent le poinçon officiel de contrôle de garantie. EAN9999 EAN8888

Tarifs :

	Prix de vente		Prix barré		Conditionnement	Remise
	HT	TTC	HT	TTC		
Tarif 1 (Grossistes)	300,00	360,00			1	BAAR01 - Grossistes
Tarif 2 (Détailants)	372,00	446,4			1	
Tarif 3 (Clients comptoir et Web)	416,67	500,00			1	BAAR01 - Clients comptoir et Web
Tarif 4 (Nouveaux clients HT)	350,00	420,00			1	
Tarif 5					1	
Tarif 6					1	
Tarif 7					1	
Tarif 8					1	
Tarif 9					1	
Tarif 10					1	

Famille d'articles : BIJOUXARG
Eco-participation (TTC) :
Taux TVA : Taux Standard (20.0%)
Coût (HT) :

L'association de l'utilisateur/client à un tarif et une catégorie de client est effectuée correctement par rapport à sa catégorie tarifaire.

Fichier des utilisateurs : Flora ZHIA - Mise à jour des éléments

Retour Modifier Dupliquer Supprimer Liste des commandes Se connecter en tant que client

Général Catégories Visibilité Filleuls Notation Client RFM Tarifs Champs personnalisables

Principal Complémentaire Adresse Adresse de livraison Carnet d'adresses **FACTURATION ET REMISE**

Facturation et remise

Client en compte : Oui
Remise sur panier : 0,00 %
Remise sur articles : 20,00 %
Grille de remises :

Tarifification

Tarif à utiliser : Utiliser le tarif 1

Fidélité

Points de fidélité actuels : 100
Total des points accumulés : 0

L'utilisateur peut être également associé à d'autres Catégories de client.

Pour cela, il suffit de le préciser sur l'étape **Champs Oxatis non associés automatiquement** de l'assistant d'import des clients.

The screenshot shows a window titled "Importer les clients/contacts (Sage) vers DataPlug". The main heading is "Champs Oxatis non associés automatiquement" with a sub-heading "Vous pouvez affecter d'autres colonnes de la table client (Sage) aux champs de la fiche client (Oxatis)." and the Sage logo. Below is a table with three columns: "Champ Oxatis", "Colonne Fichier Clients (Sage)", and "Valeur par défaut".

Champ Oxatis	Colonne Fichier Clients (Sage)	Valeur par défaut
Mot de passe	Mot de passe	
Abonné à la lettre d'information	Abonnement NewsLetter	
Client en compte		1
Nom de la deuxième catégorie	CT_Statistique01	
Nom de la troisième catégorie	CT_Statistique02	
Nom de la quatrième catégorie	CT_Statistique04	
Remise globale	Remise Globale (Promo WEB)	
Date de naissance	Date Anniversaire	
Commentaires	Commentaire	
Points de fidélité		
Abonné aux campagnes SMS	Abonnement SMS	
Champ personnalisé texte 1		
Champ personnalisé texte 2		

At the bottom of the window are three buttons: "< Précédent", "Suivant >", and "Annuler".

The screenshot shows a navigation menu with items: Site, Galeries, Commerce, Composants, Marketing, Compte, Aide. Below the menu is the title "Fichier des utilisateurs : Estéban ZHIA - Mise à jour des éléments". There are several action buttons: Retour, Modifier, Dupliquer, Supprimer, Liste des commandes, and Se connecter en tant que. Below these are tabs: Général, Catégories, Visibilité, Filleuls, Notation Client RFM, Tarifs, and Champs personnalisés. The "Catégories" tab is selected, showing "CLASSEMENT PAR CATÉGORIES". Underneath, there is a section "Classement par catégories" with a list of categories: "Catégorie 1 : Grossistes", "Catégorie 2 : Région Est", "Catégorie 3 :", and "Catégorie 4 :".

Les commandes clients

Les commandes saisies sur le site sont visibles depuis la fonction **Commerce > Suivi des commandes** du Back Office.

Suivi des Commandes

Date **Filtrer** **Rafraîchir** **Etats d'avancement** **Propriétés de facturation** **Statistiques** (2 éléments)

Vue active : **Aucune**

<input type="checkbox"/>	Src	Numéro	Date	Heure	Montant	Facture	Langue	Client	Paiement	Livraison	Etat	Avancement	Indicateur
<input type="checkbox"/>					De <input type="text"/> à <input type="text"/>	<input type="text"/>							<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>		19051879	16 Juil 2017	09:15	529,80		FR	Yves DEBANNE				Non défini	
<input type="checkbox"/>		19051877	16 Juil 2017	09:14	685,68		FR	Robert MICHU				Non défini	

Exécuter

Annulé,
 Erreur Technique,
 En attente du paiement,
 Paiement en cours de traitement,
 Paiement refusé,
 Paiement confirmé

Boutique,
 eBay,
 Amazon,
 Facebook,
 Mobile,
 MOTO,
 Price Minister,
 Rue du Commerce,
 CDiscount,
 FNAC,
 LA REDOUTE,
 BrandAlley,
 Galeries Lafayette

La colonne **Etat** permet de connaître leur statut de validation.

Par défaut, seul le statut **Paiement confirmé** permet d'effectuer le transfert des commandes Oxatis vers la base DataPlug.

Pour visualiser le détail de la commande, il suffit de cliquer sur le **Numéro**.

Exemple de commande Client en compte (HT)

Document - Google Chrome | <https://huad-sage.oxatis.com/ADRenderInvoice.asp?ADLangID=0&OrderID=19051879>

[Imprimer] [Fermer cette fenêtre]

Commande #19051879 16 juillet 2017

Informations client
M. Yves DEBANNE (yves.debanne@carat.fr)
Carat S.a.r.l (Revendeur DIAMOND) (FR373087844356)
Téléphone: +33 6 40 48 67 01 / +33 2 40 48 67 01
Télécopie: 02 40 48 67 90

Adresse de facturation
144, route de Vannes
BP 14
NANTES, 44000
France métropolitaine

Adresse de livraison
M. Yves DEBANNE
Carat S.a.r.l (Revendeur DIAMOND)
Téléphone: +33 6 40 48 67 01
144, route de Vannes
BP 14
NANTES, 44000
France métropolitaine

Divers
Instructions spéciales :
N° de votre commande :
Date de livraison souhaitée :

Mode de livraison
Livraison par Transporteur

Mode de paiement
Client en compte

Article	Prix unitaire HT	Quantité	Montant HT
Alliance à graver à coeur (Code: ALLIANCE)	450,00 €	1	450,00 €
Sous-total HT avant remise			450,00 €
Remise HT (3,00%)			- 13,50 €
Sous-total HT			436,50 €
Frais de port HT Livraison par Transporteur			5,00 €
Total TVA			88,30 €
Montant Total TTC			529,80 €

Base HT	Taux	Montant TVA
436,50	20%	87,30

Exemple de commande Client Comptoir (TTC)

Document - Google Chrome | <https://huad-sage.oxatis.com/ADRenderInvoice.asp?ADLangID=0&OrderID=19051877>

[Imprimer] [Fermer cette fenêtre]

Commande #19051877 16 juillet 2017

Informations client
M. Robert MICHU (mr.michu@freeweb.com)
MICHOU & CIE
Téléphone: +33 6 00 00 00 00

Adresse de facturation
10 rue des fraise
MARSEILLE, 13000
France métropolitaine

Adresse de livraison
M. Robert MICHU
MICHOU & CIE
Téléphone: +33 6 00 00 00 00
10 rue des fraise
MARSEILLE, 13000
France métropolitaine

Divers
Instructions spéciales :
N° de votre commande :
Date de livraison souhaitée :

Mode de livraison
Livraison par Transporteur


Mode de paiement
Virement bancaire

Article	Prix unitaire	Quantité	Montant
Montre de ville homme-plaquée or (Code: MOOR001)	700,70 €	1	700,70 €
Sous-total avant remise			700,70 €
Remise (3,00%)			- 21,02 €
Sous-total TTC			679,68 €
Frais de port TTC Livraison par Transporteur			6,00 €
Montant Total TTC			685,68 €

Base HT	Taux	Montant TVA
566,40	20%	113,28

Le téléchargement des commandes

Depuis le menu **Téléchargement**, la fonction **Télécharger les commandes...** permet de récupérer les commandes saisies sur le site afin de les transférer vers la base DataPlug.



Le bouton  est également disponible depuis la console pour effectuer la même opération.

L'assistant propose différents critères : périodicité, statut de paiement ... afin de filtrer les commandes Oxatis à transférer.

Par défaut, seules les commandes au statut **Paiement Confirmé** seront téléchargées.


Néanmoins, il suffit de cocher l'option **Prendre en compte l'état du paiement** pour permettre de :

- Sélectionner d'autres états de paiement
- Choisir une période de paiement

Le bouton  permet d'afficher le nombre de commandes à télécharger en fonction des critères choisis




Le bouton  permet de lancer le transfert des commandes et d'afficher le résultat.




La visualisation des commandes téléchargées

Depuis le menu **Visualisation**, la fonction **Visualiser les commandes** permet d'afficher la liste de commandes téléchargées.



Le bouton  est également disponible depuis la console pour effectuer la même opération.



Un ensemble d'onglets est proposé pour la commande sélectionnée et notamment l'onglet **Détail de la commande**.

Afficher seulement les données à exporter Afficher seulement les données à transférer

Rechercher :

N° de commande	Date de la commande	Email	Société	Prénom	Nom	Date d'ex
19051879	16/07/2017 09:15	yves.debanne@carat.fr	Carat S.a.r.l (R...	Yves	DEBANNE	

Adresse de facturation		Adresse de livraison		Tjotes		Champs personnalisés						
Détail de la commande						Total de la commande		Informations client				
ID	Code article	Désignation	Quantité	Condit (Qté)	Condit (Nom)	Prix brut	Remise (%)	Prix net	TVA	Montar net	Ecotaxi	Offert
2	ALLIA...	Alliance à graver ...	1			450,00	0,00	450,00	20,00	450,00	0,00	<input type="checkbox"/>

D'autres onglets sont disponibles : Informations client, Adresse de facturation, de livraison ...

Afficher seulement les données à exporter Afficher seulement les données à transférer

Rechercher :

N° de commande	Date de la commande	Email	Société	Prénom	Nom	Date d'ex
19051879	16/07/2017 09:15	yves.debanne@carat.fr	Carat S.a.r.l (R...	Yves	DEBANNE	


Détail de la commande		Total de la commande		Informations client								
Adresse de facturation		Adresse de livraison		Tjotes		Champs personnalisés						
Étage, n° appartement :												
Bâtiment, résidence :												
Numéro et rue :												
144, route de Varines												
Lieu dit, mention spéciale :												
BP 14												
Code postal :			Ville :									
44000			NANTES									
Etat, région ou province :												
Code pays :			Nom du pays :									
FR			France métropolitaine									
Téléphone :												
+33 6 40 48 67 01												
Civilité :												
M.												
Prénom :												
Yves												
Nom :												
DEBANNE												
Société :												
Carat S.a.r.l (Revendeur DIAMOND)												

6. Export des commandes vers Sage

L'intégration des commandes vers Sage

L'opération d'export des commandes Oxatis vers la Gestion Commerciale Sage 100 consiste à créer de nouveaux bons de commande dans le dossier Sage concerné.

La fonction **Exporter les commandes Oxatis vers Sage** du menu **Connecteurs > Sage 100...** permet de lancer l'export des commandes téléchargées.



Le bouton  permet également d'effectuer cette opération.

Les filtres

Exporter les commandes clients Oxatis vers Sage Gestion Commerciale

Export des commandes clients Oxatis vers Sage

Société : BijOxatis SA

Toutes les commandes clients

Du: dimanche 16 juillet 2017 00:00

A: dimanche 16 juillet 2017 23:59

Retransférer les commandes (déjà exportées)

< Précédent Suivant > Annuler

Par défaut, toutes les commandes non exportées et présentes dans le DataPlug sont proposées à l'export.

Un intervalle de dates de commande peut être précisée et un transfert des commandes déjà exportées est proposé (option **Retransférer les commandes déjà exportées**).

Les sélections

Exporter les commandes clients Oxatis vers Sage Gestion Commerciale

Informations complémentaires

Renseigner les données nécessaires à l'export des commandes clients Oxatis vers Sage

Sélectionnez le dépôt à attribuer aux commandes clients :

BijOxatis SA

Utiliser le dépôt rattaché au client

Association des commentaires des commandes Oxatis :

Instructions spéciales :

Informations livraison :

Association des types de mode de règlement Oxatis :

Chèques : Chèque

Cartes bancaires : Carte bancaire

Virements : Virement

Paypal : PayPal

CB en 3xfois : Carte bancaire

Autres : Paiement Divers

Associer un code article à la remise globale des commandes :

ZREMISE

Associer un code article aux frais de paiement :

ZPAIEMENT

Générer les attributs texte dans les lignes de commandes

Générer les commentaires dans les lignes de commandes

< Précédent Suivant > Annuler

Cette étape consiste à :

- Sélectionner le dépôt à attribuer aux nouvelles commandes qui vont être créées dans la base de données Gestion Commerciale Sage 100 (dépôt par défaut ou dépôt de la fiche Client)
- Associer les différents types de paiement Oxatis aux divers modes de règlement définis dans la Gestion Commerciale Sage 100
- Associer les zones **instructions spéciales** et **informations complémentaires** de livraison de la commande Oxatis à des champs libres du document de vente ou de les générer sous forme de ligne de commande (options à cocher) dans le bon de commande Sage 100.
- Indiquer le code article de remise afin de récupérer la remise panier d'une commande Oxatis en tant que ligne article de type Rabais Remise et Ristourne sur le bon de commande Sage 100
- Renseigner le code article des frais de paiement afin de générer les frais de paiement d'une commande Oxatis en tant que ligne article supplémentaire dans la nouvelle commande Sage 100 générée.



Le taux de taxe des frais de paiement doit être identique au taux de taxe de l'article associé au frais de paiement, et ce afin de ne pas générer d'écart dans la commande. En effet, le taux de Taxe de l'article des frais de paiement ne peut être modifié dans la Gestion Commerciale Sage 100.

L'association des informations de facturation

Exporter les commandes clients Oxatis vers Sage Gestion Commerciale

Association des informations de facturation
Adresse, coordonnées du contact...

Société : Société Facturation

Civilité : Civilité Facturation

Prénom : Prénom Facturation

Nom : Nom Facturation

Email : eMail Facturation

Téléphone : Téléphone Facturation

Tél. Secondaire : Téléphone 2 Facturation

Étage, n° appartement : Etage, n° apt Facturation

Bâtiment, résidence : Bâtiment, Résidence Facturation

Numéro et rue : Numéro et rue Facturation

Lieu dit, mention spéciale : Lieu dit, mention spéciale Fact

Code postal : Code postal Facturation

Ville : Ville Facturation

Etat, Région ou Province : Etat, Région ou Province Fact

Pays : Pays Facturation

Code pays : Code pays Facturation

< Précédent Suivant > Annuler

Cette étape permet d'associer les informations de facturation du contact Oxatis aux différents champs libres proposés au niveau de l'entête de document de vente de la Gestion Commerciale Sage 100.

L'association des informations de livraison

Exporter les commandes clients Oxatis vers Sage Gestion Commerciale

Association des informations de livraison
Adresse, coordonnées du contact...

Société : Société Livraison

Civilité : Civilité Livraison

Prénom : Prénom Livraison

Nom : Nom Livraison

Email : eMail Livraison

Téléphone : Téléphone Livraison

Identifiant du point de retrait : -- Point retrait/relais -

Étage, n° appartement : Etage, n° appartement Livraison

Bâtiment, résidence : Bâtiment, Résidence Livraison

Numéro et rue : Numéro et Rue Livraison

Lieu dit, mention spéciale : Lieu dit, Mention spéciale Liv

Code postal : Code postal Livraison

Ville : Ville Livraison

Etat, Région ou Province : Etat, Région ou Province Liv

Pays : Pays Livraison

Code pays : Code Pays Livraison

< Précédent Suivant > Annuler

Cette étape permet d'associer les informations de livraison du contact Oxatis aux différents champs libres proposés au niveau de l'entête de document de vente de la Gestion Commerciale Sage 100.

L'association de champs personnalisés Oxatis

The screenshot shows a software window titled "Exporter les commandes clients Oxatis vers Sage Gestion Commerciale". Inside, there is a sub-window titled "Association des champs personnalisés" with the subtitle "Associer les champs personnalisés des commandes Oxatis aux informations libres Sage". The main area contains a box labeled "Champs personnalisés de la commande Oxatis :" which lists seven fields for mapping: "Texte 1", "Texte 2", "Texte 3", "Texte 4", "Numérique 1", "Numérique 2", and "Date". Each field has a dropdown menu. The "Date" dropdown is currently set to "Date de livraison souhaitée". At the bottom right, there are three buttons: "< Précédent", "Suivant >", and "Annuler".

Cette étape permet d'associer des champs personnalisés définis au niveau de la commande Oxatis à des champs libres du document de vente de la Gestion Commerciale Sage 100.

L'association des modes de livraison

Mode de livraison (Oxatis)	Mode d'expédition (Sage)	Identifiant Oxatis
Livraison par Transporteur	Sernam	105418

Nom :
Livraison par Transporteur
Identifiant Oxatis :
105418
Mode d'expédition (Sage) :
Sernam

Générer les frais de livraison en ligne de document

Associer un code article aux frais de livraison : ZPORT

< Précédent Suivant > Annuler

Afin de récupérer automatiquement le mode de livraison indiqué sur la commande Oxatis en tant que mode d'expédition de la Gestion Commerciale Sage 100 sur le document de vente correspondant, il est nécessaire de mettre en place la correspondance.

Pour supprimer une association, il suffit d'effectuer un clic droit sur la ligne concernée et d'activer la fonction **Supprimer**

Mode de livraison (Oxatis)	Mode d'expédition (Sage)	Identifiant Oxatis
Livraison par Transporteur	Sernam	105418

Supprimer...

L'option **Générer les frais de livraison en ligne** de document nécessite de préciser le code article à exploiter. En revanche, si cette option n'est pas cochée, les frais de port sont générés automatiquement dans le pied du bon de commande Sage 100.

L'analytique

Source	Code affaire	Intitulé
(fr)	953WEBEN	Site eCommerce (En)

Source :
(fr)

Affaires :
Site eCommerce (En)

< Précédent Suivant > Annuler

Cette étape permet d'associer chaque source de commande Oxatis (Site e-commerce, Amazon, eBay, Facebook ...) avec un code affaire défini dans la base Gestion Commerciale Sage 100.

Les paramètres d'un nouveau compte client

Cette étape consiste à définir certains paramètres utiles pour la création de nouveaux comptes client. Elle permet de :

- **Mettre en majuscules le nom du client, le nom et le prénom du contact**
- **Garder le même compte client en cas de changement de pays dans l'adresse de facturation.**
- Tolérer la **Modification de l'adresse de facturation** au niveau de la commande Oxatis.
- Affecter un **commercial** (représentant) par défaut
- Préciser le **Préfixe** du nouveau **compte client**

Dans le cas où le préfixe n'est pas précisé, le champ **Compte tiers** de la fiche client Gestion Commerciale Sage 100 prendra comme valeur le nom de la société et si ce dernier n'est pas renseigné, le nom du client.



La codification automatique des fiches Clients définie dans les paramètres société de la Gestion Commerciale Sage 100 (option) est prioritaire sur le choix du préfixe renseigné à ce niveau.

- Indiquer le **compte collectif**, la **catégorie tarifaire**, le **modèle de règlement** à affecter par défaut au nouveau compte client
- Associer éventuellement la **date de naissance** (anniversaire) et le **mot de passe** à des champs libres de la fiche Client Sage 100.

L'option **Attribuer un compte client aux commandes exportées** permet de définir pour tous les comptes ou uniquement les nouveaux comptes client, un seul compte client Sage 100 centralisateur par catégorie de vente : nationales, UE HT, UE TTC et hors UE.

Seules les adresses de livraison de la commande Oxatis seront exportées et récupérées au niveau de la fiche Tiers Sage 100 correspondante.

Les catégories comptables, souche et statut

Cette étape permet de déterminer :

- Les catégories comptables par type de ventes : nationales, U.E HT, UE TTC et hors U.E.



Les clients professionnels de l'Union Européenne ayant renseigné/conservé leur n° de TVA intracommunautaire sur leur commande Oxatis seront associés à la catégorie comptable **UE HT**. En cas d'absence de n° de TVA Intracommunautaire, c'est la catégorie comptable **UE TTC** qui sera associée au client.



L'affectation du client à la France, à la zone UE ou hors UE s'effectue par rapport au code ISO du pays de son adresse de livraison et à défaut de son adresse de facturation.

- La souche de numérotation des commandes à utiliser lors de l'import dans la Gestion Commerciale Sage 100
- Le statut de document à affecter aux commandes

L'option **Créer les articles non présents dans Sage 100 Gestion Commerciale** permet de générer de nouvelles fiches Article dans la base Sage 100. Un préfixe du code article peut être défini et une famille peut être attribué par défaut.

Le lancement de l'export




Cette étape permet de connaître le nombre d'enregistrements correspondant aux critères de sélection des commandes mis en place précédents.

Le bouton  permet de lancer l'export des commandes

L'opération débute par la préparation des données.



Elle se termine par l'affichage du nombre de commandes traitées.




L'option **Copier les erreurs ou avertissement dans le presse-papiers** permet également de récupérer le résultat pour une consultation ultérieure de toutes les commandes et autres enregistrements créés dans la base Gestion Commerciale Sage 100.


Le bouton **Terminer** permet de mémoriser tous les paramètres d'export et notamment l'association des données commandes Oxatis / Sage avec les critères de sélection. Ils seront proposés dans un prochain export ou utilisés lors de l'automatisation des synchronisations au niveau du menu **Configuration** du Connecteur Sage.

La visualisation des commandes dans la base du DataPlug

Depuis le menu **Visualisation**, la fonction **Visualiser les commandes** permet d'afficher la liste de commandes téléchargées.



L'onglet **Informations client** précise le numéro du bon de commande attribué par la Gestion Commerciale Sage 100 (champ **N° de document Excel/CSV/Open Script planifiable**)



La visualisation des commandes dans la Gestion Commerciale Sage 100

Depuis la Gestion Commerciale Sage 100, la fonction **Traitement > Documents des ventes** permet de visualiser les commandes Oxatis intégrés par le DataPlug.

Type	E...	Statut	N° pièce	Référence	Date	N° client	Intitulé client
BC		Web	WBC001	19051879	160717	CARAT	Carat S.a.r.l (Revendeur DIAMOND)
FV		A comptabili...	FV00004	SV 02/2013	070317	DIAMA	Diamants Verts (Pro)
BC		Web	BC00813	13 Cascade Cat./F	050816	PERLE	Perles parisiennes (Pro Spé Perles)
BC		Web	BC00786	13 Cumul Cat./Fam	050816	PERLE	Perles parisiennes (Pro Spé Perles)
BC		Web	BC00773	13 Cit & Cat./Fam	050816	PERLE	Perles parisiennes (Pro Spé Perles)
BC		Web	BC00753	13 Fam/Cat.Tarif	050816	PERLE	Perles parisiennes (Pro Spé Perles)
BC		Web	BC00733	13 Fam/Cli&Cat/Fa	050816	PERLE	Perles parisiennes (Pro Spé Perles)
BC		Validé	BC00712	13 Art & Cat./Fam	050816	PERLE	Perles parisiennes (Pro Spé Perles)
BC		Validé	BC00812	12 Cascade Cat./F	050816	GRENA	Grenat pour toi (Sce Commerce P
BC		Validé	BC00785	12 Cumul Cat./Fam	050816	GRENA	Grenat pour toi (Sce Commerce P
BC		Validé	BC00772	12 Cit & Cat./Fam	050816	GRENA	Grenat pour toi (Sce Commerce P
BC		Validé	BC00752	12 Fam/Cat.Tarif	050816	GRENA	Grenat pour toi (Sce Commerce P
BC		Validé	BC00732	12 Fam/Cli&Cat/Fa	050816	GRENA	Grenat pour toi (Sce Commerce P
BC		Validé	BC00711	12 Art & Cat./Fam	050816	GRENA	Grenat pour toi (Sce Commerce P

Lors de la consultation, la référence de la commande Oxatis est renseigné dans le champ **Référence** de la Gestion Commerciale Sage 100.


La remise globale

Référence article	Désignation	P.U. HT	P.U. Devise	Quantité	Qté colisée	Conditionnement	Qté préparée	Remise	P.U. net	Prix revient unitaire	Montant HT	Montant TTC
ALLIANCE	Alliance à graver à coeur	450,00		1,00	1,00	Pièce(s)	1,00	450,00			450,00	540,00
ZREMISE	Remises, rabais, ristournes			1,00	1,00	Forfait	1,00	13,5F	-13,50		-13,50	-16,20

Article	Prix unitaire HT	Quantité	Montant HT
Alliance à graver à coeur (Code: ALLIANCE)	450,00 €	1	450,00 €
Sous-total HT avant remise			450,00 €
Remise HT (3,00%)			- 13,50 €
Sous-total HT			436,50 €
Frais de port HT			5,00 €
Livraison par Transporteur			
Total TVA			88,30 €
Montant Total TTC			529,80 €


La ligne d'article dont la référence est **ZREMISE** (article associé au préalable dans la deuxième étape de l'assistant d'export des commandes Oxatis). Elle correspond à la remise globale (remise panier) appliquée au niveau de la commande Oxatis.

Le paramétrage comptable standard de l'article ZREMISE dans la Gestion Commerciale Sage 100



Les frais de port

Dans le pied de la commande, le mode d'expédition et les frais de port éventuels sont renseignés automatiquement depuis les informations de la commande Oxatis.



Le paramétrage standard des modes d'expédition dans la Gestion Commerciale Sage 100

The screenshot shows the 'Paramètres société' window with the 'Paramètres logistiques - Mode d'expédition' section selected. A modal window titled 'Mode d'expédition : Sernam' is open, displaying the following configuration:

- Intitulé: Sernam
- Code mode de transport: [Empty]
- Article de frais d'expédition: ZPORT
- Mode de calcul des frais d'expédition: Montant forfaitaire
- Valeur: 15 HT
- Seuil Franco de port: Montant forfaitaire
- Valeur: 2500 HT

Ecart

La zone **Ecart** (écart de la valorisation du document) peut-être renseignée. Elle correspond aux écarts d'arrondis.

The screenshot shows the 'Valorisation TTC Bon de commande N° WBC001' window. The 'Livraison / Expédition' section is expanded, showing 'Mode d'expédition' set to 'Sernam' and 'Frais de Port (HT)' set to 5. The 'Récapitulation Escomptes et Taxes' table is visible, and the 'Récapitulation TTC' summary table at the bottom right highlights the 'Ecart' field with a red box.

Libellé	Base	Taux	Montant
Tva coll à 20%	441,50	20%	88,30

Total HT	441,50
Total HT Net	441,50
Valorisation	529,80
Ecart	
Total TTC	529,80



Le calcul de TVA des frais de port d'une commande Oxatis est notamment calculé séparément du reste de la commande. Un écart peut être constaté. Il sera traité conformément aux paramètres de gestion des écarts de la Gestion Commerciale Sage 100.

La visualisation des nouveaux clients dans la Gestion Commerciale Sage 100

L'export des commandes clients permet également de créer de nouveaux clients/contacts dans la base de données Gestion Commerciale Sage 100.

Lors de la validation d'une commande, une authentification est demandée.

VOTRE COMPTE

Merci de bien vouloir vous identifier.

Déjà inscrit ?

Email
francois.durand@societedurand

Mot de passe
[input type="password"/>

[Mot de passe oublié ?](#)

SE CONNECTER >>

Nouveau client ?

Email
francois.durand@societedurand

CRÉER UN COMPTE >>

Une fiche Utilisateur est créée avec les différentes informations indiquées lors de la création du compte

Onglet **Général / PRINCIPAL**

Site
Galleries
Commerce
Composants
Marketing
Compte
Aide

Fichier des utilisateurs : Durand François - Modification d'un utilisateur

Sauver
Annuler

Général
Catégories
Visibilité
Filleuls
Notation Client RFM
Tarifs
Champs personnalisables

PRINCIPAL
Complémentaire
Adresse
Adresse de livraison
Carnet d'adresses
Facturation et remise

Informations principales

Civilité :

Prénom :

Nom :

Email : *

Mot de passe :

Société :

N° de TVA intra-communautaire :

N° SIRET :

Tél. Fixe :

Tél. Mobile :

Fax :

Réseaux sociaux :

Langue :

Date de naissance : Jour Mois Année

Onglet **Général** / **ADRESSE** (adresse de facturation)

Oxatis

Site Galeries Commerce Composants Marketing Compte Aide

Fichier des utilisateurs : Durand François - Modification d'un utilisateur

Sauver Annuler

Général Catégories Visibilité Filleuls Notation Client RFM Tarifs Champs personnalisables

Principal Complémentaire **ADRESSE** Adresse de livraison Carnet d'adresses Facturation et remise

Adresse

Adresse : rue des fleurs

Complément d'adresse : Bâtiment B

Ville : Marseille

Pays : France métropolitaine

Etat, Région ou Province :

Code postal : 13008

Onglet **Général** / Adresse de livraison (**Carnet d'adresses**)

Oxatis

Site Galeries Commerce Composants Marketing Compte Aide

Fichier des utilisateurs : Durand François - Modification d'un utilisateur

Sauver Annuler

Général Catégories Visibilité Filleuls Notation Client RFM Tarifs Champs personnalisables

Principal Complémentaire Adresse Adresse de livraison **CARNET D'ADRESSES** Facturation et remise

Carnet d'adresses

M. Thomas Dupond
SARL Durand
Route bleue
Cagnes sur mer, 06800
France

A l'export d'une commande Oxatis, le résultat précise qu'un nouveau client est créé dans la Gestion Commerciale Sage 100.

Résultat des commandes exportées vers Sage Gestion Commerciale

Consultez la liste des messages d'erreurs ou avertissements ci-dessous.

Nombre de commandes clients créées : 1 Nombre de lignes de commandes créées : 1 Nombre d'acomptes clients créés : 1 Nombre de comptes clients créés : 1
Résultats Erreurs ou avertissements
Compte Client : "OXCLI1" créé.
Commande N°: "WBC000361" créée.

Une fiche Client Gestion Commerciale Sage 100 est générée avec les données du compte utilisateur Oxatis correspondant.

Onglet **Identification** du nouveau compte client

The screenshot shows the 'Identification' tab of the 'Client : OXCLI1 SARL Durand' window. The form is divided into several sections:

- Identification:**
 - Compte tiers: OXCLI1
 - Intitulé: SARL Durand
 - Abrégé: SARL Durand
 - Qualité: (empty)
 - Compte collectif: 4110000
 - Interlocuteur: (empty)
 - Commentaire: (empty)
- Coordonnées:**
 - Adresse: rue des fleurs
 - Complément: Batiment B
 - Code postal: 13008
 - Ville: Marseille
 - Région: Paca
 - Pays: France
- Télécommunication:**
 - Téléphone: +33 1 44 33 33 33
 - Télécopie: 0177777777
 - E-mail: francois.durand@societedurand.fr
 - Site internet: (empty)
- Immatriculation:**
 - Siret: SIRET
 - Code NAF: (empty)
 - Identifiant TVA: (empty)

Buttons at the bottom: Nouveau, OK, Annuler.

Onglet **Contacts**

The screenshot shows the 'Contacts' tab of the 'Client : OXCLI1 SARL Durand' window. It displays a table with one contact entry:

Contact	Service	E-mail
Mme Durand Françoise	Direction	francois.durand@societedurand.fr

Buttons on the right: Ouvrir..., Ajouter..., Supprimer.



L'utilisation de fiche Contact est conseillé car la fiche principale Client ne comporte pas les zones obligatoires présentées sur le site (civilité, nom et prénom).

Onglet **Livraisons**

Intitulé du lieu de livraison	Code postal	Ville	Contact	Téléphone	Pays
M. Thomas Dupond	06800	Cagnes sur ...	M. Thomas ...	+33 1 44 55 66 77	France
SARL Durand	13008	Marseille		+33 1 44 33 33 33	France

La codification de la fiche Client Sage 100

La codification du champ **Compte tiers** de la fiche client correspond à la numérotation automatique paramétrée dans la Gestion Commerciale Sage 100 (**Paramètres société > Tiers > Codification**).

Type	Numérotation	Longueur	Racine
Client	Automatique	10	
Fournisseur	Manuelle		

A l'inverse, si cette codification est programmée en manuelle dans la Gestion commerciale Sage 100, le champ **Compte tiers** des nouvelles fiches Client correspond à (par ordre de priorité) :

1. Préfixe du compte client défini dans l'assistant d'export des commandes + Nom de la société (ex :OXCLISDURAND)
2. Préfixe du compte client défini dans l'assistant d'export des commandes + Nom du client (ex :OXCLIDURAND)
3. Nom de la société (ex : DURAND)
4. Nom du client (ex : DURAND)

L'affectation dépend de la présence d'un préfixe en paramétrage et de la zone **Nom de société** renseignée.

7. Mise à jour des états d'avancement

Cette fonction permet de mettre en place l'état d'avancement de chaque commande du site Oxatis depuis les documents de vente Sage 100. Le suivi d'une commande peut être ainsi visualisé par le client sous son profil.

La création des états d'avancement dans Oxatis

Dans l'administration du site Oxatis, des états d'avancement peuvent être définis pour le suivi des commandes Oxatis. La fonction **Commerce > Suivi des commandes** propose la liste de commandes.

Suivi des Commandes

Date Filtrer Rafraîchir **Etats d'avancement** Propriétés de facturation Statistiques (9 éléments)

Vue active : Aucune

<input type="checkbox"/>	Src	Numéro	Date	Heure	Montant	Facture	Langue	Client	Paiement	Etat	Avancement	Indicateur	
					De <input type="text"/>	à <input type="text"/>							<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="X"/>
<input type="checkbox"/>		16442919	19 Sep 2016	12:08	83,33		FR	Laura MARTINEAU			FACTEBP		
<input type="checkbox"/>		16423149	16 Sep 2016	12:35	47,67		FR	Gui VROUM			Avoir		
<input type="checkbox"/>		16418117	15 Sep 2016	17:37	88,53		FR	Gui VROUM			FACTEBP		
<input type="checkbox"/>		16392673	12 Sep 2016	17:52	126,76		FR	Franck PETIT			RetourDeb		
<input type="checkbox"/>		16392557	12 Sep 2016	17:41	40,58		FR	Franck PETIT			(Non défini)		
<input type="checkbox"/>		16338360	5 Sep 2016	17:28	22,99		FR	Gui VROUM			FACTEBP		
<input type="checkbox"/>		16337912	5 Sep 2016	16:46	62,59		FR	Guillaume VANDEWEEGHE			(Non défini)		
<input type="checkbox"/>		16255068	25 Août 2016	11:25	71,00		FR	Langlois francois CONRAD LIONEL			(Non défini)		
<input type="checkbox"/>		16251251	24 Août 2016	17:54	42,55		FR	Ben SCHERENS			(Non défini)		

Annulé,
 Erreur Technique,
 En attente de paiement,
 Paiement en cours de traitement,
 Paiement refusé,
 Paiement confirmé

Boutique,
 eBay,
 Amazon,
 Facebook,
 Mobile,
 MOTO,
 Price Minister,
 Rue du Commerce,
 CDiscout,
 FNAC,
 LA REDOUTE,
 BrandAlley,
 Galeries Lafayette

Le bouton **Etats d'avancement** permet de créer des états d'avancement pour les commandes. Cette opération est indispensable pour permettre d'associer l'évolution des documents de vente Sage 100 aux états d'avancement de la commande Oxatis.

Élément << Préparation de livraison - Confirmé 23/24 >>

Général

PRINCIPAL Complémentaire

Informations principales

Nom Mnémonique : PRE LIVRAISO CON

Nom Français : Préparation de livraison - Confirmé

Commentaire Français : Préparation de livraison - Confirmé
N° de document : NUMERO

Couleur associée :

Indicateur :

Publier cet état d'avancement pour l'utilisateur
 Envoyer un e-mail à l'utilisateur pour lui notifier l'avancement de la commande
 Envoyer un SMS à l'utilisateur pour lui notifier l'avancement de la commande
 Mettre à jour l'état d'avancement de la commande
 Générer la facture



Le nom mnémonique doit être renseigné afin que l'état d'avancement puisse être associé à un statut d'un document de vente Sage 100. L'option **Générer la facture** ne doit pas être cochée car elle est traitée par la Gestion Commerciale Sage 100.

Plusieurs états d'avancement pour les commandes peuvent être mis en place grâce au bouton **Ajouter**.

Pour plus d'informations, veuillez-vous reporter à l'aide en ligne disponible de la fonction **Aide > Aide en ligne** de la console d'administration du site Oxatis ou depuis ce lien www.oxatis.com/aide-en-ligne.htm.

Exemple de correspondance

Avant de procéder à la mise à jour, il est important de connaître le circuit de validation des documents de vente dans la Gestion Commerciale Sage 100.

Un exemple de circuit administratif des pièces mise en correspondance avec les différents états d'avancement associés

Documents de vente Gestion Commerciale Sage 100		Etats d'avancement	
Type	Statuts	Noms mnémoniques	Noms
Bon de commande	Web	BC1	Bon de commande enregistrée
	Admin des Ventes	BC2	Bon de commande en cours de validation
	Validé	BC3	Bon de commande validée
Préparation de livraison	Saisi	PL1	Commande transmise au préparateur
	Confirmé	PL2	Commande en préparation
	A livrer	PL3	Commande préparée
Bon de livraison	Saisi	BL1	Commande prête pour expédition
	Confirmé	BL2	Commande expédiée
	A Facturer	BL3	Commande livrée
Bon de retour	A Facturer	BR	Retour de marchandises
Bon d'avoir financier	A Facturer	AV	Avoir
Facture	Confirmé	FA	Commande facturée
	A Comptabiliser	FA	Facture en cours
	Facture comptabilisée	FA	Facture disponible

Un exemple de correspondance de statut de document de vente Sage 100 et d'un état d'avancement défini au niveau du Back Office du site

Statut du document
<input type="radio"/> Saisi <input type="radio"/> Confirmé <input checked="" type="radio"/> A Facturer

Associer un état d'avancement : BR - Retour de marchandise BR

Publier cet état d'avancement pour le client
 Envoyer un e-mail au client pour lui notifier l'avancement de la commande
 Mettre à jour l'état d'avancement de la commande
 Verrouiller la commande Oxatis

Texte à remplacer dans le commentaire de l'état d'avancement	Texte de remplacement	Infos libres (Sage)
#N° Document Sage #		N° du document Sage
#Date Document Sage #		Date du document Sage
#Référence Commande Client #		Référence Commande Client
#N° Colis #		N° Tracking Colis

A chaque correspondance, des options sont disponibles et des zones de texte inscrites dans le commentaire de l'état d'avancement peuvent être remplacées par des valeurs en provenance du document de vente. Tous les détails, dans le paragraphe suivant.


La Mise à jour des états d'avancement des commandes Oxatis

Cette opération a pour but de synchroniser les états d'avancement présents dans l'administration Oxatis avec les différents statuts et transformation des documents de vente de la Gestion Commerciale Sage 100.



Seules les commandes qui ont été exportées par le DataPlug vers la base Gestion Commerciale Sage 100 sont prises en compte.

Depuis le menu **Connecteurs > Sage 100 ...** du DataPlug, la fonction **Mise à jours des états d'avancement des commandes Oxatis ...** permet de lancer le traitement.




Le bouton permet également d'effectuer cette opération

Il suffit de sélectionner le connecteur Sage 100 concerné



Un assistant s'affiche et propose une date de démarrage de mise à jour




Une date doit être renseignée. par défaut, elle correspond à la date du jour.

Elle permet d'indiquer une date à partir de laquelle les commandes Oxatis vont être traitées par la mise à jour des états d'avancement.

Le circuit de validation

Les prochaines étapes de l'assistant consiste à associer à chaque statut (circuit de validation) de chaque type de document de vente de la Gestion Commerciale Sage 100, l'état d'avancement correspondant.



Les options proposées correspondent à celles proposées dans le Back Office du site au niveau des états d'avancement

Editions des états d'avancement - Mise à jour des éléments

Retour au suivi des commandes

Modifier Ajouter Dupliquer Supprimer

Élément BC1 - Commande enregistrée 1/8 >>

Général

PRINCIPAL Complémentaire

Informations principales

Nom Mnémonique : BC1

Nom Français : BC1 - Commande enregistrée

Commentaire Français : Votre commande est enregistrée sous le n° NumDocumentSage en date du DateDocumentSage. Elle va être prise en charge par nos équipes dans les plus brefs délais.

Couleur associée :

Indicateur :

- Publier cet état d'avancement pour l'utilisateur
- Envoyer un e-mail à l'utilisateur pour lui notifier l'avancement de la commande
- Envoyer un SMS à l'utilisateur pour lui notifier l'avancement de la commande
- Mettre à jour l'état d'avancement de la commande
- Générer la facture



Elles sont prioritaires sur les choix effectués dans l'état d'avancement du Back Office.

L'option **Verrouiller la commande Oxatis** permet de ne plus pouvoir supprimer la commande sur le Back Office. Une fois cochée, cette option sera validée et non modifiable sur tous les statuts suivants

Un commentaire peut être associé à chaque état d'avancement. Ce dernier peut contenir du texte qui peut être remplacé par des valeurs en provenance de la Gestion Commerciale Sage 100.

Exemple de commentaire : Votre commande est enregistrée sous le n° **NumDocumentSage** en date du **DateDocumentSage**.

Dans cet exemple, le texte 'NumDocumentSage' est remplacé par la valeur du champ **N° du document Sage** de la Gestion Commerciale Sage 100. Le texte DateDocumentSage est remplacé par la valeur du champ **Date du Document Sage**.

L'application des règles d'association s'effectue selon un ordre précis qui est le suivant :

1. Commande
2. Préparation de livraison
3. Bon de livraison
4. Bon de retour
5. Bon d'avoir financier
6. Facture
7. Facture de retour
8. Facture d'avoir



Si un état d'avancement est appliqué à une commande, le connecteur ne pourra pas appliquer tous les états d'avancement précédents (exemple : lorsque l'état d'avancement lié à un bon de commande au statut **Validé** est appliqué, l'état d'avancement associé au bon de commande au statut **Web** ne pourra être administré).

Ce mode opératoire implique de choisir les étapes clés du processus de validation des documents de vente de la Gestion Commerciale Sage 100.

Import des documents PDF

Cette étape permet de choisir le nom et l'emplacement des documents PDF à associer aux états d'avancement.

Mise à jour des états d'avancement des commandes Oxatis

Import des documents PDF

Paramétrage du chemin et du nommage des documents Sage à importer

Répertoire des documents PDF générés par Sage 100 Gestion Commerciale i7 :

D:\PDF_DocVentesSage ...

Règle de nommage des documents PDF générés par Sage 100 Gestion Commerciale i7 :

Type du document + N° + N° du document Sage .PDF

< Précédent Suivant > Annuler

Les documents PDF issus de la Gestion Commerciale Sage 100 doivent respecter la règle de nommage défini dans cette écran : Type du document+[espace]N°[espace]+N° du document Sage

Lancement de la mise à jour


Cette étape permet déclencher la mise à jours des états d'avancement

Mise à jour des états d'avancement des commandes Oxatis

Cliquez sur le bouton [Suivant>] pour démarrer l'opération.


< Précédent Suivant > Annuler

Le résultat de la synchronisation s'affiche à l'écran.



La visualisation des états d'avancement importés dans le DataPlug

La fonction **Visualisation > Visualiser les commandes...** permet d'obtenir l'historique des états d'avancement avant le transfert pour chaque commande.



Le bouton  du groupe **Commandes** permet également d'effectuer la même opération.

L'onglet **Historique des états d'avancement** affiche l'ensemble des états d'avancement d'une commande sélectionnée.

Commandes clients													
<input type="checkbox"/> Afficher seulement les données à exporter <input type="checkbox"/> Afficher seulement les données à transférer				Détail de la commande		Total de la commande		Informations client			Adresse de facturation		
Rechercher :				Adresse de livraison		Notes		Historique des états d'avancement			Champs personnalisés		
N° de commande	Date de la commande	Email	Société	Prénom	Nom	Nom mnémor de l'état d'avanc	Date	Publier cet état d'avanc pour l'utilisati	Envoye un e-mail à l'utilisati pour lui notifier	Mettre à jour l'état d'avanc de la commar	Verrouill la commar Oxatis	Fichier joint	Date de Transfert
18811783	19/06/2017...	zhia@bagues.fr	Bagues en or ...	Estéban	ZHIA			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		19/06/2017 ...
BC1	19/06/2017 ...					NumDocument...		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	WBC001	19/06/2017 ...
BC2	19/06/2017 ...					NumDocument...		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	WBC001	19/06/2017 ...

L'onglet **Informations client** présente le dernier document de vente de la Gestion Commerciale Sage 100 associé à l'état d'avancement.

N° de document Excel/CSV/OpenScript planifiable :
WBC001
 Document courant :
WBC001
 Type du document courant :
Bon de commande
 Statut du document courant :
Admin. des Ventes

Le transfert

Afin de mettre à jour le suivi des commandes au niveau du site, il est nécessaire de transférer les états d'avancement générés.



Le transfert propose de sélectionner une période.


The screenshot shows a web browser window titled "Transfert des états d'avancement des commandes pour le site : [redacted].oxatis.com". The page header includes the Oxatis logo and the title "Transfert des états d'avancement pour le site : [redacted].oxatis.com". On the left, there is a large blue circular icon with a refresh symbol and the Oxatis DataPlug logo. The main content area features a form with a checked checkbox labeled "Transférer l'ensemble des états d'avancement". Below this, there are two date selection fields: "Du : lundi 19 juin 2017 00:00" and "Au : lundi 19 juin 2017 23:59". At the bottom of the form, there are three buttons: "< Précédent", "Suivant >" (which is highlighted with a dashed border), and "Annuler".

A défaut, l'ensemble des états d'avancement générés seront transférés.

Le bouton  permet de connaître le nombre d'états d'avancement à transférer.

The screenshot shows the same browser window, but the page title is "Opération de transfert des états d'avancement". The main content area displays the text: "1 état(s) d'avancement(s) à transférer pour le site: [redacted].oxatis.com. Cliquez sur le bouton [Suivant>] pour démarrer le transfert." Below this text is a large grey rectangular area, likely a placeholder for a list of items. At the bottom, the navigation buttons are the same as in the previous screenshot: "< Précédent", "Suivant >" (highlighted with a dashed border), and "Annuler".

Le bouton permet d'afficher le résultat du transfert et de terminer l'opération.



Au terme du transfert, les états d'avancement sur le site Oxatis seront mis à jour.

L'aperçu des états d'avancement sur le site Oxatis

La vision Administration

Depuis l'administration du site, la fonction **Commerce > Suivi des commandes** permet de visualiser l'ensemble des commandes Oxatis avec notamment leur statut d'état d'avancement.

Suivi des Commandes

Date **Filtrer** **Rafraîchir** **Etats d'avancement** **Propriétés de facturation** **Statistiques** (4 éléments)

Vue active : Aucune

<input type="checkbox"/>	Src	Numéro	Date	Heure	Montant	Facture	Langue	Client	Paiement	Livraison	Etat	Avancement	Indicateur	OK	X
<input type="checkbox"/>		18811783	19 Juin 2017	03:35	913,20	De <input type="text"/> à <input type="text"/>		Estéban ZHIA				BC2			
<input type="checkbox"/>		18393408	2 Mai 2017	14:48	7.050,78			Christopher BASIE				FA1			
<input type="checkbox"/>		18362966	28 Avr 2017	17:14	106,10			Christopher BASIE				FA1			

Le bouton permet d'obtenir le détail.

Historique des états d'avancement

Date	Etat	Notifications	Publier	Supprimer
19 Juin 2017 04:23	BC2 - Commande en cours de validation Votre commande sous le n°WBC001 est prise en charge par nos hôtesse du service Administration des Ventes. Le contenu de votre commande est en-cours de validation.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19 Juin 2017 03:48	BC1 - Commande enregistrée Votre commande est enregistrée sous le n° WBC001 Elle va être prise en charge par nos équipes dans les plus brefs délais.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

La vision Client

Le client peut visualiser les états d'avancement de ses commandes depuis son compte au niveau du site

-  Mettre à jour vos coordonnées et vos préférences
-  Changer votre mot de passe
-  Administrer vos adresses de livraison
-  **Suivre vos commandes**
-  Recharger une commande ou un devis dans le panier d'achat
-  Accéder à votre espace de téléchargement
-  Se déconnecter ou changer d'utilisateur

La fonction **Suivre vos commandes** permet de visualiser l'ensemble des commandes.

SUIVI DES COMMANDES

[RETOUR AU MENU PRINCIPAL](#)

Numéro	Date	Montant TTC	Etat	
18811783	19 juin 2017	913,20 €	BC2 - Commande en cours de validation	 

Le bouton  permet d'obtenir le détail du suivi d'une commande.

HISTORIQUE DE LA COMMANDE

[RETOUR](#)

 [AFFICHER LE DÉTAIL DE LA COMMANDE](#)

N° de Commande	Date de Commande	Montant TTC
18811783	19 juin 2017	913,20 €

19 juin 2017	<p>BC2 - Commande en cours de validation</p> <p>Votre commande sous le n°WBC001 est prise en charge par nos hôtessees du service Administration des Ventes. Le contenu de votre commande est en-cours de validation.</p>
19 juin 2017	<p>BC1 - Commande enregistrée</p> <p>Votre commande est enregistrée sous le n° WBC001</p> <p>Elle va être prise en charge par nos équipes dans les plus brefs délais.</p> <p> BC00828_0.pdf</p>

Le document de vente correspondant à l'état d'avancement est placé en pièce jointe.

8. Fonctions avancées du Connecteur Sage 100 Oxatis

La Gestion de l'écotaxe

Pour gérer l'écotaxe, 2 méthodes sont proposées dans la Gestion Commerciale Sage 100 :

- L'utilisation des articles liés
- L'exploitation des taux de taxe.



Les deux méthodes **ne doivent pas** être utilisées simultanément.



Quelle que soit la méthode utilisée, un écart peut être généré dans le pied de la commande Sage 100.

Cet écart pourra être comptabilisé automatiquement en fonction des paramètres de comptabilisation au niveau de la Gestion Commerciale.

Cette zone affiche la différence entre la valorisation et la somme des règlements liés aux échéances du document. Le cas peut se présenter lorsque les données proviennent de la solution Saisie de caisse décentralisée (clôture de caisse) de Sage. Avec les commandes Web, un écart peut être généré en raison du montant total de la TVA des commandes Oxatis qui est issue de la somme de 3 montants de TVA : sur les articles, sur les frais de port et sur la DEEE.

Si aucune des 2 méthodes n'est sélectionnée, le champ **DEEE (TTC)** du site Oxatis peut être associé avec un champ de la fiche Article. Pour plus de détails, veuillez-vous reporter à la méthode 3.

Méthode 1 – gestion d'un article lié à un article d'écotaxe

Paramétrage de la fiche Article Gestion Commerciale Sage 100

Depuis la base de démo BIJOXATIS, l'article **PIL5000** est un exemple d'article auquel est lié un article d'écotaxe

- Un prix de vente HT de 10€.
- Un taux de TVA de 20%.
- Type de nomenclature : **Article Lié**.
- Un article attaché **ZDEEE** lui-même soumis à TVA d'un montant de 0.1239€ HT soit 0.15€ TTC.
- La remise ne doit pas être appliquée sur l'éco participation. Par conséquent, l'article attaché « ZDEEE » doit être défini « **Hors remise** » pour chaque catégorie tarifaire.

Détail de l'article PIL5000

Catégorie	Coefficient	Prix de vente	Remise
Grossistes	3	10,00 HT	
Détaillants	3	10,00 HT	
Clients comptoir et Web	3	12,00 TTC	
Price in \$	3	10,00 HT	
Nouveaux clients HT	3	10,00 HT	
Nouveaux clients TTC	3	10,00 TTC	
Tarif spécial Grande Côté	3	10,00 HT	

Détail du contenu de la nomenclature

N°	Référence	Désignation	Quantité	C.M.U.P.	Type	Coût Std	Prix vente
	ZDEEE	Article de gestion DEEE (ancienne méthode ne plus utiliser)	1,00				0,12

Détail de l'article ZDEEE



Cet article n'a pas besoin d'avoir l'option **Publier sur le site marchand** sélectionnée.

Paramétrage du DataPlug et du Back Office du site

Il est nécessaire de cocher les options suivantes lors de l'import des articles :

- **Utiliser les articles liés définis comme écotaxe**
- **Ecotaxe incluse dans le prix de vente** devra être cochée ou non en fonction de la configuration de l'éco-participation sur le site Oxatis,

Dans le cas où l'option **Ecotaxe incluse dans le prix de vente** est sélectionnée au niveau de l'assistant d'importation des articles, alors le prix de vente passe à **10,1239€ HT** (prix de vente initial de 10€ HT + 0,1239€ d'écotaxe). L'éco-participation est également enregistrée pour un montant de **0,14868€ TTC**.



Cette configuration doit impérativement correspondre à celle paramétré au niveau du site depuis la fonction **Commerce > Articles > Composant – Propriétés > « Taxe, Remise et affichage des prix**

Consultation de l'article au niveau de la base DataPlug

Tarif	Prix HT	Prix TTC	Prix barré HT	Prix barré TTC	TVA	Condition	Règle de remise
1	10,1239				20	0	
2	10,1239				20		
3		12,14868			20		
4	10,1239				20		
5					20		
6					20		
7					20		
8					20		
9					20		
10					20		

Dans le cas où l'option **Ecotaxe incluse dans le prix de vente** n'est pas sélectionnée, le prix de vente est tel qu'il est renseigné dans la fiche article Sage.

Après exportation, l'article **PIL5000** possède un montant TTC d'éco-participation :

Famille d'articles :	ZDIVERS
Eco-participation (TTC) :	0,14868
Taux TVA :	Taux Standard (20.0%)
Coût (HT) :	

La commande de l'article **PIL5000** sur le site e-Commerce mentionne le montant de l'éco-participation au niveau du panier d'achat, soit sous la forme **Dont Eco Part : 0,15€**, soit sous la forme **+ Eco Part 0,15€**.

■ **Détail** Modifier

Article	Prix unitaire HT	Quantité	Montant HT
Pile série 5000 spéciale (DEEE Art. lié) (Code: PIL5000)	10,12 € <small>(Dont Ecopart : 0,15 €)</small>	1	10,12 €
Sous-total HT			10,12 €
<i>Frais de port HT</i>			0,00 €
Offert			
<i>Total TVA</i>			2,02 €
Montant Total TTC			12,14 €

Les mêmes informations se retrouvent au niveau de l'édition de la commande Oxatis.

Commande #14317129 22 déc. 2015

Informations client
M. Jean-luc PONTI (14.1jeanluc.ponti@plati.fr)
Platine & fils (FR37878739215)
Téléphone: +33 3 56 88 88 88

Adresse
171, boulevard de la Liberté
CHARTRES, 28000
France métropolitaine

Mode de livraison
Offert

Mode de paiement
Client en compte

Détail

Article	Prix unitaire HT	Quantité	Montant HT
Pile série 5000 spéciale (DEEE Art. lié) <small>(Code: PIL5000)</small>	10,12 € <small>(Dont Ecopart : 0,15 €)</small>	1	10,12 €
Sous-total HT			10,12 €
Frais de port HT Offert			0,00 €
Total TVA			2,02 €
Montant Total TTC			12,14 €

Base HT	Taux	Montant TVA
10,12	20	2,02

Les données au niveau du bon de commande Sage 100

La commande exportée dans la Gestion Commerciale Sage 100 présente les mêmes informations

Bon de commande : Web N° WBC000362 PLATI Platine & fils

Client: Numéro PLATI, Date: 221215, N° document: N° Pièce... WBC000362, Référence: 14317129

Référence	Désignation	Quantité	P.U. HT	P.U. TTC	Ctè colisée	Condition...	Remise	P.U. net	Montant HT	Ctè préparée	Date livrais...	P.U. net TTC	Montant TTC
PIL5000	Pile série 5000 spéciale (DEEE Art. ...)	1,00	10,00	12,00	1,00	Pièce(s)		10,00	10,00	1,00	221215	12,00	12,00
ZDEEE	Article de gestion DEEE (ancienne...	1,00	0,12	0,15	1,00	Unité(s)		0,12	0,12	1,00	221215	0,15	0,14

Poids net	2	Total HT	10,12
Poids brut	2		

Valorisation dans le pied de la commande

Valorisation TTC Bon de commande N° WBC000362

Escompte: Taux d'escompte: []

Livraison / Expédition: Mode d'expédition: Chronopost, Frais de Port (HT): []

Condition de livraison: Sans conditions particulières

Récapitulation Escomptes et Taxes

Libellé	Base	Taux	Montant
Tva coll à 20%	10,12	20%	2,02

Récapitulation TTC

Total HT	10,12
Total HT Net	10,12
Valorisation Ecart	12,14
Total TTC	12,14

Méthode 2 – gestion d'un article associé à un code de taxe

Paramétrage de la fiche Article Gestion Commerciale Sage 100

Depuis la base de démo BIJOXATIS, l'article **PIL378REN** est un exemple d'article auquel est lié un code de taxe

- Un prix de vente HT 10 €
- Un code de taxe **C120** de TVA collectée à 20%
- Un code de taxe **RC1** d'un montant de 0.1239€ HT soit 0.15 € TTC

Volet Identification

Article : PIL378REN Pile Renata+ 380 pour montres (Tx Taxe DEEE)

Identification

Référence: PIL378REN Type: Standard

Désignation: Pile Renata+ 380 pour montres (Tx Taxe DEEE)

Famille: ZDIVERS Nomenclature: Aucune

Suivi de stock: CMUP Conditionnement: Aucun

Tarif

Prix d'achat: 8,75 Dernier Prix d'achat:

Coefficient: 3 Coût standard:

Prix de vente: 10 PV HT Unité de vente: Pièce(s)

Catégorie	Coefficient	Prix de vente	Remise	Ouvrir...
Grossistes	3	10,00 HT		Ouvrir...
Détaillants	3	10,00 HT		Défaut
Clients comptoir et Web	3	12,00 TTC		
Price in \$	3	10,00 HT		
Nouveaux clients HT	3	10,00 HT		
Nouveaux clients TTC	3	10,00 TTC		
Tarif spécial Grande Qté	3	10,00 HT		

Nouveau OK Annuler

Détail des paramètres de comptabilisation

Comptabilité : Ventes France

Domaine: Ventes

Compte général et section analytique

Compte général: 701019 Section analytique: 9340DIV

Taux de taxe 1

Code taxe: C120 Date d'application: 010113

Ancien code taxe: C19

Taux de taxe 2

Code taxe: RC1 Contribution recyclage déchet 20% Date d'application:

Ancien code taxe:

Taux de taxe 3

Code taxe: Date d'application:

Ancien code taxe:

OK Annuler

Détail du Code de taxe RC1 - Contribution recyclage déchet 20%

Paramétrage du DataPlug et du Back Office du site

Il est nécessaire de :

- Ne pas cocher l'option **Utiliser les articles liés définis comme écotaxe**
- Cocher la taxe de **Contribution recyclage déchet 20%** parmi les codes de taxe de la Gestion Commerciale proposés



Dans le cas d'un affichage des prix en HT, cette configuration doit **impérativement** être associée à une « **Eco-participation à rajouter au prix** » sur le site au niveau de : **Commerce > Articles > Composant – Propriétés > « Taxe, Remise et affichage des prix »**

Dans le cas contraire, la DEEE n'étant enregistrée qu'en TTC, il peut potentiellement y avoir des écarts de valorisation de document.

Dans le cas d'un affichage des prix en TTC, la configuration doit être associée à une « Eco-participation incluse dans les prix ».

Consultation de l'article au niveau de la base DataPlug

Le prix de vente de l'article est bien de **10€ HT** et le montant de l'éco-participation de **0,14868€ TTC**.

Tarif	Prix HT	Prix TTC	Prix barré HT	Prix barré TTC	TVA	Condition	Règle de remise
1	10				20		
2	10				20		
3		12			20		
4	10				20		
5					20		
6					20		
7					20		
8					20		
9					20		
10					20		

Après exportation, l'article **PIL378REN** possède un montant TTC d'éco-participation.

Famille d'articles :	ZDIVERS
Eco-participation (TTC) :	0,14868
Taux TVA :	Taux Standard (20.0%)
Coût (HT) :	

La commande de l'article **PIL378REN** sur le site e-Commerce mentionne le montant de l'éco-participation au niveau du panier d'achat sous la forme **+ Eco Part 0,15€**.

■ Détail Modifier

Article	Prix unitaire HT	Quantité	Montant HT
Pile Renata+ 380 pour montres (Tx Taxe DEEE) (Code: PIL378REN)	10,00 € <small>(+ Eco-part : 0,15 €)</small>	1	10,00 €
Sous-total HT			10,00 €
Frais de port HT Offert			0,00 €
Total TVA			2,00 €
Eco-participation TTC			0,15 €
Montant Total TTC			12,15 €

Les mêmes informations se retrouvent au niveau de l'édition de la commande.

Commande #14317387 22 déc. 2015

Informations client
M. Jean-luc PONTI (14.1jeanluc.ponti@plati.fr)
Platine & fils (FR37878739215)
Téléphone: +33 3 56 88 88 88

Adresse
171, boulevard de la Liberté
CHARTRES, 28000
France métropolitaine

Mode de livraison
Offert

Mode de paiement
Client en compte

Détail

Article	Prix unitaire HT	Quantité	Montant HT
Pile Renata+ 380 pour montres (Tx Taxe DEEE) <small>(Code: PIL378REN)</small>	10,00 € <small>(+ Eco-part : 0,15 €)</small>	1	10,00 €
Sous-total HT			10,00 €
Frais de port HT Offert			0,00 €
Total TVA			2,00 €
Eco-participation TTC			0,15 €
Montant Total TTC			12,15 €

Base HT	Taux	Montant TVA
10,00	20	2,00

Les données au niveau du bon de commande Sage 100

La commande exportée dans la Gestion Commerciale Sage présente les mêmes informations.


Une ligne d'écotaxe, elle-même taxée à 20% de TVA apparaît bien dans la valorisation de la pièce de vente. L'écart d'arrondi de 0,01€ sera comptabilisé selon les paramètres de comptabilisation.

Méthode 3 – gestion du montant d'écotaxe dans une donnée personnalisée

La dernière étape de l'assistant d'importation des articles permet l'association de données Oxatis avec les données de la fiche article Sage, notamment les informations libres ou des zones Sage utilisée de manière standard ou détournée. Cette rubrique présente un paramétrage spécifique non maintenu par Sage ni Oxatis mais qui permet potentiellement de solutionner certains cas de figure rencontrés dans des dossiers de la Gestion Commerciale Sage 100


Paramétrage de la fiche Article Gestion Commerciale Sage 100

Depuis la base de démo BIJOXATIS, l'article **PIL4000** est un exemple d'article auquel est lié un code de taxe.



Pour cette configuration c'est le Taux de taxe 1 qui sera utilisé pour renseigner la TVA. Le code taxe qui correspond à celui de la TVA doit donc être positionné en Taux de taxe 1.

Détail du paramétrage du code de taxe « DEEEP » de type TP/poids



Détail de la zone « Poids net » dans laquelle l'Écotaxe est renseignée en HT et de la zone « Poids brut » dans laquelle le montant TTC de l'Écotaxe est renseigné :

Article : PIL4000 Pile Renata 4000 (Boutique only DEEE TP/Poids)

Fonctions Nomenclature Interroger Programmes

Identification Descriptif Champs Libres Paramètres

Options de traitement
Logistique
Dépôt
Comptabilité
Gestion de production

Caractéristiques

Unité de poids Gramme Code barres
Poids net 2 Poids brut 2,4

Gestion du stock

Suivi de stock CMUP Article de substitution
Niveau de criticité Mineur
 Réserver à la sous-traitance

Paramétrage du DataPlug et du Back Office du site

Lors de la phase d'importation via le connecteur Sage d'Oxatis, aucune option standard n'est sélectionnée.

Importer les articles (fr)

TVA & écotaxe

Association du taux de TVA :

Catégorie comptable : Ventes France

Utiliser les articles liés définis comme écotaxe

Sélectionnez parmi les catégories de taxes ci-dessous, celles qui représentent l'éco-participation :

- Contribution recyclage déchet 20%
- Contribution recyclage déchet 5,5%
- Taxe sur gramme d'Or pur
- DEEE dans Poids Net (/!)
- Taxe sur le cuir 0,18%

< Précédent Suivant > Annuler

Le champ Oxatis **Eco-participation (TTC)** est associé manuellement avec une donnée Sage (dans notre exemple, le champ **AR_PoidsBrut** a été choisi)

Importer les articles (fr)

Champs Oxatis non associés automatiquement
Vous pouvez affecter d'autres colonnes de la table article (Sage) aux champs de la fiche article (Oxatis).

Champs Oxatis	Colonne Fichier Articles (Sage)	Valeur par défaut
Eco-participation (TTC)	AR_PoidsBrut	
Nom de la deuxième catégorie		
Nom de la troisième catégorie	Famille Web	
Nom de la marque	Marque commerciale	
Afficher une note quand l'article est en stock		1
Afficher le niveau du stock		1
Montrer cet article même si il est indisponible		1
Proposer cet article à la vente même s'il es...		1
Cause de l'indisponibilité		0
Afficher le délai de disponibilité		1
Hauteur	Hauteur Variable	
Largeur	Largeur Variable	
Longueur	Longueur Variable	
Coût HT Manutention du 1er exemplaire		

< Précédent Suivant > Annuler

Taxes, Remise et affichage des prix

Appliquer les prix barrés après les remises sur articles.

Eco-participation : Eco-participation incluse dans les prix

- Pas de gestion de l'éco-participation
- Eco-participation incluse dans les prix
- Eco-participation à rajouter aux prix**

Gestion Multi-Taxes

Les données au niveau du bon de commande Sage 100

La commande exportée dans la Gestion Commerciale Sage présente les mêmes informations.

Bon de commande : Web N° WBC000366 PLATI Platine & fils

Client: Numéro PLATI | Date: 221215 | N° document: N° Pièce ... | WBC000366
 Statut: Web | Date livraison: Prévus | 221215 | Référence: 14318051
 Affaire: 954COMP | Représentant: GENDRON Bernard | Entête 1
 Expédition: Chronopost | URL Transport... | N° Tracking/C...

Quantité	P.U. HT	P.U. TTC	Qté colisée	Conditionne	Remise	P.U. net	Montant HT	Qté préparée	Date livrais...	P.U. net TTC	Montant TTC
1,00	10,00	14,40	1,00	Pièce(s)		10,00	10,00	1,00	221215	14,40	14,40

Actions: Poids net: 2, Poids brut: 2,4, Total HT: 10,00

Détail de la valorisation de la commande Oxatis importée en Gestion Commerciale :

Valorisation TTC Bon de commande N° WBC000366

Escompte: Taux d'escompte

Livraison / Expédition: Mode d'expédition: Chronopost | Frais de Port (HT)

Condition de livraison: Sans conditions particulières

Récapitulation Escomptes et Taxes

Libellé	Base	Taux	Montant
DEEE dans Poids Net (/%)	2	10	2,00
Tva collé à 20%	12,00	20%	2,40

Récapitulation TTC

Total HT	10,00
Total HT Net	10,00
Valorisation	14,40
Ecart	
Total TTC	14,40

La gestion des tarifs

Généralités de la gestion des tarifs issues de la Gestion Commerciale Sage 100

La gestion des tarifs et des remises dans la Gestion Commerciale Sage 100 est à la fois pointue et adaptable. Les règles de stockage des données et de calcul diffèrent de la plateforme Oxatis.

Autre différence majeure avec la gestion commerciale, le site Oxatis est accessible directement au client final qui doit pouvoir bénéficier de ses conditions tarifaires sans pour autant pouvoir agir sur les différents niveaux de priorité de prix et de remise, notamment en cas de conflit de remises.

Le rôle du connecteur Sage 100 d'Oxatis est d'intégrer les données de la Gestion Commerciale Sage 100 pour les transposer dans les zones du site Oxatis qui seront traitées par les algorithmes de calcul au niveau du panier d'achat.



Les cas auxquels répond le connecteur sont détaillés dans cette rubrique. Les cas qui ne sont pas gérés sont également abordés afin de permettre de vérifier la bonne adéquation entre le paramétrage Sage et les options de la version actuelle de la plateforme et du connecteur Sage d'Oxatis. Une synthèse est présentée à la fin de cette rubrique.

La détermination du prix de vente se situe au niveau de l'article avec :

- 1 prix de vente de référence
- **1 prix de vente pour chaque catégorie tarifaire** (par défaut le prix de base)
- **1 prix de vente ou tarif d'exception pour chaque client** (optionnel mais prioritaire)



Le prix de vente d'un article sur le site Oxatis est donc prioritairement le tarif d'exception du client et à défaut celui de sa catégorie tarifaire.

La détermination de la remise (toujours optionnelle) peut s'effectuer au niveau de la :

- **Fiche client**
- **Famille d'articles** (pour le client ou sa Catégorie tarifaire)
- **Fiche article** (pour le client ou sa Catégorie tarifaire)

Cet ordre correspond à l'ordre logique de mise en place des remises depuis le cas général (remise client sur tout le catalogue) au cas particulier (tarif d'exception).

Exemple :

- *Le client CARAT bénéficie de 10,5% sur tous les articles qu'il commande chez BIJOU SA.*
- *Le client CARAT bénéficie de 25% de remise sur tous les articles de la famille BIJOUXAR (tous les bijoux en argent), contre 10% seulement pour les autres clients de sa Catégorie tarifaire.*
- *Le client CARAT bénéficie de 50% de remise sur l'article BAAR01 (Bague Argenterie du bonheur) alors que les autres clients de sa catégorie tarifaire bénéficient seulement d'une remise de 10%.*

Lors de la saisie d'une pièce de vente, l'ordre d'application des remises est généralement exactement l'inverse :

- **Remise article** (du client ou à défaut de sa catégorie tarifaire)
- **Remise famille d'articles** (pour le client ou à défaut de sa catégorie tarifaire*)
- **Remise client**

Dans notre exemple le client CARAT achète donc l'article BAAR01 avec -50% et non -10%, ni -25%, ni -10,5%.

Lors d'une commande en ligne sur le site Oxatis, pour ce client, la même remise sera appliquée.


Les grilles de remise quantitative, en remise prix net, par tranches de montants ou encore l'option **Hors remise** sont également gérés.

Les restrictions sont :


- **Format des montants et de quantités**
Les prix de vente et les remises sont affichés sur **2 décimales** et calculés sur 3.
Les quantités sont en nombre entier.
- **Remise à appliquer en cas de conflit de remise**
L'algorithme de calcul Oxatis est variable et dépend de la priorité choisie à savoir la **Remise Article, Remise Famille, Remise Utilisateur, Cumul ou Cascade**. Le **Choix manuel** ne s'applique pas notamment sur le site e-Commerce étant le cas général.

L'**ordre de priorité** d'application des remises peut être modifié en fonction du besoin comme le choix d'une politique tarifaire basée sur un **cumul** ou une **cascade** de remises. Elle permet notamment de proposer de mettre en place une négociation commerciale à plusieurs niveaux.


Paramétrage de Remise à appliquer proposée dans la Gestion Commerciale Sage 100




Précision du niveau de priorité « Remise article » au niveau du Connecteur Sage d'Oxatis :



Le niveau de priorité renseigné durant l'import des clients est transféré sur le site Oxatis. La fonction **Commerce > Remises sur Articles > Composant – Propriétés** permet de retrouver ce paramètre.



La sélection proposée dans la Gestion Commerciale Sage 100 qui apparaît en saisie de pièce de vente en cas de conflit de remise synthétise le principe de conflit et d'ordre de priorité.



Cette option **Choix Manuel** ne peut être appliquée au niveau des commandes saisies depuis le site Oxatis.

Elle est remplacée par des règles d'application de tarifs qui sont les suivantes :

Niveaux de remise utilisés et appliqués					
ARTICLE	X	X			X
FAMILLE	X		X		X
CLIENT	X			X	X

Tarif d'exception ou à défaut de la catégorie tarifaire

Remise client pour la famille



A la différence de la Gestion Commerciale qui n'applique pas de remise en cas d'absence de remise au niveau de l'article et de présence d'un conflit de remise entre la Famille et la fiche client (dernière colonne), le site Oxatis appliquera le taux de remise Famille.

Remise Famille Article pour une Catégorie tarifaire

Les remises et grilles de remises au niveau du couple « Famille d'articles / Catégorie tarifaire » n'ont pas d'équivalent sur le site Oxatis. Ce niveau étant récupéré lors de la création d'un article au niveau du couple « Article / Catégorie tarifaire » dans la gestion commerciale, ce paramétrage est donc géré sous réserve d'absence de modification après création. Un état de contrôle et l'utilisation de la fonction « Mise à jour des tarifs » Sage permettent donc indirectement d'avoir un comportement du site identique à celui de la Gestion Commerciale.

The screenshot shows a window titled 'Famille : BIJOUXARG Bijouterie Argent'. It has tabs for 'Identification', 'Tarifs', 'Champs libres', and 'Paramètres'. The 'Tarifs' tab is active, showing a table with columns: 'Catégorie tarifaire', 'Coefficient', 'Type de prix', and 'Remise'. There are also 'Ouvrir...' and 'Supprimer' buttons on the right. At the bottom are 'Nouveau', 'OK', and 'Annuler' buttons.

Catégorie tarifaire	Coefficient	Type de prix	Remise
Grossistes	2	HT	
Détaillants	2	HT	
Clients comptoir et Web	2	HT	
Price in \$		HT	
Nouveaux clients HT	2	HT	4,5%
Nouveaux clients TTC	2	TTC	4,5%
Tarif spécial Grande Qté	2	HT	
Price in £	2	HT	

Remises en %, Unitaires et Forfaitaires

Au-delà des remises simples en %, la gestion commerciale permet également une saisie des **remises Unitaires (U)** ou **Forfaitaires (F)**, voire des **formules** à l'intérieur des grilles de remise. Seule la remise simple en % est gérée par le connecteur. Dans le cas suivant, seule la première ligne est donc interprétée par le connecteur et transmise sur le site.

The screenshot shows a window titled 'CARAT - Tarif Article : CHORFA Chaîne forçat Or'. It has tabs for 'Tarif actuel' and 'Nouveau tarif'. The 'Nouveau tarif' tab is active. It contains fields for 'Référence', 'Prix d'achat', 'Coefficient', 'Prix de vente' (1071), 'HT', 'Numéro client' (CARAT), 'Devise' (Aucune), 'Prix en devise', and 'Arrondi' (Aucun). There is a checkbox 'Calculer le Prix de vente / Prix de revient'. Below is a 'Remise' section with a 'Type remise' dropdown set to 'Quantité' and a table with columns 'Jusqu'à' and 'Remise'. There are 'Ajouter' and 'Supprimer' buttons on the right. At the bottom are 'Nouveau', 'OK', and 'Annuler' buttons.

Jusqu'à	Remise
5,00	1%
25,00	1%+2%
50,00	1%+2%+3%
75,00	1%+500F
100,00	1%+500U
150,00	1%+500U+500F
500,00	5%+10U+100F
99 999 999 999,00	5%+10U+100F


Catégories tarifaires et multi-tarifs

10 Catégories tarifaires pour la vente en ligne peuvent être sélectionnées sur les 32 proposées par la Gestion Commerciale Sage 100.



Si plus de 5 catégories sont sélectionnées, le pack B to B doit être activé sur le site Oxatis.

Dans le cas d'une **gestion multi-tarifs**, l'activation de l'option correspondante sur le site est impérative, ainsi que l'ordre d'association des **Tarifs** du site aux **Catégories tarifaires** Sage. Il doit être établi dans le même ordre défini au niveau du paramétrage du Connecteur.



Articles - Définition des propriétés générales

Modifier

Taxes, Remise et affichage des prix

Appliquer les prix barrés après les remises sur articles.

Eco-participation : Eco-participation à rajouter aux prix

Gestion Multi-Tarifs

Mise en oeuvre de la gestion Multi-Tarifs : Oui

Tarif par défaut : Utiliser le tarif 3

Catégories d'utilisateur associées aux tarifs et mode d'affichage des prix

Tarif 1 associé à la catégorie :	Grossistes	[Affichage des prix Hors Taxes (HT)]
Tarif 2 associé à la catégorie :	Détaillants	[Affichage des prix Hors Taxes (HT)]
Tarif 3 associé à la catégorie :	Clients comptoir et Web	[Affichage des prix Toutes Taxes Comprises (TTC)]
Tarif 4 associé à la catégorie :	Nouveaux clients HT	[Affichage des prix Hors Taxes (HT)]
Tarif 5 associé à la catégorie :	(Catégorie d'utilisateur non définie)	[Affichage des prix Hors Taxes (HT)]
Tarif 6 associé à la catégorie :	(Catégorie d'utilisateur non définie)	[Affichage des prix Hors Taxes (HT)]
Tarif 7 associé à la catégorie :	(Catégorie d'utilisateur non définie)	[Affichage des prix Hors Taxes (HT)]
Tarif 8 associé à la catégorie :	(Catégorie d'utilisateur non définie)	[Affichage des prix Hors Taxes (HT)]
Tarif 9 associé à la catégorie :	(Catégorie d'utilisateur non définie)	[Affichage des prix Hors Taxes (HT)]
Tarif 10 associé à la catégorie :	(Catégorie d'utilisateur non définie)	[Affichage des prix Hors Taxes (HT)]

L'importation des articles et des catégories tarifaires

- **Association des tarifs d'articles**

L'association des tarifs Oxatis avec les catégories tarifaires Sage peuvent se faire dans l'ordre souhaité. L'important est de bien conserver cet ordre sur le paramétrage du multi-tarif sur le site.

L'option **Importer les règles de remise pour chacune des catégories tarifaires** permet de récupérer le prix de la catégorie tarifaire, mais également les remises et grilles de remises associées.

L'association à la notion de prix barré Oxatis, est opportune si l'option précitée n'est pas sélectionnée. Auquel cas le prix barré sera considéré comme prix de base à comparer au prix de la catégorie. L'écart en % constituera alors la remise client.

Importer les articles (fr)
— □ ×

Association des 10 tarifs d'articles, prix barrés et multi-conditionnement

Vous pouvez associer l'une des 32 catégories tarifaires articles (Sage) à l'un des 10 tarifs de la fiche article (Oxatis).



N° Tarif (Oxatis)	Associer le tarif Oxatis	Gérer le Multi-Conditionnement	Associer le prix barré Oxatis
1	Grossistes	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Détaillants	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	Clients comptoir et Web	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	Nouveaux clients HT	<input checked="" type="checkbox"/>	Clients comptoir et Web
5	Tarif Revendeur Export en €	<input type="checkbox"/>	
6		<input type="checkbox"/>	
7		<input type="checkbox"/>	
8		<input type="checkbox"/>	
9		<input type="checkbox"/>	
10		<input type="checkbox"/>	

Affichage des prix barrés
 Importer les règles de remise pour chacune des catégories tarifaires

< Précédent
Suivant >
Annuler

L'onglet **Identification** de la fiche article présentent les différents tarifs de l'article pour chaque catégorie tarifaire.

Article : BAAR01 Bague Argenterie du bonheur

Identification

Référence: BAAR01 Type: Standard

Désignation: Bague Argenterie du bonheur

Famille: BIOUXARG Nomenclature: Aucune

Suivi de stock: CMUP Conditionnement: Aucun

Tarif

Prix d'achat: 186 Dernier Prix d'achat: 163,68

Coefficient: 2 Coût standard:

Prix de vente: 372 PV HT Unité de vente: Pièce(s)

Catégorie	Coefficient	Prix de vente	Remise
Grossistes	1,6	300,00 HT	10%
Détaillants	2	372,00 HT	
Clients comptoir et Web	2	500,00 TTC	Gamme
Price in \$		500,00 \$	
Nouveaux clients HT	2	350,00 HT	
Nouveaux clients TTC	2	372,00 TTC	25%
Tarif spécial Grande Qté	2	372,00 HT	
Price in £		275,00	

Détail du tarif (actuel) d'un article pour une catégorie tarifaire.

BAAR01 - Catégorie tarifaire : Clients comptoir et Web

Tarif actuel

Tarif

Prix d'achat: 186 Devise: Aucune

Coefficient: 2 Prix en devise:

Prix de vente: 500 TTC Arrondi: Aucun

Calculer le Prix de vente / Prix de revient

Remise

Type remise: Prix net

Jusqu'à	Prix unitaire
1,00	500,00
10,00	470,00
99 999 999 999,00	450,00

Les différents types de remises applicables et gérables

Remise

Type remise: Prix net

- Prix net
- Simple
- Hors remise
- Quantité
- Montant
- Prix net

Transposition sur la fiche article du site Oxatis incluant la notion de famille d'article propre à la Gestion Commerciale Sage 100 notamment pour la tarification.

Informations principales						
Code :	BAAR01					
Code EAN :	21731006					
Code MPN :						
Nom :	Bague Argenterie du bonheur					
Description courte :	Garantie bijoux : nos bijoux sont garantis 5 ans contre tous les vices de fabrication (dont 1 an de garantie totale). De plus, ils portent le poinçon officiel de contrôle de garantie. EAN9999 EAN8888					
Tarifs :		Prix de vente		Prix barré		Conditionnement
		HT	TTC	HT	TTC	Remise
Tarif 1 (Grossistes)		300,00	360,00			1 BAAR01 - Grossistes
Tarif 2 (Détailants)		372,00	446,4			1
Tarif 3 (Clients comptoir et Web)		416,67	500,00			1 BAAR01 - Clients comptoir et Web
Tarif 4 (Nouveaux clients HT)		350,00	420,00			1
Tarif 5						1
Tarif 6						1
Tarif 7						1
Tarif 8						1
Tarif 9						1
Tarif 10						1
Famille d'articles :	BIJOUXARG					
Eco-participation (TTC) :	0,00					
Taux TVA :	Taux Standard (20.0%)					
Coût (HT) :						

Détail d'une remise article pour une catégorie tarifaire

Général
Conditions
Bénéfices
Catégories
Visibilité

PRINCIPAL

Remise sur le prix de l'article

Remise : % - Pourcentage *

Grille de remises

Type :

A partir de	1	2	11		
Nouveau prix HT	416.66666 EUR	391.66666 EUR	375 EUR		

Les différents types de remises correspondant aux remises de la gestion commerciale avec

- La notion de remise sur articles, catégories d'articles,
- Les couples catégorie d'article/marque correspondant à une remise promotionnelle sur article (propre à Oxatis).

Type de remise :

Remise associée aux tarifs d'articles

Tous

Remise associée à un article et un client (tarif d'exception)

Remise associée aux tarifs d'articles

Remise associée à une famille d'articles et un client

Remise sur articles, catégories d'article, marques ou couples catégorie d'article/marque

Importation des clients, remises client, remises famille et tarifs d'exception

L'option **Associer automatiquement le prix (Oxatis) à la catégorie tarifaire (Sage)** permet de lier le client avec son tarif Oxatis par rapport à sa catégorie tarifaire

L'option **Importer les remises par famille d'articles et les tarifs d'exception** permet de récupérer les tarifs et remise liés au client (fiche client, remise par famille d'article, tarif d'exception) :

Importer les clients/contacts (Sage) vers DataPlug

Catégories tarifaires et tarifs d'exception

Importer les adresses de livraison complémentaires

Importer les matricules des représentants liés aux fiches clients

Associer automatiquement le prix (Oxatis) à la catégorie tarifaire (Sage)

Importer les remises par famille d'articles et les tarifs d'exception

Priorité : Remise article

Affichage des prix barrés

< Précédent Suivant > Annuler

L'onglet **Remise par famille** de la fiche article Sage 100 Gestion Commerciale.

Le volet **Tarifs d'exception** de la fiche article Sage 100 Gestion Commerciale :

Référence article	Désignation	Coeffic...	Prix de ve...	Remise
BAAR01	Bague Argenterie du bonheur	2	350,00 HT	50%
BAAR02	Bague argenterie série spéciale	2	350,00 HT	5%
BAAR03	Bague en argent Série Promo	2	350,00 HT	5%
BAOR01	Bague Or et pierres	2	Gamme	Gamme
BAOR01+/-	Bague Or et pierres +/-	2	Gamme	15%
BAOR01TRIO	Bagues Or et Pierre trio	2	560,00 HT	Gamme
BAOR01TWIN	Bagues Or et Pierres jumelles	2	560,00 HT	Gamme
CHORFA	Chaîne forçat Or		1 071,00 HT	Gamme
LINGOR18	Lingot Or 18 cts	1,2	80 700,00 HT	10%

Détail d'un Tarifs d'exception article pour un client.

CARAT - Tarif Article : BAOR01 Bague Or et pierres

Tarif actuel **Nouveau tarif**

Tarif

Référence: Numéro client: CARAT

Prix d'achat: 280 Devise: Aucune

Coefficient: 2 Prix en devise:

Prix de vente: 560 HT Arrondi: Aucun

Calculer le Prix de vente / Prix de revient

Tarif par énuméré de gamme

Pierres: Tous les énumérés

Afficher uniquement les énumérés actifs

Référence	Pierres	Prix unitaire	Mise en sommeil
	Diamant	620,00	
	Emeraude	620,00	
	Rubis	620,00	
	Saphir	620,00	

Remise

Type remise: Prix net

Jusqu'à	Prix unitaire	Ajouter	Supprimer
10,00	600,00		
50,00	550,00		
99 999 999 999,00	400,00		

Nouveau OK Annuler

Détail d'une remise sur une famille d'articles pour une liste de clients.

Famille : BIJOUXARG Bijouterie Argent

Identification Tarifs Champs libres Paramètres

Fournisseur

Catégorie tarifaire

Remise par client

Client	Remise	Ajouter	Supprimer
BAGUES Bague's en or	10,00 %		
CARAT Carat S.a.r.l	25,00 %		
CISEL Ciselure	5,00 %		
DIAMA Diamant Vert	13,154 %		
GRENA Grenat pour toi	7,00 %		

Nouveau OK Annuler

Transposition de la remise famille sur le site Oxatis.

Remises sur Articles (Promotions) - Liste des éléments

Type de remise : Remise associée à une famille d'articles et un client (1 éléments)

<input checked="" type="checkbox"/>	Famille d'articles	Client	Remise	Début	Fin	Prix barrés	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="..."/> <input type="button" value="X"/>	Yves DEBANNE (02.1yves.debanne@carat.fr) <input type="button" value="..."/> <input type="button" value="X"/>				<input type="text" value=""/>	<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="X"/>
<input type="checkbox"/>	BIJOUXARG	Yves DEBANNE (02.1yves.debanne@carat.fr)	25,00 %				<input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="📄"/>

Transposition d'une remise article pour un client :

Remises sur Articles (Promotions) - Liste des éléments

Type de remise : Remise associée à un article et un client (tarif d'exception) (16 éléments)

<input checked="" type="checkbox"/>	Article	Client	Remise	Début	Fin	Prix barrés	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="..."/> <input type="button" value="X"/>	Yves DEBANNE (02.1yves.debanne@carat.fr) <input type="button" value="..."/> <input type="button" value="X"/>				<input type="text" value=""/>	<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="X"/>
<input type="checkbox"/>	Bague Argenterie du bonheur	Yves DEBANNE (02.1yves.debanne@carat.fr)	350,00 (Prix HT)				<input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="📄"/>
<input type="checkbox"/>	Bague argenterie série spéciale	Yves DEBANNE (02.1yves.debanne@carat.fr)	350,00 (Prix HT)				<input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="📄"/>
<input type="checkbox"/>	Bague en argent Série Promo	Yves DEBANNE (02.1yves.debanne@carat.fr)	350,00 (Prix HT)				<input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="📄"/>
<input type="checkbox"/>	Bague Or et pierres	Yves DEBANNE (02.1yves.debanne@carat.fr)	600,00 (Prix HT)				<input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="📄"/>
<input type="checkbox"/>	Bague Or et pierres	Yves DEBANNE (02.1yves.debanne@carat.fr)	600,00 (Prix HT)				<input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="📄"/>

Transposition de la remise de la fiche client Sage en Remise sur article qui est proposée sur la ligne de commande web

Facturation et remise

Client en compte : Oui

Remise sur panier : 0,00 %

Remise sur articles : 10,50 %

Grille de remises :

Tarifification

Tarif à utiliser : Utiliser le tarif 1

Fidélité

Points de fidélité actuels : 2.228

Total des points accumulés : 0

La remise globale applicable sur tout le panier peut être mise en correspondance au niveau de la dernière étape d'importation des clients/utilisateurs.

Importer les clients/contacts (Sage) vers DataPlug

Champs Oxatis non associés automatiquement

Vous pouvez affecter d'autres colonnes de la table client (Sage) aux champs de la fiche client (Oxatis).

Champ Oxatis	Colonne Fichier Clients (Sage)	Valeur par défaut
Mot de passe	Mot de passe	
Abonné à la lettre d'information	Abonnement NewsLetter	
Client en compte		True
Nom de la première catégorie		
Nom de la deuxième catégorie		
Nom de la troisième catégorie		
Nom de la quatrième catégorie		
Remise globale	Remise Globale (Promo WEB)	
Date de naissance	Date Anniversaire	
Commentaires		
Points de fidélité		
Abonné aux campagnes SMS		
Champ personnalisé texte 1		

< Précédent Suivant > Annuler

Exemple d'association d'une remise de type promotionnelle globale avec une information libre.

The screenshot shows a software window titled 'Client : CARAT Carat S.a.r.l.' with a menu bar containing 'Fonctions', 'Courrier', 'Document', and 'Interroger'. Below the menu is a tabbed interface with tabs for 'Identification', 'Contacts', 'Tarifs', 'Livraisons', 'Banques', 'Champs libres', 'Solvabilité', 'Agenda', and 'Paramètres'. The 'Champs libres' tab is active, displaying a form with the following fields:

- Mot de passe: test
- Client en compte: 1
- Abonnement SMS: Non
- Abonnement NewsLetter: 0
- Commentaire: Client historique de BIJOU SA (le 1er)
- Date création société: 01012014
- Capital social: (empty)
- Actionnaire Pal: (empty)
- Score Banque de France: (empty)
- Remise Globale (Promo W...): 5
- Total points fidélité: 1385,8586
- Points fidélité restants: 2228,2828
- Fin validité carte fidélité: 311207
- Date négociation règlement: (empty)
- Date Anniversaire: 311215

Buttons at the bottom include 'Nouveau', 'OK', and 'Annuler'.

Visualisation de la remise globale une fois importée sur le site.

The screenshot shows a web interface with a navigation menu at the top: 'Général', 'Catégories', 'Visibilité', 'Filleuls', 'Notation Client RFM', 'Tarifs', and 'Champs personnalisables'. Below this is a sub-menu: 'Principal', 'Complémentaire', 'Adresse', 'Adresse de livraison', 'Carnet d'adresses', and 'FACTURATION ET REMISE'. The 'FACTURATION ET REMISE' section is expanded, showing the following details:


- Facturation et remise**
- Client en compte : Oui
- Remise sur panier : 5,00 %
- Remise sur articles : 10,50 %
- Grille de remises :
- Tarification**
- Tarif à utiliser : Utiliser le tarif 1
- Fidélité**
- Points de fidélité actuels : 2.228
- Total des points accumulés : 0

La synthèse des tarifs Oxatis / Sage

Gestion des tarifs et des remises	Connecteur Sage d'Oxatis Vente en ligne BtoC, BtoB, BtoE	Sage BackOffice de gestion des ventes
Tarifs	5 ou 10 (sans/avec le pack BtoB)	32
Format de remise		, U, F
Type de remise	Simple Hors remise Remise quantitative (10 maxi) Remise par montant (10 maxi) Prix net (10 maxi)	Simple Hors remise Remise quantitative (<i>illimité</i>) Remise par montant (<i>illimité</i>) Prix net (<i>illimité</i>)
Niveaux de remise	% Client % Famille Article / Client Article / Cat. Tarifaire Article / Client	Client <i>Famille Article / Cat. Tarifaire</i> Famille Article / Client Article / Cat. Tarifaire Article / Client
Priorité et conflit de remise	Article Famille Client Cumul Cascade	<i>Choix Manuel</i> Article Famille Client Cumul Cascade <i>...avec Cat/Famille</i>
Conflit de remise niveau prioritaire	Application par ordre de priorité (Famille article puis Client)	<i>Pas d'application de remise</i>
Soldes et Promotions	Mise à jour des tarifs (Sage ou Oxatis) Promotion (Oxatis) Prix barré (Oxatis)	<i>Manuel</i> Mise à jour des tarifs Soldes et Promotions

Les fonctionnalités en italique ne sont pas gérées dans cette version.

La Gestion des tarifs et des remises avec une priorité Article (en %)



La gestion des tarifs spéciaux

Facturation / poids net

Par défaut les articles facturés par rapport à leur poids net ne sont pas importés dans le DataPlug. Il est de nécessaire de les inclure avec l'aide de l'option proposée lors de l'import des articles.

Article : LINGOR18P Lingot 18 carat d'un Kilo (Prix au gramme) - Vente magasin exclusive

Fonctions Nomenclature Interroger Programmes

Identification Descriptif Champs Libres Paramètres

Options de traitement

Logistique

Dépôt

Comptabilité

Gestion de production

Facturation

Ne pas soumettre à l'escompte

Publier sur le site marchand

Mettre en sommeil

Facturer / Poids net

Vendre au débit

Gérer en contremarque

Impression

Ne pas imprimer

Facturer au forfait

Exclure des statistiques

Modèle d'enregistrement

Intitulé	Domaine

Ouvrir...
Ajouter...
Supprimer
Visualiser

Nouveau OK Annuler

Dans ce cas la règle de calcul du prix de vente Sage 100, diffère de celle du site Oxatis.

- Sage 100 : $(\text{Prix de vente} * \text{Poids Net} - \text{Remise}) * \text{Quantité}$
- Oxatis : $(\text{Prix de vente} - \text{Remise}) * \text{Quantité}$

Exemple d'article : la vente d'un article d'1kg avec un prix au gramme



Exemple d'article à ne pas publier sur le site.

Si cet article est publié sur le site e-commerce, son prix sera du prix de vente au gramme, et ce indépendamment de son poids (en Kg ou Gramme) qui ne sera pas pris en compte dans le calcul du montant HT.

Article : LINGOR18P Lingot 18 carat d'un Kilo (Prix au gramme) - Vente magasin exclusive

Fonctions Nomenclature Interroger Programmes

Identification Descriptif Champs Libres Paramètres

Identification

Référence: LINGOR18P Type: Standard

Désignation: Lingot 18 carat d'un Kilo (Prix au gramme) - Vente magasin exclusive

Famille: BIJOUXOR Nomenclature: Aucune

Suivi de stock: CMUP Conditionnement: Aucun

Tarif

Prix d'achat: 67250 Dernier Prix d'achat:

Coefficient: 1,2 Coût standard:

Prix de vente: 80,7 PV HT Unité de vente: Gramme(s)

Catégories tarifaires Tarifs clients Fournisseurs Nouveau tarif

Catégorie	Coefficient	Prix de vente	Remise
Grossistes	1,2	75,00 HT	
Détaillants	1,2	78,00 HT	
Clients comptoir et Web	1,2	100,00 TTC	
Price in \$		150,00 \$	
Nouveaux clients HT	1,2	79,00 HT	

Nouveau OK Annuler

Que l'unité de poids de l'article de l'article soit renseignée en Gramme ou en Kilogramme n'influe pas sur le calcul du montant HT

Article : LINGOR18P Lingot 18 carat d'un Kilo (Prix au gramme) - Vente magasin exclusive

Fonctions Nomenclature Interroger Programmes

Identification Descriptif Champs Libres Paramètres

Options de traitement
Logistique
Dépôt
Comptabilité
Gestion de production

Caractéristiques

Unité de poids: Gramme Code barres:
 Poids net: 1000 Poids brut: 1200

Gestion du stock

Suivi de stock: CMUP Article de substitution:
 Niveau de criticité: Mineur
 Réserver à la sous-traitance

Gestion des délais

Délai de livraison (jours): 30 Garantie (mois): 36
 Délai de fabrication (jours): 0 Délai péremption (jours): 0
 Délai de sécurité (jours): 0

Frais fixes

Coût de stockage:
 Coût de transport:
 Coût annexe:

Nouveau OK Annuler

Article : LINGOR18P Lingot 18 carat d'un Kilo (Prix au gramme) - Vente magasin exclusive

Fonctions Nomenclature Interroger Programmes

Identification Descriptif Champs Libres Paramètres

Options de traitement
Logistique
Dépôt
Comptabilité
Gestion de production

Caractéristiques

Unité de poids: Kilogramme Code barres:
 Poids net: 1 Poids brut: 1,2

Gestion du stock

Suivi de stock: CMUP Article de substitution:
 Niveau de criticité: Mineur
 Réserver à la sous-traitance

Gestion des délais

Délai de livraison (jours): 30 Garantie (mois): 36
 Délai de fabrication (jours): 0 Délai péremption (jours): 0
 Délai de sécurité (jours): 0

Frais fixes

Coût de stockage:
 Coût de transport:
 Coût annexe:

Nouveau OK Annuler

Rappel : En saisie de document Sage 100, le poids net de la fiche article peut être converti dans le cas où l'unité de poids de l'article est différente de l'unité de poids de la gestion commerciale.


Pour une gestion commerciale gérée en gramme, un article de 1kg sera enregistré avec une valeur de 1000 grammes.

Facturation vente au débit

Par défaut les articles facturés au débit ne sont pas importés dans le DataPlug, l'article est néanmoins publiable avec des règles de gestion restreinte, soit avec des quantités sans décimales.


Rappel : L'article sera saisi sur le site Oxatis en nombre entier.

Par conséquent le client ne pourra pas commande une quantité contenant des virgules, exemple : 1,5 gramme.



Exemple d'article vendu au mètre


Sur le site Oxatis la quantité sera en nombre entier. Dans la Gestion Commerciale Sage 100, la quantité avec des décimales et/ou formule de calcul du type : 9 x 1,5 peut être modifiée.



La gestion des conditionnements

Les articles pris en compte au niveau du site Oxatis

Les articles qui possèdent un conditionnement sont gérés au niveau du site e-commerce Oxatis à l'exception des quantités qui contiennent des décimales.



Article : Emeraude forme navette (par cond. écran de 4, 12, 15 ou 24) - Propriétés

Retour Modifier Dupliquer

Général Image(s) Catégories Référencement Langue et Visibilité Attributs Vente suggestive Caractéristiques Pack

PRINCIPAL Complémentaire Stock Disponibilité Poids et Dimensions Maintenance Immatériel

Informations principales

Code : EM040
Code EAN : 59532002
Code MPN :
Nom : Emeraude forme navette (par cond. écran de 4, 12, 15 ou 24)
Description courte :
Tarifs :

	Prix de vente		Prix-barré		Conditionnement	Remise
	HT	TTC	HT	TTC		
Tarif 1 (Grossistes)	500,00	600,00	150,00	180,00	4	EM040 - Grossistes
Tarif 2	588,00	705,6	150,00	180,00	4	
Tarif 3	150,00	180,00			1	
Tarif 4					1	
Tarif 5					1	

BOUTIQUE

RECHERCHER VOTRE PANIER CONTINUER LES ACHATS

Tous les articles > Objets précieux > PIERRES PRÉCIEUSES

Emeraude forme navette (par cond. écran de 4, 12, 15 ou 24)
(Code: EM040)

• Envoyer à un ami

500,00 EUR
(-10,00%)
450,00 EUR

Quantité : Ecrin de 4
Ecrin de 4
Ecrin de 12
Ecrin de 15
Ecrin de 24

AJOUTER

// test // Bracelet jonc noir double effet avec son côté laqué argenté et l'autre côté scintillant. // Garantie bijoux : nos bijoux sont garantis 5 ans contre tous les vices de fabrication (dont 1 an de garantie totale). De plus, ils portent le poinçon officiel de contrôle de garantie.

Les tarifs avec le multi conditionnement

Lors de l'import des articles, les tarifs multi conditionnement peuvent être également gérés.

EM040 - Catégorie tarifaire : Grossistes

Tarif actuel Nouveau tarif

Tarif

Prix d'achat 70 Devise Aucune

Coefficient 2.1 Prix en devise

Prix de vente 140 HT Arrondi Aucun

Calculer le Prix de vente / Prix de revient

Tarif par énuméré de Conditionnement

Conditionnement	Quantité de : Pièce(s)	Prix unitaire
Ecrin de 4	4,00	500,00
Ecrin de 12	12,00	1 350,00
Ecrin de 15	15,00	2 100,00
Ecrin de 24	24,00	2 250,00

Remise

Type remise Simple Remise 10

OK Annuler

Importer les articles

Association des 10 tarifs d'articles, prix barrés et multi-conditionnement

Vous pouvez associer l'une des 32 catégories tarifaires articles (Sage) à l'un des 10 tarifs de la fiche article (Oxatis).

N° Tarif (Oxatis)	Associer le tarif Oxatis	Gérer le Multi-Conditionnement	Associer le prix barré Oxatis
1	Grossistes	<input checked="" type="checkbox"/>	Clients comptoir et Web
2	Détaillants	<input checked="" type="checkbox"/>	Clients comptoir et Web
3	Clients comptoir et Web	<input type="checkbox"/>	
4		<input type="checkbox"/>	
5		<input type="checkbox"/>	
6		<input type="checkbox"/>	

Emeraude forme navette (par cond. écrin de 4, 12, 15 ou 24)
(Code: EM040)

500,00 EUR (-10,00%)

450,00 EUR


Ecrin de 4

Quantité : - 1 +


AJOUTER AU PANIER

La vente à l'unité

Enfin sur les articles conditionnés, la vente à l'unité peut être tolérée grâce à la fonction **Sage 100... > Configuration > onglet Autres paramètres** depuis le menu **Connecteurs**.



Un choix qui est adopté lors de la mise en route du DataPlug et qu'il faut éviter de modifier. En effet le changement nécessite un import total des fiches Article et Client. La durée de ces opérations peut être assez conséquente selon la volumétrie.



En revanche si ce choix a été opté lors de la mise en route ou après réflexion, tous les articles conditionnés sont alors proposés avec un conditionnement supplémentaire : Vendu à l'unité.

BOUTIQUE

RECHERCHER VOTRE PANIER CONTINUER LES ACHATS

Emeraude forme navette (par cond. écrin de 4, 12, 15 ou 24)
(Code: EM040)

125,00 €(125,00 €)
(-10,00%)
112,50 €(112,50 €)
En Stock
(12667 Article(s) en stock)

AJOUTER

Vendu à l'unité
Vendu à l'unité
Ecrin de 4
Ecrin de 12
Ecrin de 15
Ecrin de 24



Le prix sera calculé en fonction :

- De la catégorie tarifaire appliquée
- De la présence d'un conditionnement principal

Exemple 1 : article EM040 avec un conditionnement principal (Ecrin de 4) avec un compte



La vente à l'unité peut avoir un prix ne gérant pas le conditionnement par défaut si celui-ci contient des décimales. La plateforme Oxatis ne pouvant les gérer. Ainsi le prix à l'unité sera le prix de vente de la catégorie tarifaire.

La gestion des nomenclatures

Cette rubrique est consacrée à la gestion des articles de type **Nomenclatures** dans la Gestion Commerciale Sage 100.



Les cas auxquels répond le connecteur sont détaillés dans cette rubrique. Les cas qui ne sont pas gérés sont également cités afin de permettre de vérifier la bonne adéquation entre le paramétrage Sage et les possibilités de la version actuelle de la plateforme et du connecteur Sage d'Oxatis. Une synthèse est présentée à la fin de cette rubrique.

Les cas gérés sont :

- Fabrication
- Nomenclature « Commerciale/Composé » Fixe (option **Autoriser la modification en saisie** non cochée)
- Nomenclature « Commerciale/Composé » Variable (option **Autoriser la modification en saisie** cochée) sous réserve d'activation du configurateur de catalogue (optionnel) sur le site Oxatis

Les cas non gérés dans cette version :

- Article lié
- Nomenclature **Commerciale/composant**
- Nomenclature **Commerciale/Composé** avec un minimum de 10 articles de type composant

Nomenclature Commerciale/Composé fixe Sage 100 et Pack fixe Oxatis

Le Pack fixe est un article incluant d'autres articles définis à l'avance.

Exemple de l'article ENSHF présent dans la Gestion Commerciale Sage 100 avec :

- Un prix de vente HT 2500 €.
- Un taux de TVA 20%.
- Comme type de nomenclature : **Commerciale/composé (Fixe)**
- Contenant plusieurs articles

Détail de l'article de type nomenclature **Commerciale/composé**

Article : ENSHF Ensemble Montres & stylos pour deux

Identification

Référence: ENSHF Type: Standard

Désignation: Ensemble Montres & stylos pour deux

Famille: MONTREOR Nomenclature: Commerciale/composé

Suivi de stock: Aucun Conditionnement: Aucun

Tarif

Prix d'achat: Dernier Prix d'achat:

Coefficient: Coût standard:

Prix de vente: 2500 PV HT Unité de vente: Pièce(s)

Catégorie	Coefficient	Prix de vente	Remise
Grossistes		2 500,00 HT	Gamme
Détaillants		2 500,00 HT	
Clients comptoir et Web		4 000,00 TTC	
Price in \$		2 500,00 HT	
Nouveaux clients HT		2 300,00 HT	
Nouveaux clients TTC		2 500,00 TTC	
Tarif spécial Grande Qté		2 500,00 HT	

Détail des composants de la nomenclature (fixe car sans autorisation de la modification de la composition en saisie) – le % de répartition est important pour la valorisation des composants dans la pièce de vente

Fiche nomenclature : ENSHF Ensemble Montres & stylos pour deux

Référence: ENSHF Type de nomenclature: Commerciale/composé

Définition de la nomenclature pour: 1 composé(s) fabriqué(s) Coût global unitaire: 919,50

Quantité économique: 1


Autoriser la modification de la composition en saisie

N°...	Référence	Désignation	Quantité	C.M.U.P.	Type	Coût Std	Prix vente	% Répartiti...
	MODIV01	Montre femme "Concerto"	2,00	155,00		155,00	400,00	38,4431%
	MOOR001	Montre de ville homme-plaqué or	1,00	245,00		245,00	539,00	25,901%
	STYPLOR	Stylo plume dorée Sill Vany	2,00	125,00		125,00	250,00	24,0269%
	CHAAR/VAR	Chaîne Argent maille et longueur variables	1,00	104,50		104,50	230,00	11,0524%
	KDO	Kdo suivi	1,00	10,00		10,00	12,00	0,5766%


Total Quantité	7,00
Total Coût standard	919,50
Total C.M.U.P.	919,50
Total Prix de vente	2 081,00

La procédure d'importation est identique et commune aux autres articles.

Depuis le menu **Visualisation**, la fonction **Visualiser les articles...** ou depuis le bouton  du groupe **Articles** du DataPlug permet de visualiser les articles avant leur transfert vers le site Oxatis.



L'onglet **Vente suggestive & Caractéristiques** dans la liste des articles du DataPlug permet de visualiser les composants du pack.



The screenshot displays the 'Articles' section of the Oxatis DataPlug interface. On the left, there is a search bar with the text 'enshf' and a table of articles. The table has columns for 'Code', 'Nom', and 'Quantité en'. The 'Articles' tab is selected, showing details for 'Vente suggestive & Caractéristiques'. The details include sections for 'Complément de:', 'Articles de gamme supérieure:', 'Articles de gamme inférieure:', 'Caractéristiques:', and 'Composants du pack:'. The 'Composants du pack:' section contains the following text: 'MODIV01=2|MOOR001=1|STYPLOR=2|CHAARVARC34=1{Montant=b9fbed;Prix net=d16af0}|KDO=1'.

Code	Nom	Quantité en
ENSHF2	Ensemble montre et autre (à personnaliser)	
ENSHF	Ensemble Montres & stylos pour deux	
ENSHF-	Ensemble Montres & stylos pour deux (à partager)	
ENSHF4	Le DUO de Montres & Stylos	
ENSHF-NON	Le DUO de Montres & Stylos (Art. confidentiel)	

A la sortie du transfert des articles sur le site Oxatis, l'article est disponible sur le site. Depuis la fonction **Articles** du menu **Commerce** de la console d'administration, l'onglet **Pack** permet de visualiser le contenu du pack

ENSHF Ensemble Montres & stylos pour deux 2.500,00 1

Site
Galleries
Commerce
Composants
Marketing
Compte
Aide

Article : Ensemble Montres & stylos pour deux - Propriétés

Retour
Modifier
Dupliquer
Supprimer

Général
Image(s)
Catégories
Référencement
Langue et Visibilité
Attributs
Vente suggestive
Caractéristiques
Pack

PACK

Articles contenus dans le pack

Code	Nom	Quantité en stock	Tarif 1	Quantité
CHAARVARC34	Chaîne Argent maille et longueur variables	18	172.5	1
STYPLOR	Stylo plume dorée Sill Vany	3	250	2
KDO	Kdo suivi	300	12	1
MODIV01	Montre femme "Concerto"	995	400	2
MOOR001	Montre de ville homme-plaquée or	2	539	1

L'article est bien considéré comme un pack contenant des articles.

Après l'achat de l'article sur le site (saisie d'une commande et téléchargement), la fonction **Visualiser les commandes...** du DataPlug permet de connaître le détail de la commande

Rechercher :

Commandes clients

Détail de la commande			Total de la commande	Informations client	Adresse de facturation	Adresse de livraison	Notes		
Code article	Désignation	Quantité	Prix brut	Remise (%)	Prix net	TVA	Montant net	Ecotaxe	Offert
ENSHF	Ensemble Montres & stylos pour deux	1	2 500,00	0,00	2 500,00	20,00	2 500,00	0,00	<input type="checkbox"/>

La commande exportée vers la Gestion Commerciale Sage 100 contient une nouvelle ligne d'article avec la Nomenclature commerciale/composé et les articles qui la constituent (pour la consultation des Bons de commande, accéder à la fonction **Documents de vente** du menu **Traitement** et filtrer sur **Bon de commande**)

Bon de commande : Web N° WBC000367 PLATI Platine & fils

Fonctions | Barèmes | Informations | Pied | Imprimer | Comptabiliser | Transformer | Valider

Client Numéro PLATI Date 221215 N° document N° Pièce ... WBC000367
 Statut Web Date livraison Prévue 221215 Référence 14318571
 Affaire 954COMP Représentant GENDRON Bernard Entête 1
 Expédition Chronopost URL Transport... N° Tracking/C... Valider

Référence ar	Désignation	Quantité	P.U. HT	P.U. TTC	Qté colisée	Conditionne	Remise	P.U. net	Montant HT	Qté préparée	Date livrai...	P.U. net TTC	Montant TTC
ENSHF	Ensemble Montres & stylos pour ...	1,00	2 500,00	3 000,00	1,00	Pièce(s)		2 500,00	2 500,00	1,00	221215	3 000,00	3 000,00
CHAAR/VAR	Chaîne Argent maille et longueur...	1,00	230,00	276,00	1,00	Pièce(s)	-46,31F	276,31	276,31	1,00	221215	331,57	331,57
KDO	Kdo suivi	1,00	15,00	18,00	1,00	Pièce(s)	0,58F	14,42	14,42	1,00	221215	17,30	17,30
MODIV01	Montre femme "Concerto"	2,00	400,00	480,00	2,00	Unité(s)	-161,07...	480,54	961,08	2,00	221215	576,65	1 153,30
MOOR001	Montre de ville homme-plaquée or	1,00	539,00	646,80	1,00	Unité(s)	-108,525F	647,53	647,53	1,00	221215	777,04	777,04
STYPLOR	Stylo plume dorée Sill Vany	2,00	250,00	300,00	2,00	Pièce(s)	-100,67...	300,33	600,67	2,00	221215	360,40	720,80

Actions

Poids net	90	Total HT	2 500,00
Poids brut	90		

Nouveau OK Annuler



Les remises par ligne d'article sont de type Forfaitaire (F). La remise de type Unitaire (U) notamment pour les articles sérialisés ou par lot est également valorisée en « F » pour l'intégralité du Lot ou des n° de série.

Nomenclature "Commerciale/Composé" variable Sage et Pack variable Oxatis (Option payante)

Le Pack Variable est un article incluant d'autres articles définis à l'avance.

Considérez l'article ENSHF2 présent dans le logiciel Sage avec :

- Un prix de vente HT 2000 €.
- Un taux de TVA 20%.
- Comme type de nomenclature : **Commerciale/composé Variable**

Détail de l'article de type nomenclature **Commerciale/composé**

Article : ENSHF2 Ensemble montre et autre (à personnaliser)

Fonctions Nomenclature Interroger Programmes

Identification Descriptif Champs Libres Paramètres

Identification

Référence: ENSHF2 Type: Standard

Désignation: Ensemble montre et autre (à personnaliser)

Famille: MONTREOR Nomenclature: Commerciale/composé

Suivi de stock: Aucun Conditionnement: Aucun

Tarif

Prix d'achat: Coefficient: Prix de vente: 2000 PV HT

Demier Prix d'achat: Coût standard: Unité de vente: Pièce(s)

Catégories tarifaires Tarifs clients Fournisseurs Nouveau tarif

Catégorie	Coefficient	Prix de vente	Remise
Grossistes		1 900,00 HT	10%
Détaillants		2 000,00 HT	
Clients comptoir et Web		1 300,00 TTC	
Price in \$		2 000,00 HT	
Nouveaux clients HT		2 000,00 HT	
Nouveaux clients TTC		2 000,00 TTC	
Tarif spécial Grande Qté		2 000,00 HT	

Nouvelles Boutons: Nouveau OK Annuler

Détail des composants de la nomenclature (variable car avec autorisation de la modification de la composition en saisie) – le % de répartition est important pour la valorisation des composants dans la pièce de vente.

Fiche nomenclature : ENSHF2 Ensemble montre et autre (à personnaliser)

Fonctions Ordonnancement Simuler Interroger Programmes

Référence ENSHF2 Type de nomenclature : Commerciale/composé
Coût global unitaire : 730,00

Définition de la nomenclature pour 1 composé(s) fabriqué(s)
Quantité économique 1

Autoriser la modification de la composition en saisie

N°...	Référence	Désignation	Quantité	C.M.U.P.	Type	Coût Std	Prix vente	% Répartiti...
	MODIV01	Montre femme "Concerto"	1,00	155,00		155,00	400,00	25,0313%
	MOOR001	Montre de ville homme-plaquée or	1,00	245,00		245,00	539,00	33,7297%
	STYPLOR	Stylo plume dorée Sill Vany	2,00	125,00		125,00	250,00	31,2891%
	KDO	Kdo suivi	1,00	10,00		10,00	12,00	0,7509%
	EM040	Emeraude forme navette	1,00	70,00		70,00	147,00	9,199%

Total Quantité: 6,00
Total Coût standard: 730,00
Total C.M.U.P.: 730,00
Total Prix de vente: 1 598,00

OK Annuler

L'option **Autoriser la modification de la composition** est cochée.

Il faut ensuite suivre les mêmes étapes que pour le pack fixe, pour l'import du pack dans le site Oxatis.

L'achat du pack variable diffère cependant du pack fixe car il propose de :

- Modifier le prix de l'article (pour l'administrateur du site et du configurateur de Catalogue Oxatis qui détermine également le contenu du pack)
- Modifier la quantité d'un article composant (par l'utilisateur passant une commande sur le site)
- Supprimer des articles composants (par l'utilisateur passant une commande sur le site)
- Ajouter un nouvel article dans le Pack (par l'utilisateur passant une commande sur le site)

Exemple de saisie sur le site Oxatis (SKU = Référence Article)

Ensemble montre et autre (à personnaliser)

1 601,00 €

En Stock

(1 Article(s) en stock)

Ajouter au Panier

Garantie montres :

- totale : 1 an,
- de fabrique : 5 ans
- droit d'échange ou de remboursement dans le mois qui suit la livraison.

Montre femme "Concerto" - [MODIV01]

400 1 [x]

Montre de ville homme-plaquée or - [MOOR001]

539 1 [x]

Stylo plume dorée Sill Vany - [STYPLOR]

250 2 [x]

Kdo suivi - [KDO]

15 1 [x]

Emeraude forme navette - [EM040]

147 1 [x]

SKU [ajouter]

**Ensemble
pour deux !**

Après édition et modification du Pack Variable :

- « **MODIV01** » : Prix de 400€ à 350€, quantité de 1 à 3
- « **BAAR01** » : Ajout de l'article
- « **EM040** » : Suppression de l'article

Ensemble montre et autre (à personnaliser)

2 476,00 €

En Stock

(1 Article(s) en stock)

Ajouter au Panier

Garantie montres :

- totale : 1 an,
- de fabrique : 5 ans
- droit d'échange ou de remboursement dans le mois qui suit la livraison.

Montre femme "Concerto" - [MODIV01]

350	3	⬆️⬇️⬆️	[X]
-----	---	--------	-----

Montre de ville homme-plaquée or - [MOOR001]

539	1	⬆️⬇️⬆️	[X]
-----	---	--------	-----

Stylo plume dorée Sill Vany - [STYPLOR]

250	2	⬆️⬇️⬆️	[X]
-----	---	--------	-----

Kdo suivi - [KDO]

15	1	⬆️⬇️⬆️	[X]
----	---	--------	-----

Bague Argenterie du bonheur - [BAAR01]

372	1	⬆️⬇️⬆️	[X]
-----	---	--------	-----



Ensemble
pour deux !

Règle de Calcul via site Oxatis :

Prix du Pack variable = Somme du prix des composants fixé via le catalogue du site = Prix Net

En suivant ensuite les mêmes étapes que pour le pack Fixe pour l'export des commandes vers Sage. Pour la consultation des bons de commande créés via le DataPlug, allez dans le menu **Traitement** de l'application et choisissez **Documents de vente** et filtrez sur **Bon de commande**.

Dans cette commande figure une nouvelle ligne d'article avec la Nomenclature commerciale/composé (Pack variable) et les modifications prises en compte sur le site Oxatis.

Règle de Calcul via site Sage, si aucune modification du Pack :

Prix du Pack variable = prix de vente fixé dans Sage

Après toute modification d'un élément du pack (prix, remise, quantité...) :

Prix du Pack variable = somme du prix des composants

Bon de commande : Web N° WBC000368 PLATI Platine & fils

Fonctions | Barèmes | Informations | Pied | Imprimer | Comptabiliser | Transformer | Valider

Client: Numéro PLATI | Date: 221215 | N° document: N° Pièce... WBC000368
 Statut: Web | Date livraison Prévüe: 221215 | Référence: 14319245
 Affaire: 954COMP | Représentant: GENDRON Bernard | Entête 1:
 Expédition: Chronopost | URL Transport... | N° Tracking/C... | Valider

Référence ...	Désignation	Quantité	P.U. HT	P.U. TTC	Qté colisée	Conditionne	Remise	P.U. net	Montant HT	Qté préparée	Date livrais...	P.U. net TTC	Montant TTC
ENSHF2	Ensemble montre et autre (à pers...	1,00	2 000,00	2 400,00	1,00	Pièce(s)		2 000,00	2 000,00	1,00	221215	2 400,00	2 400,00
MOOR001	Montre de ville homme-plaquéée or	1,00	539,00	646,80	1,00	Unité(s)	-10,1195F	549,12	549,12	1,00	221215	658,94	658,94
STYPLOR	Stylo plume dorée Sill Vany	2,00	250,00	300,00	2,00	Pièce(s)	-9,3865F	254,69	509,39	2,00	221215	305,63	611,27
MODIV01	Montre femme "Concerto"	3,00	350,00	420,00	3,00	Unité(s)	642,49F	135,84	407,51	3,00	221215	163,00	489,01
KDO	Kdo suivi	1,00	15,00	18,00	1,00	Pièce(s)	2,78F	12,22	12,22	1,00	221215	14,66	14,66
BAAR01	Bague Argenterie du bonheur	1,00	372,00	446,40	1,00	Pièce(s)		372,00	372,00	1,00	221215	446,40	446,40

Actions | Poids net: 90 | Poids brut: 90 | Total HT: 2 000,00

Nouveau | OK | Annuler

Synthèse sur les articles de type nomenclature Oxatis et Sage

Gestion des articles de type nomenclature	Connecteur Sage d'Oxatis Vente en ligne BtC, BtB, Btes	Sage Back Office de gestion des ventes
Type de nomenclature	Aucune Fabrication Commerciale/composé	Aucune Fabrication Commerciale/composé Article lié
Nombre de composants	10 maxi (1er niveau d'article = pas les composants d'articles fabriqués)	Illimité (Jusqu'à 10 niveaux d'imbrication)
Nombre de composant par article composé	Variable	Variable Fixe
Valorisation de remises en ligne de commande Sage	Forfaitairement (F)	Forfaitairement (F) Unitairement (U)

Les fonctionnalités en italique ne sont pas gérées dans cette version.

La gestion des langues

La gestion des langues consiste à :

- Mettre en place la gestion des articles par langue depuis un article de référence qui correspond à la langue principale sélectionnée.
- Administrer ainsi un stock unique quel que soit la langue dans laquelle l'article est vendu. Elle permet également de gérer en automatique les images depuis l'article de référence qui correspond à la langue principale.

Pour gérer plus d'une langue sur le site Oxatis, il est nécessaire de dupliquer les fiches Article au niveau du back office dans les langues souhaitées afin de personnaliser les propriétés liées à la langue (désignations, catégories, prix, etc...).

Au niveau des imports des articles depuis la Gestion Commerciale Sage, le traitement s'effectue indépendamment pour chacune des langues définies au niveau de la configuration du connecteur.

Des champs nommés Langue 1 et Langue 2 sont d'ailleurs disponibles depuis la fiche Article de la Gestion Commerciale Sage 100.

Article : BAAR01 Bague Argentierie du bonheur

Fonctions Nomenclature Interroger Programmes

Identification Descriptif Champs Libres Paramètres

Catalogue

Bijoux Bagues Aucun Aucun

Description complémentaire

Langue 1 Silver ring

Langue 2

Code fiscal 71131100

Pays origine France

Code EDI

Raccourci BA


Glossaire

Intitulé	Date début application	Date fin application	Affecter...
Garantie			Supprimer

Nouveau OK Annuler

Configuration

La fonction **Configuration** accessible depuis le menu **Connecteurs > Sage 100 (*)** propose l'onglet Autres paramètres.



Il suffit de :

- Cocher l'option **Activer la gestion des articles par langue**
- Sélectionner les langues souhaitées
- Indiquer la **Langue principale**



Cependant, Il est conseillé de garder la taxe du pays détenteur du site. Mon activité est en France, je permets de vendre des articles en langue anglaise en conservant toutefois les taxes Française. Les clients possédant un numéro de TVA intracommunautaire seront exonérés de taxes.

Exploitation

Lors de l'import des articles, le choix de langues sera alors proposé.




Il est nécessaire d'effectuer dans un premier temps l'import et le transfert de la langue principale (FR), puis de traiter les autres langues.

Chaque page de l'assistant d'import des articles précise dans quelle langue le traitement est effectué.



Lors de l'import des articles dans les autres langues, l'article de la langue principale de la gestion commerciale est dupliqué et renommé pour chacune des autres langues utilisées.



Il est donc nécessaire de cocher les options suivantes :

- **Ne pas associer automatiquement le nom de l'article**
- **Mise à jour des images à partir des articles ayant la langue :** [Langue principale]

La description étant pilotée par la Gestion Commerciale Sage 100 (champs AR_Langue1 et/ou AR_Langue2), la correspondance du champ Oxatis **Nom** doit être définie.

Importer les articles (en)

Champs Oxatis non associés automatiquement
Vous pouvez affecter d'autres colonnes de la table article (Sage) aux champs de la fiche article (Oxatis).

Champs Oxatis	Colonne Fichier Articles (Sage)	Valeur par défaut
Nom	AR_Langue1	
Description		
Prix 1 HT		
Prix barré 1 HT		
Prix barré 1 TTC		
Prix 1 TTC		
Eco-participation (TTC)		
Description détaillée		
Nom de la première catégorie		
Nom de la deuxième catégorie		
Nom de la troisième catégorie		
Nom de la marque		
Afficher une note quand l'article est en stock		
Afficher le niveau du stock		

< Précédent Suivant > Annuler

Tous les paramètres renseignés sont alors sauvegardés pour chacune des langues concernées.

Suite au transfert, la console d'administration de votre site présente pour un même article autant de fiches que de langue gérée.

Articles - Liste des éléments

Filtrer Ajouter Supprimer Afficher les options

Catégorie : [Aucune] ... X

Caractéristiques : X

(267 éléments) 1 2 3 4 5 >

Vue active : Photos & Langues

CODE : [TOUS] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z							
<input checked="" type="checkbox"/>	Code	Nom	Prix HT 1	Quantité	Image	Langue	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	De <input type="text"/> à <input type="text"/>	De <input type="text"/> à <input type="text"/>		<input type="text"/>	OK X
<input type="checkbox"/>	ALLIANCE	Alliance à graver à coeur	450,00	0		<input type="text" value="FR"/>	
<input type="checkbox"/>	ALLIANCE	Heart Shaped Wedding Ring to Engrave	450,00	0		<input type="text" value="GB"/>	



Lors de l'export des commandes, le choix de la langue est également proposé. Il permet de définir des configurations différentes par langues. Cependant toutes les commandes sont exportées en fonction du paramétrage correspondant à la langue de la commande.

La gestion des devises



Pour gérer plusieurs devises, il est impératif de disposer de plusieurs site Oxatis.

La règle à respecter est donc : 1 site = 1 devise.

Import des articles

Un ou plusieurs tarifs doivent être définis au niveau de la Gestion Commerciale Sage 100. Ils doivent être ensuite affectés aux articles concernés.

Article : BAAR01 Bague Argenterie du bonheur

Fonctions Nomenclature Interroger Programmes

Identification Descriptif Champs Libres Paramètres

Identification

Référence: BAAR01 Type: Standard

Désignation: Bague Argenterie du bonheur

Famille: BIJOUXARG Nomenclature: Aucune

Suivi de stock: CMUP Conditionnement: Aucun

Tarif

Prix d'achat: 186 Dernier Prix d'achat: 186

Coefficient: 2 Coût standard:

Prix de vente: 372 PV HT Unité de vente: Pièce(s)

Catégories tarifaires Tarifs clients Fournisseurs Nouveau tarif

Catégorie	Coefficient	Prix de vente	Remise	Ouvrir...
Grossistes	1,6	300,00 HT	10%	Ouvrir...
Détaillants	2	372,00 HT		Défaut
Clients comptoir et Web	2	500,00 TTC		
Price in £		200,00	5%	
Nouveaux clients HT	2	330,00 HT		
Nouveaux clients TTC	2	372,00 TTC	25%	
Tarif spécial Grande Qté	2	372,00 HT		
Tarif Revendeur Export en €	2	372,00 HT		

Nouveau OK Annuler

BAAR01 - Catégorie tarifaire : Price in £

Tarif actuel Nouveau tarif

Tarif

Prix d'achat: 186 Devise: Livre Sterling

Coefficient: Coût en devise: 200

Prix de vente: 372 HT Arrondi: Aucun

Calculer le Prix de vente / Prix de revient

Remise

Type remise: Simple Remise: 5

OK Annuler

Lors de l'import des articles, il est important de préciser le ou les tarifs en devise.

Importer les articles (en)

Association des 10 tarifs d'articles, prix barrés et multi-conditionnement

Vous pouvez associer l'une des 32 catégories tarifaires articles (Sage) à l'un des 10 tarifs de la fiche article (Oxatis).

N° Tarif (Oxatis)	Associer le tarif Oxatis	Gérer le Multi-Conditionnement	Associer le prix barré Oxatis
1	Price in \$	<input checked="" type="checkbox"/>	
2		<input type="checkbox"/>	
3		<input type="checkbox"/>	
4		<input type="checkbox"/>	
5		<input type="checkbox"/>	
6		<input type="checkbox"/>	
7		<input type="checkbox"/>	
8		<input type="checkbox"/>	
9		<input type="checkbox"/>	
10		<input type="checkbox"/>	

Affichage des prix barrés
 Importer les règles de remise pour chacune des catégories tarifaires

< Précédent
Suivant >
Annuler

Le transfert des articles depuis le DataPlug va permettre de renseigner le prix du ou des tarifs en devises au niveau du back office du site.

Item : [Silver ring](#) - Properties

Back
Modify
Duplicate
Delete

General
Image(s)
Categories
SEO
Language and Visibility
Attributes
Up/Cross-Selling

MAIN
Additional
Stock
Availability
Weight and Dimensions
Handling
Intangible Items

Main Information

Code: BAAR01
 EAN Code: 21731006
 MPN:
 Name: Silver ring
 Short Description:

	Sale Price		Strikethrough Price		Packing Unit	Discount
	Ex VAT	Inc VAT	Ex VAT	Inc VAT		
Price 1	200.00	240.00			1	BAAR01 - Price in £
Price 2					1	
Price 3					1	
Price 4					1	
Price 5					1	
Price 6					1	
Price 7					1	
Price 8					1	
Price 9					1	
Price 10					1	

Item Family: BIJOUXARG
 Eco-Tax (Inc VAT):
 VAT Rate: France - Standard Rate (20.0%)
 Cost (Ex VAT):

L'export des commandes

La saisie des commandes s'effectue dans la devise du site (fonction **Site > Propriétés générales**).

Site
Galleries
Commerce
Composants
Marketing
Compte
Aide

Propriétés générales du site - Modification des propriétés

Sauver Annuler

Propriétés Générales

Ouvrir le site au public : Non ▼

Activer les caractéristiques pour les articles : Oui ▼

Propriétés de Référencement

Activer la génération automatique des URLs Canoniques pour les Articles
 Activer la génération automatique des URLs Canoniques pour les Catégories
 Activer la génération automatique des URLs Canoniques pour le Blog

Adresse d'e-mail alternative

Email :

Gestion des langues

Démarrage du site en : Anglais ▼

Langue(s) supportée(s)	Afficher les drapeaux
<input checked="" type="checkbox"/> Français	<input checked="" type="checkbox"/> Français
<input checked="" type="checkbox"/> Anglais	<input checked="" type="checkbox"/> Anglais
<input type="checkbox"/> Espagnol	<input type="checkbox"/> Espagnol
<input type="checkbox"/> Allemand	<input type="checkbox"/> Allemand
<input type="checkbox"/> Italien	<input type="checkbox"/> Italien
<input type="checkbox"/> Néerlandais	<input type="checkbox"/> Néerlandais
<input type="checkbox"/> Catalan	<input type="checkbox"/> Catalan
<input type="checkbox"/> Portugais	<input type="checkbox"/> Portugais

Devise principale

Devise associée aux prix : Pound Sterling (GBP) ▼

Formatage de la devise principale : ↻

Order #16932974 18 Nov 2016

Customer Information
 Mr. Arsene Wenger (wenger@arsenal.uk)
 Phone: +44 7112 233445

Billing Address
 Emirates Stadium
 London, 01800
 United Kingdom

Shipping Address
 Mr. Arsene Wenger
 Phone: +44 7112 233445
 Emirates Stadium
 London, 01800
 United Kingdom

Shipping Method
 Royal Mail

Payment Method
 Check

Details

Items	Unit Price	Quantity	Amount
Silver ring <small>(Code: BAAR01)</small>	£ 190.00	1	£ 190.00
Subtotal			£ 190.00
Shipping & Handling Royal Mail			£ 22.00
VAT			£ 42.40
Total			£ 254.40

Base Price (Excl. VAT)	VAT Rate	VAT Amount
190.00	20%	38.00

Le téléchargement et l'export de la commande permettent de générer automatiquement un bon de commande dans la Gestion Commerciale Sage 100.

La pièce est convertie dans la devise de tenue de comptabilité dans le dossier Sage 100 Gestion Commerciale. (Ex : Euro)

La pièce utilise le mode de calcul HT.

Référence article	Désignation	Quantité	Qté colisée	Condition...	P.U. HT	P.U. Devise	Remise	P.U. net	P.U. net Devise	Montant HT	Montant HT Devise	Montant TTC	Taxe 1	Taxe 2
BAAR01	Silver ring	1,00	1,00	Pièce(s)	322,58	200,00	5%-0,0016F	306,45	190,00	306,45	190,00	367,74	20%	0%

Le nom et le prix de vente en devise de l'article sont ceux présents dans la commande Oxatis.

Au niveau de la commande Sage 100, la devise de la pièce ainsi que son cours sont précisés. (Ex : Livre sterling – cours renseigné dans la Gestion Commerciale)

Informations document

Paramètres de saisie

Dépôt: BijOxatis SA | Contact: Wenger Arsene

Code Affaire: 953WEBEN | Langue: Aucune

Devise: Livre Sterling | Cours: 0,62

N° PA origine: []

Interdire le regroupement du document en transformation
 Facture rectifiée

Livraison / Expédition

Lieu de livraison: Mr. Arsene Wenger Emirates Stadium 01800 London

Mode d'expédition: Sernam | Condition de livraison: Sans conditions particulières

Nb de colis: 1 | Type de colisage: Pièce(s)

Tarifcation et Comptabilisation

Centrale d'achat: [] | Catégorie tarifaire: Grossistes

Représentant: LAPERLE Delphine | Catégorie comptable: Ventes France

Tiers payeur: OXCLI1 | Compte général: 4110000

Données complémentaires

Entête 1: [] | Entête 2: []

Entête 3: [] | Entête 4: []

Transaction: 11 | Régime: 21

Nb de copies FA: 1 | Périodicité: Semaine

Date début périodicité: [] | Date fin périodicité: []

Caisse: [] | Caissier: []

OK | Annuler

Le montant des frais de port est également converti en euros.

Valorisation TTC Bon de commande N° BC00829

Pied
Acomptes
Echéancier

Escompte
Taux d'escompte

Livraison / Expédition
Mode d'expédition: Sernam
Frais de Port (HT): 35,48
Condition de livraison: Sans conditions particulières

Récapitulation Escomptes et Taxes

Libellé	Base	Taux	Montant
Tva coll à 20%	341,93	20%	68,39

Récapitulation TTC

Total HT	341,93
Total HT Net	341,93
Valorisation	410,32
Ecart	
Total TTC	410,32

OK Annuler

L'acompte comporte le montant du règlement en devise de la commande Oxatis ainsi que sa contre-valeur en euros.

Acomptes Bon de commande N° BC00829

Pied
Acomptes
Echéancier

Acomptes
Imputer un acompte...

Date	N° de Pièce	Libellé	Code Journal	Montant	Devises	Mode de régl...	Type
181116	213	Check	BEU	410,32	254,40	Chèque	☒

Ajouter Supprimer




Récapitulation Net à payer

Total TTC	410,32
Acomptes	410,32
Net à payer	
Net à payer Livre Sterling	

OK Annuler

9. Les outils

Depuis le menu **Outils > Base de données du DataPlug**, des fonctions de maintenance de bases de données sont proposés.

Fonctions	Descriptions
Sauvegarde	Elle permet d'effectuer une sauvegarde de la base DataPlug (répertoire par défaut : C:\ProgramData\Oxatis\Backup)
Restauration	Elle permet de restaurer une sauvegarde de la base DataPlug (répertoire par défaut : C:\ProgramData\Oxatis\Backup). L'option Désactiver les tâches planifiées permet d'éviter l'exécution immédiate de celles-ci après la restauration.
Vérification	Elle permet de vérifier l'état de la base de données SQL du DataPlug
Remise à zéro	Elle permet de réinitialiser certaines données ou la totalité de la base DataPlug 
Suppression des données obsolètes	Elle permet de supprimer : <ul style="list-style-type: none"> Des enregistrements Article dont les identifiants sont dupliqués Des enregistrements Article obsolètes sur toute la base ou sur période de transfert Des enregistrements Utilisateur obsolètes sur toute la base ou sur période de transfert 
Modifier la langue des articles	Elle permet de rechercher et de remplacer la langue d'origine des enregistrements Article dans la base DataPlug par un langue cible choisie. 

10. LES ANNEXES

L'association des champs Oxatis aux champs Sage 100 Gestion Commerciale

La fiche Article

Oxatis	Sage 100 Gestion Commerciale i7	Association automatique	Association manuelle
Code Article	Référence	✓	
Nom	Désignation de l'article	✓	
Nom de la première catégorie	Choix dans le DataPlug		✓
Nom de la deuxième catégorie	Choix dans le DataPlug		✓
Nom de la troisième catégorie	Choix dans le DataPlug		✓
1 ^{er} type d'option	Intitulé du 1 ^{er} type de gamme associé à l'article.	✓	
2 ^{ème} type d'option	Intitulé du 2 ^{ème} type de gamme associé à l'article.	✓	
Nom de la 1 ^{ère} option	Intitulé de l'élément présent dans la 1 ^{ère} gamme.	✓	
Nom de la 2 ^{ème} option	Intitulé de l'élément présent dans la 2 ^{ème} gamme.	✓	
Code de la 1 ^{ère} option	Numéro interne de l'élément présent dans la 1 ^{ère} gamme.	✓	
Code de la 2 ^{ème} option	Numéro interne de l'élément présent dans la 2 ^{ème} gamme.	✓	
Quantité en stock	Quantité en stock du dépôt sélectionné.	✓	
Quantité d'alerte	Quantité minimum du dépôt sélectionné.	✓	
Taux de TVA	Taux associé au Code Taxe 1, Code Taxe 2 ou Code Taxe 3.	✓	
Description	Le ou les glossaire(s) rattaché(s) à l'article ou choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres).		✓
Description détaillée	Le ou les glossaire(s) rattaché(s) à l'article ou choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres).		✓
Délai de disponibilité	Délai de livraison.	✓	
Eco-contribution	Choix de l'une catégorie de taxes correspondante à l'écotaxe ou choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres).		✓
Tarif 1 HT	Choix parmi l'une des 32 catégories tarifaires.		✓
Tarif 1 TTC	Choix parmi l'une des 32 catégories tarifaires.		✓
Tarif 2 HT	Choix parmi l'une des 32 catégories tarifaires.		✓
Tarif 2 TTC	Choix parmi l'une des 32 catégories tarifaires.		✓
Tarif 3 HT	Choix parmi l'une des 32 catégories tarifaires.		✓
Tarif 3 TTC	Choix parmi l'une des 32 catégories tarifaires.		✓
Tarif 4 HT	Choix parmi l'une des 32 catégories tarifaires.		✓
Tarif 4 TTC	Choix parmi l'une des 32 catégories tarifaires.		✓
Tarif 5 HT	Choix parmi l'une des 32 catégories tarifaires.		✓
Tarif 5 TTC	Choix parmi l'une des 32 catégories tarifaires.		✓
Prix 6 HT	Choix parmi l'une des 32 catégories tarifaires.		✓
Prix 6 TTC	Choix parmi l'une des 32 catégories tarifaires.		✓

Oxatis	Sage 100 Gestion Commerciale i7	Association automatique	Association manuelle
Prix 7 HT	Choix parmi l'une des 32 catégories tarifaires.		✓
Prix 7 TTC	Choix parmi l'une des 32 catégories tarifaires.		✓
Prix 8 HT	Choix parmi l'une des 32 catégories tarifaires.		✓
Prix 8 TTC	Choix parmi l'une des 32 catégories tarifaires.		✓
Prix 9 HT	Choix parmi l'une des 32 catégories tarifaires.		✓
Prix 9 TTC	Choix parmi l'une des 32 catégories tarifaires.		✓
Prix 10 HT	Choix parmi l'une des 32 catégories tarifaires.		✓
Prix 10 TTC	Choix parmi l'une des 32 catégories tarifaires.		✓
Poids	Poids brut ou poids net si <i>facturation / poids net</i> dans la fiche article. NB : le poids sera exprimé en grammes.	✓	✓
Image principale	Nom du fichier image associé à la fiche article.		✓
Petite image (Vignette)	Nom du fichier image associé à la fiche article.		✓
Marque	Choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres).		✓
Titre de page (Balise <TITLE>)	Choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres).		✓
Description (META description)	Choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres).		✓
Mots-clés (META keywords)	Choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres).		✓
Coût HT Manutention autres exemplaires	Choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres).		✓
Coût HT Manutention du 1er exemplaire	Choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres).		✓
Hauteur	Choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres).		✓
Largeur	Choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres).		✓
Longueur	Choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres).		✓
Montrer cet article même s'il est indisponible	Choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres).		✓
Proposer cet article à la vente même s'il est indisponible	Choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres).		✓
Afficher le délai de disponibilité	Choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres).		✓
Cause de l'indisponibilité	Choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres).		✓
Afficher une note quand l'article est en stock	Choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres).		✓
Afficher le niveau du stock	Choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres).		✓
Code EAN	Code à barres.	✓	
Conditionnement (Tarif 1)	Conditionnement.	✓	✓
Conditionnement (Tarif 2)	Choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres).		✓
Conditionnement (Tarif 3)	Choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres).		✓
Conditionnement (Tarif 4)	Choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres).		✓
Conditionnement (Tarif 5)	Choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres).		✓
Conditionnement (Tarif 6)	Choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres).		✓

Oxatis	Sage 100 Gestion Commerciale i7	Association automatique	Association manuelle
Conditionnement (Tarif 7)	Choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres).		✓
Conditionnement (Tarif 8)	Choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres).		✓
Conditionnement (Tarif 9)	Choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres).		✓
Conditionnement (Tarif 10)	Choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres).		✓
Coût HT	Choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres).		✓
Etat de l'article	Choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres). Valeur de 0 à 3 (0 = indéterminé, 1 = neuf, 2 = occasion, 3 = reconditionné)		✓
Garantie en mois	Choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres).		✓
Visible	Choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres). Ou sinon dépend de la Mise en sommeil		✓
Prix barré 1 HT	Choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres).		✓
Prix barré 1 TTC	Choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres).		✓
Prix barré 2 HT	Choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres).		✓
Prix barré 2 TTC	Choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres).		✓
Prix barré 3 HT	Choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres).		✓
Prix barré 3 TTC	Choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres).		✓
Prix barré 4 HT	Choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres).		✓
Prix barré 4 TTC	Choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres).		✓
Prix barré 5 HT	Choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres).		✓
Prix barré 5 TTC	Choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres).		✓
Prix barré 6 HT	Choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres).		✓
Prix barré 6 TTC	Choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres).		✓
Prix barré 7 HT	Choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres).		✓
Prix barré 7 TTC	Choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres).		✓
Prix barré 8 HT	Choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres).		✓
Prix barré 8 TTC	Choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres).		✓
Prix barré 9 HT	Choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres).		✓
Prix barré 9 TTC	Choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres).		✓
Prix barré 10 HT	Choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres).		✓
Prix barré 10 TTC	Choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres).		✓
Nom du WebBlock pour la description	Choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres).		✓
Nom du WebBlock pour la description détaillée	Choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres).		✓
MPN	Choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres).		✓
URL externe	Choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres).		✓
Caractéristiques	Choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres).		✓
Articles complémentaires	Choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres).		✓

Oxatis	Sage 100 Gestion Commerciale i7	Association automatique	Association manuelle
Article complément de	Choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres).		✓
Articles de gamme inférieure	Choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres).		✓
Articles de gamme supérieure	Choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres).		✓
Position	Choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres).		✓
Contenu de l'url canonique	Choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres).		✓
Articles de gamme supérieure	Choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres).		✓

La fiche Client

Oxatis	Sage 100 Gestion Commerciale	Association automatique	Association manuelle
Civilité	Civilité du contact.	✓	
Prénom	Prénom du contact.	✓	
Nom	Nom du contact ou du compte client.	✓	
Email	Email de la fiche contact ou compte client.	✓	
Mot de passe	Choix d'une colonne de la table compte client (dont les informations libres).		✓
Société	Intitulé du compte client.	✓	
NII	N° d'identifiant. NB : le n° doit être inférieur ou égal à 16 caractères.	✓	
N° de SIRET	N° de SIRET.	✓	
Tél	Tél de la fiche contact ou tél du compte client.	✓	
Fax	Fax de la fiche contact ou fax du compte client.	✓	
Tél. secondaire	N° de portable la fiche contact.	✓	
Abonné à la lettre d'information	Choix d'une colonne de la table compte client (dont les informations libres).		✓
Adresse	Adresse principale et son complément du compte client.	✓	
Code postal	Code postal de l'adresse principale du compte client.	✓	
Ville	Ville de l'adresse principale du compte client.	✓	
Etat, Région ou Province	Région/Pays de l'adresse principale du compte client.	✓	
Pays	Pays de l'adresse principale du compte client.	✓	
Société (Adresse de livraison)	Intitulé du compte client pour l'adresse de livraison principale.	✓	
Adresse de livraison	Adresse de livraison principale et son complément du compte client.	✓	
Code postal (Adresse de livraison)	Code postal de l'adresse de livraison principale du compte client.	✓	
Pays (Adresse de livraison)	Pays de l'adresse de livraison principale du compte client.	✓	
Etat, Région ou Province (Adresse de livraison)	Région/Pays de l'adresse de livraison principale du compte client.	✓	
Tél (Adresse de livraison)	Tél de l'adresse de livraison principale du compte client.	✓	
Client en compte	Choix d'une colonne de la table compte client (dont les informations libres).		✓

Oxatis	Sage 100 Gestion Commerciale i7	Association automatique	Association manuelle
Remise sur articles	Taux de remise	✓	
Remise panier %	Choix d'une colonne de la table compte client (dont les informations libres : remise globale).		✓
Tarif à utiliser	Catégorie tarifaire du compte client. NB : Cette catégorie tarifaire doit être associée à l'un des 5 tarifs Oxatis.	✓	
Catégorie 1	Choix d'une colonne de la table compte client (dont les informations libres).		✓
Catégorie 2	Choix d'une colonne de la table compte client (dont les informations libres).		✓
Catégorie 3	Choix d'une colonne de la table compte client (dont les informations libres).		✓
Catégorie 4	Choix d'une colonne de la table compte client (dont les informations libres).		✓
Date d'anniversaire	Choix d'une colonne de la table compte client (dont les informations libres).		✓
Commentaires	Choix d'une colonne de la table compte client (dont les informations libres).		✓
Points de fidélité	Choix d'une colonne de la table compte client (dont les informations libres).		✓
Abonné aux campagnes SMS	Choix d'une colonne de la table compte client (dont les informations libres).		✓
Champ personnalisé texte 1	Choix d'une colonne de la table compte client (dont les informations libres).		✓
Champ personnalisé texte 2	Choix d'une colonne de la table compte client (dont les informations libres).		✓
Champ personnalisé texte 3	Choix d'une colonne de la table compte client (dont les informations libres).		✓
Champ personnalisé texte 4	Choix d'une colonne de la table compte client (dont les informations libres).		✓
Champ personnalisé numérique 1	Choix d'une colonne de la table compte client (dont les informations libres).		✓
Champ personnalisé numérique 2	Choix d'une colonne de la table compte client (dont les informations libres).		✓
Champ personnalisé Date	Choix d'une colonne de la table compte client (dont les informations libres).		✓
Champ personnalisé texte (interne)	Choix d'une colonne de la table compte client (dont les informations libres).		✓

Les versions du DataPlug Oxatis

DataPlug Oxatis version 7.77

- ✓ Sauvegarde des données du DataPlug
 - Meilleure gestion des données volumineuses.
 - Message d'alerte si le fichier de la base de données n'est pas présent dans le fichier de sauvegarde.

- ✓ Sage 100c et Sage 100 i7 versions 7.7x et 8 Gestion Commerciale
 - Import Articles : Une nouvelle option a été ajoutée pour améliorer les performances de l'import à partir de la dernière date de synchronisation.
 - Import Clients/Contacts : Une nouvelle option a été ajoutée pour améliorer les performances de l'import à partir de la dernière date de synchronisation.
 - Exports de commandes en devises :
 - Le type de cotation est prise en compte au niveau pour la conversion des valeurs en devise locale du dossier Sage Gestion Commerciale.
 - Pour tout nouveau client créé dans la gestion commerciale, si l'adresse de livraison est identique à celle de facturation alors elle ne sera plus ajoutée au carnet d'adresses de livraison.
 - Si le code province est géré dans les commandes Oxatis, il sera concaténé au nom de la région dans Sage Gestion Commerciale.

DataPlug Oxatis version 7.70

- ✓ Restauration des données du DataPlug
 - Ajout d'une option qui permet de désactiver les tâches planifiées. Lors du redémarrage, toutes les tâches sont désactivées par une mise à jour en base. Le planificateur n'est pas démarré.
 - Le redémarrage automatique du DataPlug peut être désactivée après une restauration de la base de données.

- ✓ Outil de base de données : ajout d'une option qui permet de nettoyer les articles dont l'identifiant Oxatis a été dupliqué suite à un import Excel.

- ✓ L'import des articles : la langue des catégories est définie par la langue du produit

DataPlug Oxatis version 7.60

- ✓ Compatibilité Sage 100c Gestion Commerciale.
- ✓ Gestion de mot de passe pour l'accès de chacun des sites Oxatis déclarés dans le DataPlug
- ✓ Interdiction de supprimer des articles présents sur le site Oxatis depuis le DataPlug
- ✓ Visualisation des tarifs d'exception par conditionnement
- ✓ Affichage des droits d'accès au catalogue d'articles
- ✓ Import des articles Excel ou Csv :
 - Ajout d'une colonne *Classe de taxe* liée à la gestion du nouveau moteur de taxe
 - Uniquement en mise à jour si articles issus d'un import ERP (Sage, EBP, Ciel ...)
- ✓ Import des clients Excel ou Csv : ajout d'une colonne *Classe de taxe* liée à la gestion du nouveau moteur de taxe
- ✓ Export des commandes au format XML : ajout d'une section relative aux détails des taxes par commande
- ✓ Sauvegarde des données du DataPlug : option d'inclure/exclure les images de la sauvegarde

- ✓ Sage 100c et Sage 100 i7 versions 7.7x et 8 Gestion Commerciale
 - Gestion des droits d'accès au catalogue articles
Depuis l'assistant d'import des Clients/Contacts, une nouvelle page a été ajoutée afin de définir les liens entre les droits liés au catalogue articles Oxatis et les champs libres/statistiques de la fiche client Sage.
 - Configuration du connecteur
 - Ajout de la langue principale qui sert de référence pour la gestion des articles dans les langues secondaires
 - Ajout d'une option qui permet d'autoriser ou d'interdire la vente à l'unité des articles conditionnés
 - Les fichiers de paramétrage (Articles, Clients) ne sont plus réinitialisés quand le dossier Sage change d'emplacement.
 - Import Clients/Contacts
 - Ajout de la gestion des tarifs d'exception clients liés aux articles à conditionnement.
 - Les représentants importés ont comme mot de passe leurs noms respectifs (mot de passe affecté sur les versions antérieures : ???????).
 - Extension du nombre d'adresses de livraison jusqu'à 250
 - Import des articles
 - Les articles créés dans une autre langue auront leurs stocks et leurs images liées (actif uniquement depuis cette version)
 - Les articles seront automatiquement visibles/invisibles selon l'option *Publié sur le site marchand* de la fiche article
 - Les articles à gamme doivent obligatoirement posséder une référence pour permettre de les publier sur le site marchand
 - Migration Sage e-Commerce
Attribution automatique d'une adresse mail temporaire pour les comptes client qui n'en possèdent pas
 - Mise à jour des états d'avancement
 - Prise en compte des livraisons partielles de commande et des regroupements de documents de vente Sage
 - Option d'utiliser le type de document dans le nommage des fichiers PDF.
 - Ajout de la date de livraison dans la liste des données configurables au niveau des commentaires
 - Export des commandes
 - Aucun acompte de commande Sage générée si mode de livraison en contre remboursement
 - Dans le cas de migration e-Commerce, prise en compte de la nouvelle adresse email saisie côté back office Oxatis pour remplacer l'email temporaire générée par l'import des clients.
 - Option de générer les frais de port de la commande Oxatis comme ligne d'article dans le bon de commande Sage

DataPlug Oxatis version 7.0

- ✓ Installation des Objets métiers 6.1.
- ✓ Configuration du connecteur : Possibilité de verrouiller, sur le site Oxatis, les données importées de Sage 100.
- ✓ Import articles :
 - Import du multi-conditionnement par catégorie tarifaire.
 - Le nombre de composants maximal passe à 20 pour un article de type nomenclature.
 - Association des caractéristiques/facettes avec tout type de données issues des infos libres Sage.
 - Filtres sur les articles facturés au poids, vendus au débit et les catégories tarifaires dont le calcul de tarif est basé sur le calcul du Prix de Vente / Prix de revient.
- ✓ Import Clients :
 - Import des représentants : Une nouvelle option a été ajoutée pour permettre l'import des matricules des représentants liés aux fiches clients.
 - Possibilité d'associer les risques liés aux comptes clients (Sage) avec la gestion des clients en compte (Oxatis).
 - Définition des règles déterminant les clients comptant.
- ✓ Export des commandes :
 - Association des champs personnalisables de la commande Oxatis avec les infos libres de table des commandes Sage.
 - Gestion du multi-conditionnement au niveau de la ligne d'article de la commande.
 - Possibilité de modifier l'adresse de facturation de la fiche Client de Sage.
 - Amélioration de la gestion des adresses de livraison.
 - Affectation du représentant à la commande générée.
 - Le code article « remise » n'est plus obligatoire dans la configuration de l'assistant.
 - La remise par ligne d'article est exprimée en pourcentage et non en montant pour les commandes TTC.
 - Ajout des colonnes *Entête 1*, *Entête 2*, *Entête 3* et *Entête 4* en plus des infos libres de la table des Documents.
 - Association de l'adresse de facturation : 4 lignes d'Adresse, Email, N° de tél, Civilité, Nom et Prénom du contact, etc... avec les infos libres de la table des commandes Sage.
 - Choix d'un représentant par défaut pour la création de nouveaux comptes clients.
 - Une meilleure gestion de la création d'adresses de livraison afin d'éviter la création de doublons dans la base de données Sage.
- ✓ Mise à jour des états d'avancement : un nouvel assistant a été ajouté pour la génération des états d'avancement liés aux transformations des documents Sage :
 - Association des statuts/type de document avec les états d'avancement d'Oxatis.
 - Possibilité de remplacer des mots clefs, présents dans le commentaire d'un état d'avancement, avec les infos libres de la commande Sage.
 - Une option permet le verrouillage de la commande Oxatis.
 - Paramétrage du nommage ainsi que l'emplacement des documents PDF générés par Sage.
- ✓ Planificateur de tâches :
 - 3 nouvelles tâches ont été ajoutées :
 - Mise à jour du stock uniquement.
 - Mise à jour des états d'avancement des commandes Oxatis depuis Sage.
 - Transfert des états d'avancement vers Oxatis.
 - Possibilité de distinguer le démarrage de chacune des tâches du planificateur.
- ✓ Conservation des paramètres liés aux assistants d'import articles et clients.
- ✓ Ajout du catalan dans les langues supportées.

DataPlug Oxatis version 6.90

Les formats de sortie des images (Gif, Bmp, Jpg et Png) sont pris en compte dans le traitement de transformation des images. Les formats de sortie sont paramétrés dans les paramètres généraux du DataPlug et sont appliqués dans l'import des images (import articles avec images) de tous les connecteurs.

DataPlug Oxatis version 6.86

- Export des commandes : Prise en compte du libellé des énumérés de gamme dans Sage 100 Gestion Commerciale en cas de renommage de ces derniers.

DataPlug Oxatis version 6.50

- Import des articles :
 - Les articles composés ayant des composants à quantité fixe sont prises en compte.
 - Les articles à nomenclature de type composé/composants sont importés quel que soit la disponibilité du stock.
 - Dans certains cas, les règles de remises Articles ne s'appliquaient pas sur le bon tarif Oxatis.
- Export des commandes :
 - Gestion des écarts d'arrondis de calcul entre Oxatis et Sage : au niveau de chaque ligne d'article impacté, le montant de l'écart est renseigné dans la colonne remise.
 - Les articles composants ayant des quantités fixes sont gérés conformément à leur définition dans la fiche article de Sage 100 GC i7.

DataPlug Oxatis version 6.40

- ✓ Import des articles :
 - Les caractéristiques (ou facettes) issues des champs personnalisés Sage prennent dorénavant en compte le séparateur choisi par l'utilisateur pour distinguer les différentes valeurs d'une caractéristique.
 - Un contrôle est effectué pour ne plus réimporter les images déjà présentes dans le DataPlug.

Migration Sage e-Business : L'écran des filtres des articles concernés par la migration s'affiche même si la case d'import des descriptions n'est pas cochée.

DataPlug Oxatis version 6.35

- Connecteur Sage 100 Gestion Commerciale i7 v7.70 & v8.0
 - ✓ Import des articles :
 - Correction de la gestion des caractéristiques :
 - Suppression de la colonne pour les caractéristiques communes à toutes les langues.
 - Impossibilité de cliquer sur les cases à cocher en cas de non import des caractéristiques.
 - ✓ Sage eBusiness :
 - Transformation des caractères spéciaux : \$, %, ', -, @, ~, ^, !, (,), ^, #, &, +, ;, =, [,], . et , en _ (Under scored) pour détecter les images et descriptions Html.

DataPlug Oxatis version 6.30

- Connecteur Sage 100 Gestion Commerciale i7 v7.70 & v8.0
 - ✓ Import des articles :
 - Nouvelle gestion des caractéristiques : Il est possible d'associer un ou plusieurs champs libres de la table article (Sage) à des caractéristiques (Oxatis), et pour chacun d'eux 2 options sont offertes :
 - Soit les valeurs de la caractéristique sont communes à toutes les langues.
 - Soit les valeurs de la caractéristique sont propres à chaque langue, nécessitant une traduction sur le site Oxatis.
 - Choix de dépôt illimité.
 - ✓ Export des commandes :
 - Le champ « Etat, Région ou Province » de l'adresse de livraison peut être associé à un champ libre de l'entête de document Sage.
 - ✓ L'installation des objets métiers n'est plus proposée quand ces derniers sont déjà présents.
 - ✓ Il est possible de filtrer les articles qui sont concernés par la migration Sage eBusiness et ainsi de réaliser la migration famille d'article par famille d'article.
 - ✓

DataPlug Oxatis version 6.00

- Connecteur Sage 100 Gestion Commerciale i7 v8 (Nouveau)
Nouvelle installation qui embarque les objets métiers v6.
- Connecteur Sage 100 Gestion Commerciale i7 v7.70 & v8.0
 - ✓ Import des articles : possibilité d'affecter le conditionnement à chacun des 10 tarifs Oxatis.
 - ✓ Export des commandes : Il est possible d'affecter aux commandes Oxatis des comptes clients centralisateurs distincts pour chacune des ventes nationales, ventes UE HT, ventes UE TTC et ventes à l'export

DataPlug Oxatis version 5.45

- Import des clients :
 - ✓ Le n° de TVA est nettoyé des espaces avant import.
 - ✓ Les adresses de livraison sont ignorées pour les pays dont le code ISO n'est pas défini.

DataPlug Oxatis version 5.14

- Import des clients/articles : Une nouvelle case à cocher « *Affichage des prix barrés* » a été ajoutée pour permettre de gérer l'affichage des prix barrés au niveau des règles de remises associées aux tarifs d'exception.
- Import des articles : la case à cocher « *Ne traiter aucune autre remise sur articles* » devient active côté Oxatis quand les catégories tarifaires des articles Sage définissent des règles de remise avec des prix nets.
- Augmentation de la limite du nombre d'adresses de livraison importées : jusqu'à 50 adresses par client.
- Export des commandes :
 - ✓ Correction de la création d'adresse de livraison dans la fiche client Sage : Les champs « Complément » et « Adresse » ne sont plus inversés.
 - ✓ Le contact client est pris en compte dans les informations du Document.

DataPlug Oxatis version 5.11

- Import des articles : Seuls les articles ayant un seul taux de TVA (+ éventuellement une écotaxe) sont importés.
- Création d'adresses de livraison dans les fiches clients de Sage 100 : Inversion du complément d'adresse et la ligne d'adresse.

DataPlug Oxatis version 5.10

- Import des clients/contacts :
 - ✓ Choix entre les clients et/ou contacts à importer avec la possibilité de filtrer sur les types de contacts.
 - ✓ Il est possible d'importer jusqu'à 25 adresses de livraison pour chacun des contacts/clients.
 - ✓ Gestion des priorités de remises pour les tarifs d'exception : Remise sur article, remise sur famille, remise sur client, remises cumulées ou remises en cascade.
- Export des commandes :
 - ✓ Une nouvelle case à cocher a été ajoutée dans l'assistant pour permettre d'affecter le dépôt rattaché au client.
 - ✓ Associer les nouveaux articles créés dans la base Sage GC à une famille existante.
 - ✓ Les types de paiements « génériques » d'Oxatis seront associés au mode de paiement « Autres » de Sage.
- Corrections :
 - ✓ Problème de récupération d'un tarif d'exception pour un article à double gamme.
 - ✓ Exclusion des articles dont le tarif est négatif.

DataPlug Oxatis version 5.00

- Export des commandes :
 - ✓ Affecter le dépôt du client à la génération de commande
 - ✓ Association du mode de paiement générique à « Autres »
 - ✓ Associer les nouveaux articles créés dans Sage à une famille existante
 - ✓ Effacer l'association entre un mode de livraison Sage et Oxatis
- Import des utilisateurs :
 - ✓ Choix d'importer les clients, les contacts ou les 2
 - ✓ Import des adresses de livraison complémentaires pour un client
 - ✓ Sélection des services auquel sont rattachés les contacts
 - ✓ Choix de la priorité d'application des remises (Remise articles, familles, utilisateurs, cumul ou cascade)


DataPlug Oxatis version 4.97

- Nouvelle sauvegarde et restauration du DataPlug : comporte la base de données, les images ainsi que tous les répertoires se trouvant sous le dossier C:\ProgramData\Oxatis\DATA.
- Planificateur de tâches :
 - ✓ L'ordre d'exécution des tâches est le suivant :
 - Téléchargement des commandes Oxatis.
 - Export des commandes vers Sage GC.
 - Import des articles Sage GC.
 - Transfert des articles vers Oxatis.
 - Import des Clients Sage GC.
 - Transfert des clients vers Oxatis.
- Import des articles :
 - ✓ Nouvelles colonnes réservées au mode B to B optionnel sur le site :
 - Extension des tarifs actuels : « Prix 6 HT » à « Prix 10 HT » et « Prix 6 TTC » à « Prix 10 TTC ».
 - Extension des prix barrés actuels : « Prix barré 6 HT » à « Prix barré 10 HT » et « Prix barré 6 TTC » à « Prix barré 10 TTC ».
 - « Règle de remise Tarif 1 » à « Règle de remise Tarif 10 » : possibilité de renseigner le nom des règles de remise pour chacun des tarifs (1 à 10).
 - ✓ Import des articles de type Nomenclature « Commerciale/composé » ou « Fabrication ».
 - ✓ Nouvelle option pour rendre les articles web non visibles pour les articles en sommeil.
 - ✓ Possibilité de prendre en compte le stock à terme.
 - ✓ Extension des catégories tarifaires à associer (jusqu'à 10 tarifs).
 - ✓ Import des règles de remises pour chacune des catégories tarifaires.

- Import des utilisateurs :
 - ✓ Import des remises par famille d'articles et des tarifs d'exception.
- Export des commandes :
 - ✓ Possibilité de générer les attributs texte dans les lignes de commande Sage Gestion Commerciale.
 - ✓ Analytique Sage : association des types de source de commande Oxatis (Store, Facebook, Amazon, eBay, etc...) avec les codes affaires Sage Gestion Commerciale.
 - ✓ Possibilité de garder le même compte client en cas de changement du pays de facturation.
 - ✓ Choix du statut du document à générer (« Saisi », « Confirmé » ou « A préparer » selon les intitulés standards ou personnalisés).
 - ✓ La création des articles dans la base de données de Sage n'est plus active par défaut.
 - ✓ Création des articles avec nomenclatures dans la commande générée dans Sage Gestion Commerciale.
 - ✓ Possibilité de choisir le regroupement des clients boutique (hors clients en compte).
- Migration depuis Sage e-Business :
 - ✓ Permet d'alimenter les champs « Description » et « Description longue » des articles Oxatis à partir du contenu des fichiers html présent dans Sage e-Commerce.
 - ✓ L'assistant de migration propose le choix du répertoire contenant les descriptions au format HTML et la sélection du niveau de « nettoyage » du contenu HTML.
 - Minimum : Seul le header des fichiers HTML n'est pas récupéré. Cette option permet de respecter au maximum la mise en forme de Sage e-Commerce mais peut provoquer l'apparition de liens ou d'images cassés.
 - Partiel : Les images, les liens et les balises scripts sont supprimés.
 - Complet : L'ensemble des balises HTML sont supprimées, seules les informations textuelles sont conservées.
 - ✓ Permet d'associer les images utilisées dans Sage e-Commerce aux articles Oxatis.
 - ✓ L'assistant de migration propose le choix du répertoire contenant les images qui seront associées à l'article. Le processus de création d'image est identique à ce qui existe dans le DataPlug.
 - ✓ L'article enrichi des descriptions et des images issues de Sage e-Commerce peut être ensuite poussé vers la plateforme Oxatis.

Migration depuis la solution Sage E-Business / E-Commerce

Le menu **Connecteurs** > **Sage 100...** > **Migration depuis Sage e-business** permet de démarrer l'assistant de récupération des images et des descriptifs (respectivement à partir d'un répertoire d'images principales et additionnelles et d'un répertoire de fichiers de descriptions au format .htm).



La migration permet d'associer les fichiers sources (images et fichiers html de description articles) de Sage e-Business aux articles déjà importés dans le DataPlug.

L'outil de migration concerne Sage e-Business et Sage e-Commerce (dénomination des anciennes versions). Les répertoires de récupération peuvent être ceux installés par défaut par le logiciel d'origine mais peuvent également être ceux spécifiés par l'utilisateur.

L'association des **images** se base sur le code article. Le fichier « **CodesMap.txt** » de Sage e-Commerce permet de modifier les règles d'association. Le connecteur Sage d'Oxatis utilise ce fichier qui se trouve dans le répertoire parent du répertoire des fichiers de description des articles. Le fichier CodesMap.txt étant sous la forme :

Code/Article Nom_Image (avec une tabulation entre le Code Article venant de Sage 100 et le Nom de l'image)

L'association des fichiers de **description** des articles se base sur le code article ou sur le code article parent pour les articles à gamme.

Pour plus de détail sur le fonctionnement des répertoires des fichiers sources, se référer à la documentation de Sage e-Business.



Les autres images du site telles que les images de familles d'articles (pouvant ou non correspondre aux Catégories d'articles sur le site Oxatis, peuvent être récupérées et rattachées manuellement sur le nouveau site Oxatis. Grâce au Connecteur Sage d'Oxatis, les Catégories du nouveau site peuvent s'appuyer sur la notion de **Catalogue** (avec ou sans arborescence hiérarchique), mais également sur la notion de **Famille** ou sur un autre champ de la Gestion Commerciale Sage 100.

1^{ère} étape - Définition des paramètres généraux de la migration depuis Sage e-Commerce

Migration des images et des descriptions depuis Sage eBusiness

Oxatis DataPlug

Migration des descriptions et des images depuis Sage eBusiness

Choix des répertoires contenant les descriptions et les images

Choix de la langue cible : Français

Migration des descriptions des articles

Récupérer les descriptions depuis Sage eBusiness

Répertoire contenant les descriptions : D:\Bijou\items\fra

Ex: C:\ProgramData\Sage\Sage e-commerce 100\upload\<nom du site>\items\fra

Migration des images des articles

Récupérer les images depuis Sage eBusiness

Répertoire contenant les images : D:\Bijou\items\default

Ex: C:\ProgramData\Sage\Sage e-commerce 100\upload\<Nom du site>\items\default

Log de la migration

Répertoire contenant le fichier log : C:\ProgramData\oxatis

< Précédent Suivant > Annuler

- L'option **Choix de la langue cible** permet de sélectionner la langue. Elle dépend de la configuration multilingue du connecteur Sage (Connecteurs > Sage 100 Gestion Commerciale i7 version 8.0 > Configuration) ... Il définit la langue des articles pour lesquels les descriptions ou les images seront mises à jour.
- Les options **Récupérer les descriptions depuis Sage e-Commerce** et **Récupérer les images depuis Sage e-Commerce** permettent de déclencher la migration respectivement des descriptions et des images.
- Les champs **Répertoire contenant les descriptions des articles** et **Répertoire contenant les images des articles** permettent de définir respectivement le répertoire contenant les fichiers html des descriptions articles (.htm ou .html) et le répertoire contenant les fichiers images des articles (.png ou .jpg ou .gif).
- Le champ **Répertoire contenant le fichier log** permet de définir l'emplacement du fichier log de la migration qui conserve l'historique des traitements effectués.

2^{ème} étape - Définition des paramètres de la migration des descriptions depuis Sage e-Commerce

Paramètres de récupération des descriptions

La migration utilise le code article pour identifier les fichiers html de Sage eBusiness. Les fichiers <code article>.html et <code article>_small.html sont présents dans le même répertoire.

Fichier utilisé pour le champ description

- Les fichiers HTML dont le nom est égal au code article
- Les fichiers HTML dont le nom est égal au code article + le suffixe _small
- Les fichiers HTML avec ou sans le suffixe _small, le fichier avec suffixe est choisi en priorité
- Ne pas récupérer la description

Fichier utilisé pour le champ description longue

- Les fichiers HTML dont le nom est égal au code article
- Les fichiers HTML dont le nom est égal au code article + le suffixe _small
- Ne pas récupérer la description longue

Traitement du contenu HTML

- Conserver uniquement le texte des fichiers HTML
- Conserver partiellement le HTML : le texte et sa mise en forme (suppression des images, scripts, style externe et liens)
- Conserver complètement le HTML (les liens et images cassés seront conservés)

< Précédent Suivant > Annuler

L'option **Fichier utilisé pour le champ description** permet de choisir quel fichier sera utilisé pour alimenter la description de l'article

- Le fichier dont le nom est égal au « **code article** »
- Le fichier dont le nom est égal au « **code article_small** »
- Le fichier dont le nom est égal au « **code "article_small** » ou au « **code article** » si ce fichier n'existe pas.
- Le champ description n'est pas mis à jour

L'option **Fichier utilisé pour le champ description longue** permet de choisir quel fichier sera utilisé pour remplir la description longue de l'article

- Le fichier dont le nom est égal au « **code article** »
- Le fichier dont le nom est égal au « **code article_small** »
- Le champ description longue n'est pas mis à jour

L'option **Traitement du contenu HTML** permet de définir comment le contenu HTML est adapté :

- Soit en conservant uniquement le texte. L'ensemble des balises HTML sont supprimées. Des sauts de lignes sont ajoutés à la place des balises fermantes li, p, tr, div et br.
- Soit en conservant partiellement le HTML. Les balises image, lien et scripts sont supprimées,
- Soit en conservant le HTML tel quel. Seule la section Head est supprimée, les styles externes ne seront donc pas conservés. Dans ce cas le résultat d'affichage sur le site n'est pas garanti.

3^{ème} étape - Définition des paramètres de la migration des images depuis Sage e-Commerce

Migration des images et des descriptions depuis Sage eBusiness

Paramètres de récupération des images

Choix de la catégorie des images : Catégorie Article 1

<input type="checkbox"/> Grande Image (Zoom)	Suffixe	x800
<input checked="" type="checkbox"/> Redimensionnement		Garder les proportions
<input type="checkbox"/> Image Principale	Suffixe	
<input checked="" type="checkbox"/> Redimensionnement		Garder les proportions
<input type="checkbox"/> Vignette	Suffixe	x100
<input checked="" type="checkbox"/> Redimensionnement		Garder les proportions

Suffixe
Le suffixe est obligatoire pour distinguer les 3 formats d'image à générer.

Preview:

< Précédent Suivant > Annuler

Le champ **Choix de la catégorie des images** permet de choisir quelle catégorie de l'article sera définie pour la catégorie de l'image.

L'option **Grande Image** permet de définir les paramètres de génération de l'image Zoom.


L'option **Image principale** permet de définir les paramètres de génération de l'image principale.

L'option **Vignette** permet de définir les paramètres de génération de l'image vignette.

L'image avec le suffixe « **_large** » sera utilisée si elle existe dans le répertoire. Les paramètres sont également utilisés pour les images additionnelles.


4^{ème} étape - Migration des images et des descriptions articles depuis Sage e-Commerce

Cet écran affiche la progression de la migration depuis Sage e-Commerce. Cette migration peut durer plus d'une heure si elle concerne plusieurs milliers de produits.



5^{ème} étape - Résultat de la migration des données

Cet écran permet de visualiser le nombre d'images et d'articles qui sont concernés par l'ajout ou la mise à jour au niveau de la base de données du DataPlug. Si des images et des descriptions étaient déjà présentes et publiées sur le site avant le lancement de la migration, seules les nouvelles images et descriptions seront transmises.



Les erreurs lors du traitement sont visibles, il est possible de les récupérer dans le presse papier à l'aide du bouton dédié.